



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA



Dziekan

Gdańsk, dnia 11.12.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w dniu 23.11.2020 r. nr ogłoszenia 2020/S 228 - 561192
i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl na platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings**

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania ZP 21/WILiŚ/2020, CRZP 262/002/D/20 na dostawę wyrobów, szkła i materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, że w dniach 7-8.12.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy o brzmieniu:

- 1) W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr ZP 21/WILiŚ/2020, CRZP 262/002/D/20 zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

Cześć B

Pozycja 36 i 37 prosimy o podanie pojemności czepaków.

Odpowiedź: Czepaki w poz. 36 i 37 o poj. 1000 ml.

- 2) Przesyłam poniżej pytania do postępowania: CRZP 262/002/D/20 Dostawa wyrobów, szkła i materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, <https://platformazakupowa.pl/transakcja/398531>

Dotyczy Cz. A

Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie poniższych pozycji do dwóch oddzielnych pakietów:

Poz. 11

Kolumnienki SPE dostosowane do ekstrakcji PAH, 6ML, 1500MG (złóże wypełnienie 2 warstwami: górną 500 mg aminową i dolną 1000 mg złożem C18, oddzielone spiekem PE), op./30szt.	opak.	4
--	-------	---

i pozycje 12-16

Kolumnienki SPE, 900mg (złoże dualne: (1)bed B 600 mg (PSA SPE), (2)bed A 300 mg (ENVI-Carb-II SPE)) objętość 6 mL, op./30szt.	opak.	3
Kolumnienki SPE, 500mg, Złoże C18, objętość 6 mL, op./30szt.	opak.	3
Kolumnienki SPE, 1000mg, Złoże C18, objętość 6 mL, op./30szt.	opak.	3
Szklane stożkowe probówki wirówkowe z gwintem (50 ml). Szkło borokrzemowe typu I, gwint GPI 24-400. Muszą wytrzymać wirowanie do 3000 RCF, średnica 29mm, długość 137 mm, op/72 szt.	opak.	2
Gwintowane nakrętki wielokrotnego użytku z gumowymi okładzinami z politetrafluoroetylenem (PTFE), pasujące do gwintu GPI 24-400. Autoklawowalne. Zapewniające wysoce obojętną powierzchnię uszczelniającą, op./12 szt.	opak.	12

Nasze badanie oferty wykazało, że wymagania spełniają produkty różnych producentów i taki dodatkowy podział stworzyłby szanse na przedstawienie naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie do cz. E


Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie pozycji:

15	Roztwór redox 240 mV	500 ml	1
----	----------------------	--------	---

Nasze badanie oferty wykazało, że wymagania spełnia produkt innego producenta niż wcześniejsze pozycje i taki dodatkowy podział stworzyłby szanse na przedstawienie naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

W imieniu Zamawiającego


Dziekan
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
141

