Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Łazienka dla niepełnosprawnych 4,00 m² / glazura

H25/30

drabina nr 1 L=8,5 m

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm.

Ocieplenie wewnątrz płytą Koolterm K17 lub równoważną z pianki rezolowej z paroizolacją λ=0,021 gr. 10 cm.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1. Wykonanie podłóg w OSP i kotłowni z wykończeniem glazurą.
2. Remont kominów nad dachem.
3. Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa górnego kratownicy poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 S235, montaż nowych płatwi z ceowników zimnogiętych Cz80*60*4, wykonanie stężeń pionowych kratownic w kalenicy oraz w połowie każdej z połaci, stężenia wykonać jako krzyżowe z kątownika LR50x5, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.
4. Wyrównanie posadzki w kotłowni - zasypanie obniżenia.
5. Uzupełnianie ubytków sufitu ścian wewnątrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i malowanie wszystkich sufitów i ścian wewnętrznych.
6. Wymiana instalacji elektrycznej w OSP i kotłowni.
7. Przebudowa łazienki - pomieszczenie nr 0.5 z płytkowaniem i wymianą armatury.
8. Wydzielenie łazienki dla niepełnosprawnych z pomieszczenia nr 1.7 z płytkowaniem i montażem armatury przystosowanej dla niepełnosprawnych.
9. Wymiana 3 drzwi wewnętrznych na analogiczne do istniejących w pomieszczeniu nr 1.7 i 1.8.
10. Wykonanie nowej instalacji gazowej do kotłowni i kuchni świetlicy wiejskiej.
11. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zaworem pierwszeństwa i hydrantem na sali świetlicy.
12. Wymiana instalacji odgromowej na całym budynku.
13. Wymiana balustrad schodów zewnętrznych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem biegów.
14. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z montażem nowych kratek wentylacyjnych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m²/
1.1.	HOL	11,00
1.2.	SZATNIA	34,50
1.3.	ŁAZIENKA I WC	3,50
1.4.	KORYTARZ	3,90
1.5.	SALA	217,70
1.6.	POKÓJ	15,00
1.7.	POKÓJ	17,80
1.8.	ŁAZIENKA	6,10
1.9.	KORYTARZ	3,50
1.10.	CHEŁDNIA	4,90
1.11.	KUCHNIA	35,70
1.12.	SCHOWEK	4,30
1.13.	KORYTARZ	5,20
1.14.	POKÓJ	34,00
RAZEM POWIERZCHNIA		397,10

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH:

1. Ocieplenie podłogi OSP i kotłowni płytą styropianową EPS 200-034 PODŁOGA, λ= 0,034 grubości 10 cm.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym 031, λ= 0,031 gr. 14 cm / ściana wewn. Koolterm K17 lub równoważna z pianki rezolowej z paroizolacją λ= 0,021 gr. 10 cm .
3. Ocieplenie dachu jednospadowego płytą warstwową z okładziną z papy (styropapa) EPS 100-038 DACH, λ= 0,038 gr. 20 cm.
4. Ocieplenie dachu dwuspadowego matą/płytą z wełny mineralnej 035, λ= 0,035 gr. 16 cm.
5. Wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł gazowy - kompletna kotłownia gazowa, kondensacyjna.
6. Montaż zasownika c.w.u. wraz z nową instalacją c.w.u. izolowaną i cyrkulacją.
7. Wykonanie nowej instalacji c.o. izolowanej z częściową wymianą grzejników na stalowe dwupłytowe.
8. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej, OSP i kotłowni na nowe o przenikalności U ≤ 0,9 W/(m²*K). Okna w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.
9. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej, OSP i kotłowni na nowe o przenikalności U ≤ 1,3 W/(m²*K). Drzwi w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.
10. Wymiana bramy garażowej w OSP na nową o przenikalności U ≤ 1,3 W/(m²*K).
11. Wymiana oświetlenia w OSP i kotłowni na nowe ledowe.
12. Montaż lamp elewacyjnych LEDowych, solarnych (kinkiet) IP65.

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA I OSP		NR RYS. P-3
Tytuł rysunku:	RZUT I PIĘTRA		
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10 OBRĘB BESTWIN, GMINA ZDUNY		
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny		
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T		P O D P I S
Architektoniczna	DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA		
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007		
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11		
Sprawdzający	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18		
	PROJEKT BUDOWLANY	Data:	Skala: