



drzwi przystosowane dla osób poruszających się na wózku

- A umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku - inw.łid.kim; □□rokoś□ 60-70 □m, gł. 56 □m, umo.łiwł.ją□□ umy.□□ rąk w po.y.ji □□d□□□
- B poręcz uchylina 700 mm, uchylanie do góry -
- C miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm) -
- D poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany -
- E poręcz kątowa lewa 710x400x90 mm -
- F brodzik niski najazdowy -

- zamurowanie cegłą pełną klasy 150 na zaprawie cem.-wapiennej m 10 -
- ścianka z płyty GKBi na profilach stal. "100" lub "75" -
- piec gazowy na gaz ziemny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania - których moc nie przekracza 30 kW. Przepisy dopuszczają instalację kotłów z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niz m3. Wysokość pomieszczenia 2,5 m. Odległość pomiędzy ścianami a 6,5 kotłem powinna umożliwiać dostęp do wszelkich części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia, natomiast odległość pomiędzy przodem kotła a ścianą nie może być mniejsza niż 1 metr

Uwaga: wentylacja kuchni i łazienki oraz kanał spalinowy do pieca dwufunkcyjnego wg odrębnej dokumentacji na instalację gazową i wg odrębnej opinii kominiarskiej

:Zestawienie powierzchni lokal mieszkalny nr 10	
Pokój	10,60 m2 10.1
Pokój	19,64 m2 10.2
Kuchnia	16,95 m2 10.3
Korytarz	6,73 m2 10.4
Łazienka	4,55 m2 10.5
RAZEM:	58,47 m2

:Projektant mgr inż. Kazimierz Polowczyk		:Zlecieniodawca .Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 31	
upr. nr GP IV 7342 (105) 94		:Obiekt Projekt budowlany modernizacji lokalu mieszkalnego nr 10 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 32 97-300	
Data opracowania .styczeń 2024 r		:Tytuł rysunku Rzut parteru (fragment) - projekt	
Skala:	1:50	:Nr rys	3