

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR ROBÓT
ZAKRES PKP PLK
Roboty branży sieci trakcyjnej
Kody PCV: 45231400-9

Lp.	SWIORB	Nazwa/typ	JEDN.	Ilość jedn.
1		Tor nr 1 pomiędzy rozjazdem Rz nr 3, a słupem lok. 41/31		
1.1		Montaż		
1	K-00.00.01	Wyłączenie napięcia potrzebne do wykonania robót 1. Sporządzenie regulaminu wyłączenia aniecia 2. Wyłączenie napięcia wraz z przygotowaniem miejsca pracy- Montaż uszynień stałych - dotyczy 2szt. uszynienia 3. Nadzór	kpl.	1.00
2	K-00.00.01	Montaż punktów izolujących w linii nośnej	elem.	1.00
3	K-00.00.01	Montaż punktów izolujących w przewodzie jezdnym w sieci dwudrutowej	elem.	2.00
4	K-00.00.01	Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; do 750 m odcinka naprężenia	odc.napr	1.00
1.2		Demontaż		
5	K-00.00.01	Wyłączenie napięcia potrzebne do wykonania robót 1. Sporządzenie regulaminu wyłączenia aniecia 2. Wyłączenie napięcia wraz z przygotowaniem miejsca pracy- Montaż uszynień stałych - dotyczy 2szt. uszynienia 3. Nadzór	kpl.	1.00
6	K-00.00.01	Demontaż punktów izolujących w linii nośnej	elem.	1.00
7	K-00.00.01	Demontaż punktów izolujących w przewodzie jezdnym w sieci dwudrutowej	elem.	2.00
2		Wymiana sekcji od słupa lok. 41/1 do słupa lok. 41/37 na dł. 751 m		
2.1		Demontaż		
8	K-00.00.01	Demontaż przewodów sieci jezdnej - linka nośna o przekroju 150 mm	km	0.75
9	K-00.00.01	Demontaż przewodów sieci jezdnej - przewody jezdne podwójne o przekroju 150 mm ²	km	0.75
10	K-00.00.01	Demontaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny	wiesz.	215.00
11	K-00.00.01	Demontaż pojedynczych elementów sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez wieszaków podwieszenia) przy 4 wieszakach	podwies z.	10.00
12	K-00.00.01	Demontaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów jezdnych	uchwyt.	5.00
		RAZEM 2.1 Demontaż		
2.2		Montaże		
13	K-00.00.01	Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - linka nośna o przekroju 150 mm	km	0.75
14	K-00.00.01	Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewody jezdne podwójne o przekroju 150 mm ²	km	0.75
15	K-00.00.01	Montaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny	wiesz.	215.00
16	K-00.00.01	Montaż pojedynczych elementów sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez wieszaków podwieszenia) przy 4 wieszakach	podwies z.	10.00
17	K-00.00.01	Montaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów jezdnych	uchwyt.	5.00
18	K-00.00.01	Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; do 750 m odcinka naprężenia	odc.napr	1.00
		RAZEM 2.2 Montaże		