LEGENDA;

- ZLV⌀160 — ISTN. NAWIEWNIK KN Ø160, PROD. ALNOR
- ALV⌀125 — ISTN. WYWIEWNIK KW Ø125, PROD. ALNOR
- PRZENIESIONY NAWIEWNIK / WYWIEWNIK WIROWY 600X600mm
- NOWY NA / WYWIEWNIK WIROWY MODEL ASKV 240x240mm PROD. DARCO
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY AKTYWNY
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY PASYWNY
- FXZQ40A JED175a — JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KASETONOWA SYSTEMU VRV, NOWA

	Siatka sufitu podwieszanego, wys. h=2,70m
	Oprawa oświetleniowa A - DALI FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA 2x28W (istniejąca - przełożona)
	Oprawa oświetleniowa B - DALI FAGERHULT INDIGO CLIVUS DELTA 2x54W wymiana źródeł światła z 2x28W na 2x54W (istniejąca - przełożona)
C	Oprawa oświetleniowa C - DALI FAGERHULT Plelad G4 128 11W 1136lm 4000K NT (nowoprojektowana)
D	Oprawa oświetleniowa D - DALI FAGERHULT Plelad G4 125 10W 1130lm 4000K PT (nowoprojektowana)
AW1	Oprawa awaryjna AW1 LED 4x1W VERSO VDD-E4x1TA1H 1H CTI2 CNBOP (istniejąca - przełożona)
EL10	Oprawa ewakuacyjna jednostronna VERSO LED VSD-E1, 2TC1H CTI2 CNBOP (projektowana)
	Panel sterowania oświetleniem DALI Helvar 135W 4 sceny świetlne, wyłącz, ściemnianie/rozjaśnianie
	Łącznik oświetlenia jednobiegunowy IP20, h=1,2m
A	Czujnik ruchu PIR z funkcją obecności 360°.
PPOŻ	Przejścia ppoż. przez ścianę oddzielenia pożarowego

UWAGI OGÓLNE:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO STANU ZASTNIALEGO PO ROZBIÓRKACH.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM . WSZELKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ I WYJAŚNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

PROJEKT:
ASPA & ZAPA
BIURO ARCHITEKTONICZNE
61-773 POZNAŃ PODWINOGRADZIE 2, TEL. 504 622 804

ZAMAWIAJĄCY: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI
61-441 POZNAŃ 28 CZERWCA 1956R NR 406

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI I PIĘTRA BUDYNKU PRZY UL.ZA BRAMKĄ NR 1 W POZNANIU DLA POTRZEB WYDZIAŁU FINANSOWEGO I BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA POZNANIA

BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	UPR. NR	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Lukiński	66/Pw/91	
	mgr inż. arch. Zbigniew Pyda	163/85/Pw	
TREŚĆ RYS.	RZUT 1 PIĘTRA	DATA:	GRUDZIEŃ 2021
	PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY	SKALA: 1:50	
		NR RYS.:	6