

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 9P/KA/2020
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny:	G00021400004	6	JAD:	RDW KARTUZY							
2			7	Najbliższa miejscowość:	Skorzewo							
3	Numer drogi:	214	8	Długość przepustu:	11,80 m							
4	Kilometraż:	80+434	9	Liczba otworów:	1							
5	Rodzaj konstrukcji:	sklepienie betonowe	10	Światło poziome/pionowe:	2,2 m/ 2,1 m							
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										Ekspertyza		
L.p.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT	UT	PT						3	NIE	
2	Nawierzchnia jezdni	UA	NA							4	NIE	
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-		
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	DS.								4	NIE	
5	Belki podporęczowe, gzymsy									-		
6	Urządzenia odwadniające	NB	UB							4	NIE	
7	Izolacja (0, 2 lub 5)	CA								2	NIE	
8	Płyta górna lub sklepienie	NB	OB	CB	RB					3	NIE	
9	Ściany przepustu	UB	OB	UK	OK.	RB	LK			3	NIE	
10	Płyta denna i fundamenty									-		
11	Elementy rurowe									-		
12	Elementy ramowe									-		
13	Głowica wlotowa	NK	LK	WK	UK	PK				3	NIE	
14	Głowica wylotowa	NK	LK	WK	UK	PK				3	NIE	
15	Koryto cieku	NT	WT							3	NIE	
16	Urządzenia obce									-		
Stan pogody: sucho										Ocena średnia obiektu:	3,20	
Temperatura: 24°C										OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	3,00	
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Drożność przepustu (opis): Drożny.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA ***												
Parametr								Ograniczenie **		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność przepustu kN												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów km/h												
4. Szerokość skrajni na obiekcie m												
5. Światło / usytuowanie obiektu w odniesieniu do potrzeb m / m												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (Opis) ***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Nie wykonano.												

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Lp.	Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1.	Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	1
2.	Ograniczenie nośności do kN	NIE	
3.	Ograniczenie prędkości ruchu do km/h	NIE	
4.	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do cm	NIE	
5.	Oznakowanie przed obiektem	NIE	
6.	Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
7.	Wykonanie prac porządkowych	TAK	
8.	Udrożnienie przepustu	NIE	
9. Obiekt NADAJE się do bezpiecznego użytkowania.			

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU				
Lp.	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1.	mgr inż. Jakub Nitecki	104/DOS/12		10.08.2020
2.	mgr inż. Michał Czechowicz	MAP/0237/PWBM/17		

WNIOSEK WYKONAWCY PRZEGŁĄDU:
1. Uzupełnienie lokalnych ubytków gruntu na skarpie. 2. Uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania kamienia głowicy wlotu i wylotu.

Data 10.08.2020

mgr inż. Jakub Nitecki
Uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie mostów bez ograniczeń
Nr 104/DOS/12
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Wykonawcy przeglądu):

Data

.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać "tak" lub "nie", *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli rocznej nr 9P/KA/2020

Numer ewidencyjny obiektu: G00021400004	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 10.08.2020	Karta nr 1.1
--	--	--------------



Fot. 1. Widok z boku - wlot



Fot. 2. Widok z góry

Numer ewidencyjny obiektu:
G00021400004

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 10.08.2020

Karta nr 2.1



Fot. 3. Ubytki betonu i kamienia na sklepieniu górnym oraz ścianach bocznych



Fot. 4. Uszkodzenia łączników kamienia, przemieszczenia, ubytki kamienia głowicy wylotu

Numer ewidencyjny obiektu:
G00021400004

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 10.08.2020

Karta nr 2.2



Fot. 5. Ubytki asfaltu nawierzchni jezdni



Fot. 6. Przemieszczenie gruntu na skarpach



Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - przepust

Numer ewidencyjny: G00021400004

Lp	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wykonanie umocnień		m2			0,00
		Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadisk i ubytków ziemi	1	m3	8	150	1 200,00
		Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych		m2			0,00
		Usuwanie krzaków		m2			0,00
		Koszenie traw i niszczenie chwastów	1	m2	6	70	420,00
		Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu		m2			0,00
2	Nawierzchnia jezdni	Wymiana nawierzchni (częściowo)		m2			0,00
		Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi		m			0,00
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki - wymiana krawężników	Wymiana krawężników		m			0,00
		Remont nawierzchni chodników		m2			0,00
		Naprawa uszkodzeń w chodnikach i opaskach wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych		m2			0,00
		Naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej		m2			0,00
		Uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejaco-uszczelniającym		m			0,00
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Wymiana na nowe		m			0,00
		Dostosowanie balustrady do wysokości normatywnej		m			0,00
		Remont osłon przeciwporażeniowych		m			0,00
		Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych		m2			0,00
		Renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych		m2			0,00
		Uzupełnienie podlewek pod płytami podstaw słupków różnych elementów wyposażenia		m3			0,00
		Konserwacja barier ochronnych		kg			0,00
5	Belki podporęczowe, gzymsy	Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejaco-uszczelniającym		m			0,00
6	Urządzenia odwadniające	Wykonanie nowych urządzeń odwadniających: aco-drain, ściek		m			0,00
		Konserwacja elementów systemu odwodnienia - rury		m			0,00
		Konserwacja elementów systemu odwodnienia - kratki		szt			0,00
		Czyszczenie elementów systemu odwodnienia - wpusty		szt			0,00
		Czyszczenie elementów systemu odwodnienia - kolektory, ścieki betonowe		m			0,00
7	Izolacja pomostu	Wymiana / remont izolacji		m2			0,00
8	Płyta górna lub sklepienie	Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły		m			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych		m			0,00

9	Ściany przepustu	Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły		m			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych		m			0,00
10	Płyta denne i fundament	Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły		m			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych		m			0,00
11	Elementy rurowe	Remont całego elementu		m			0,00
		Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych		m2			0,00
		Renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych		m2			0,00
12	Elementy ramowe	Remont całego elementu		m			0,00
		Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
13	Głowica wlotowa	Remont całego elementu		m3			0,00
		Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły		m			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych	1	m	10	100	1 000,00

14	Głowica wylotowa	Remont całego elementu		m3			0,00
		Wykonanie tynku powierzchniowego (torkretowanie)		m2			0,00
		Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych		m3			0,00
		Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych		m2			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z cegły		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnianie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów konstrukcyjnych z cegły		m			0,00
		Uzupełnienie lokalnych ubytków w elementach konstrukcyjnych wykonanych z kamienia		m3			0,00
		Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych	1	m	8	100	800,00
15	Koryto rzeki	Naprawa umocnienia brzegu		m			0,00
		Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc		m2			0,00
		Usuwanie krzaków		m2			0,00
		Koszenie traw i niszczenie chwastów	1	m2	5	80	400,00
16							
Ogółem wartość robót [zł]:							3 820,00

Wykonawca przeglądu				
Lp.	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1.	mgr inż. Jakub Nitecki	10.08.2020		
2.	mgr inż. Michał Czechowicz	10.08.2020		

Z pozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnił:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Mostów				