

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Usługi kompleksowego ubezpieczenia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach**” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o możliwość wprowadzenia zmiany terminu składania ofert z dnia 12.05.2023r., na dzień 26.05.2023r., uwagi na :

- krótki termin ofertowania,
- wymagany zakres ochrony,
- kompleksowość ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą ogłoszenia.

Pytanie 2

wnosimy o wykreślenie zapisu OPZ: Za rozszerzenie w okresie trwania umowy ubezpieczenia – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – obszaru odpowiedzialności na terytorium państw byłego ZSRR ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

proszę o wykreślenie zapisu: pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego (również pojazdy będące przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu) oraz pojazdy używane nabywane w trakcie trwania umowy będą przyjmowane do ubezpieczenia na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela w porozumieniu z brokerem na podstawie katalogu Info-Expert bądź Eurotax, w przypadku pojazdów specjalnych według wartości podanej przez Ubezpieczającego.

Propozycja zapisu:

2.5. Warunki przyjęcia do ubezpieczenia pkt 3 pojazdy będące w posiadaniu Ubezpieczającego (również pojazdy będące przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu) oraz pojazdy używane nabywane w trakcie trwania umowy będą przyjmowane do ubezpieczenia według wartości podanej przez Ubezpieczającego;

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy : Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pytania od 4 do 7)

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 7

Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji w treści wykonawcy :

Klauzula Sankcji

Ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej oraz nie jest zobowiązany do spełnienia świadczeń ani wypłaty odszkodowań w zakresie w jakim ochrona ta lub spełnienie świadczeń mogłoby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ lub Unię Europejską rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych oraz innych sankcji handlowych, regulacji lub przepisów Zjednoczonego Królestwa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Strona 2 z 31



Dotyczy Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. (pytania od 8 do 77)

Pytanie 8

1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proszę o usunięcie w całości pkt. z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 9

1.7. Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł., z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu, sadzy, osmalenia, przypalenia, pożaru 7 % nie mniej niż 5 000 zł,
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1000 zł,
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 250 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

4. Klauzula miejsc ubezpieczenia – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000 zł. dla nowo przyjętych do użytkowania lokalizacji w okresie ubezpieczenia zgodnie z treścią klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.8 oraz 1a pkt 4, wskazując limit odpowiedzialności dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 1.000.000 PLN.

Pytanie 11

5. Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

9. Klauzula akceptacji ryzyka – proszę o potwierdzenie, że z uwzględnieniem tych informacji o które Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Strona 3 z 31



Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający potwierdza, że dotyczy to również tych informacji, o które Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie 13

11. Klauzula okolicznościowa – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SWZ, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z zapisami OWU i innymi przepisami obowiązującego prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

15. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji

– prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji na okres powyżej 60 dni zakres odpowiedzialności obejmuje tylko ryzyko FLEXA bez żadnych rozszerzeń zakresu.,

- prosimy o informację, czy takie mienie jest przedmiotem postępowania lub czy Zamawiający ma zamiar w okresie ubezpieczenia wyłączyć jakieś mienie z eksploatacji, proszę o opis.

- prosimy o zmianę treści klauzuli poprzez dopisanie zapisu :

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,

c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.

Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł.”

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający, zmienia treść SWZ w zał. 1a pkt 15, dopisując poniższe warunki:

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,

c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny.

Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł.

Obiekty wyłączone z lokalizacji oraz przewidziane do rozbiórki znajdują się na terenie Goczałkowa Górnego.

1. Obiekty wyłączone tymczasowo z eksploatacji:

- Budynek mieszkalny – 165-009, - 1.373.400 PLN
- Magazyn części zamiennych – 136-013, - 1.387.000 PLN
- Budynek gospodarczy – 181-020 – 96.000 PLN

2. Obiekty przewidziane do likwidacji:

Strona 4 z 31



- Jałownik – 183-0022 - 1.437.500 PLN
- Magazyn środków chemicznych –180-00016 - 76.800 PLN –

Likwidacja obiektów nastąpi ze względu na brak zapotrzebowania na użytkowanie obiektów.

Pytanie 15

18. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla pkt. b) przedmiotem robót budowlano – montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – do wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

20. Klauzula kosztów wszelakich – proszę o usunięcie z treści klauzuli:
 poz. 18. koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na okres nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody,
 poz. 19.koszty czasowego przechowywania mienia ruchomego ,
 poz. 17. koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego magazynowania,
 poz. 14.koszty poinformowania Klientów i kooperantów,
 poz. 6 . koszty odtworzenia maszyn, urządzeń , urządzeń lub elementów, w tym wykonanych na specjalne zamówienie,
 poz. 11.koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą,
 poz. 10.koszty dozoru mienia w miejscu powstania szkody,
 poz. 15. koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn. Utraty, kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 poz.12 . koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 - lub wprowadzenie dla tych pozycji kosztów wspólnego limitu w wysokości 100.000 zł.
 – prosimy również o dopisanie, że „w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną” ... Ubezpieczyciel pokrywa...

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych

– prosimy o dołączenie wykazu maszyn,
 - prosimy o dopisanie do treści klauzul, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzną warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

Strona 5 z 31

- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
- h) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- i) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- j) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- k) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- L) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- m) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- n) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- o) wynikające z utraconych korzyści,
- p) w postaci utraty zysku.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający, zmienia treść SWZ w zał. 1a pkt 27, dopisując poniższe wyłączenia:

- h) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- i) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- j) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- k) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- L) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- m) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- n) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- o) wynikające z utraconych korzyści,
- p) w postaci utraty zysku.

Zamawiający, zmienia treść SWZ w zał. 1a pkt 34, dopisując poniższe wyłączenia:

- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do łącznej sumy

Strona 6 z 31



ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn.

Pytanie 18

29. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie – proszę o usunięcie treści klauzuli z treści zapisów SWZ, lub wprowadzenie zapisu, że w przypadku nie odtwarzania mienia wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. po potrąceniu zużycia.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Strona 7 z 31



5) Czy protokół z badania wydajności hydrantów(jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna(dla wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

5) Protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji).

Pytanie 20

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 21

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne

Strona 8 z 31



podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 22

Proszę o dołączenie podziału sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje :

- maszyny, urządzenia, wyposażenie (ST Grupa 3,4,5,6,7,8) – prosimy o podział na poszczególne lokalizacje
- środki obrotowe – prosimy o podział na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyjaśnia, że podział wartości mienia na lokalizacje wskazany został w załączniku nr 1 do SWZ w pkt. 1.5 Przedmiot Ubezpieczenia:

- Gliwice – grupa 2-8 ŚT – 6.751.725,78 PLN (w tym Udanin: 1.563.473,49 PLN)
- Goczałków – grupa 2-8 ŚT – 6.501.766,28 PLN
- Puławy – grupa 2-8 ŚT – 141.370.374,13 PLN

Środki obrotowe: 85,29% Puławy, 13,9% Goczałków, 0,81% Gliwice i Udanin – stan na koniec marca 2023.

Pytanie 23

Proszę o opis konstrukcji budynków i wykonywanej działalności w poszczególnych lokalizacjach .

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków i budowli ujęty został w załączniku nr 1e, f i g do SWZ. Wykonywana działalność przez Zamawiającego została określona w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 24

Proszę o potwierdzenie ,że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów .

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający potwierdza, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów.

Pytanie 25

Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowane mienia, środki obrotowe (słoma), oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wyjaśnia, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowana słoma, oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Pytanie 26

Strona 9 z 31



Proszę o potwierdzenie , że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom brak jest silosów, wszystkie uprawy są kontraktowane i sprzedawane.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie oraz opis budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 1f do SWZ. Wszystkie uprawy są magazynowane i sprzedawane.

Ziarno kukurydzy bezpośrednio jest sprzedawane po wykoszeniu. Pozostałe zboża – pszenica, jęczmień, rzepak, w zależności od możliwości sprzedaży sprzedawane jest od razu bądź magazynowane do czasu sprzedaży.

Pytanie 27

W dniu 24.03.2021r., został przeprowadzony audyt inżynierski po którym były wprowadzone zalecenia.

Prosimy o informację czy wszystkie zalecenia zostały wdrożone ? na jakim są etapie? .

Dotyczy zaleceń :

- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej
- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych – w trakcie realizacji (projekt UE modernizacja zasilania i zabezpieczeń); zakończenie realizacji do końca br;
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31 – wyznaczone lokalne strefy zagrożenia wybuchem (dokument), brak urządzeń elektrycznych w strefie; zrealizowane;
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej – Zamawiający jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, przeprowadzane są badania na głównych transformatorach, rozdzielniach, pow. 45kW); zrealizowane;
- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne – obowiązuje system zezwoleń (kierownicy działów posiadają urządzenia do prac), każdorazowo wydawane jest zezwolenie (przygotowanie miejsca, urządzeń), po pracach pożarowo niebezpiecznych następuje sprawdzanie po 0,5 godz, 2 i 4; zrealizowane.

Pytanie 28

Prosimy o podanie dokładnie jakie działalności są prowadzone w poszczególnych lokalizacjach :

- jaka jest skala produkcji,
- co aktualnie produkują,
- w jakiej ilości wytwarzane są produkty.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający informuje jak poniżej:

Puławy:

Strona 10 z 31



- skala produkcji – produkcja nie jest realizowana w sposób ciągły a jedynie pod konkretne zamówienia od odbiorców. Oznacza to że niektóre z asortymentów mogą być produkowane w znacznych odstępach czasu.
- aktualna produkcja – katalizatory, sorbenty, ekstrakty roślinne, nośniki ceramiczne
- ilość wytwarzanych produktów – nośniki ceramiczne na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton, katalizatory na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 160 ton, sorbenty na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton,

Gliwice:

- skala produkcji – małotonażowa
- aktualna produkcja – Ichanofos, Korektofos - preparaty nieorganiczne do fosforanowania blach karoseryjnych
- ilość wytwarzanych produktów - Ichanofos max 800 kg / rok, Korektofos max 300 kg / rok (w zależności od potrzeb klienta)

Goczałków:

- skala produkcji – obsiewanie pól o wielkości 420 ha
- aktualna produkcja – produkcja roślinna; rzepak, pszenica, jęczmień, kukurydza
- ilość wytwarzanych produktów – w roku 2022 3.300 t w/w zboża

Pytanie 29

Proszę o podanie PKD : faktycznie wykonywane/prowadzone w każdej lokalizacji osobno.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający wyjaśnia, że opis wykonywanej/ prowadzonej działalności określił w załączniku nr 1 Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia pkt. 1.2 Rodzaj działalności podlegająca ubezpieczeniu.

Pytanie 30

Prosimy o informacje jaka jest skala produkcji (wartości mienia w budynkach produkcyjnych i magazynowych)?.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Informuję, że wartość przechowywanych materiałów i wyposażenia w pomieszczeniach magazynowych wynosi na dzień dzisiejszy w Puławach ok. 16,15 mln, Goczałkowie ok. 3,8 mln za rok 2022, w chwili obecnej obsiane są pola i zbiór będzie w sierpniu 2023, Gliwice o wartości ok. 2 mln.

Pytanie 31

Prosimy o informację co jest aktualnie składowane w budynkach magazynowych, jaka jest wysokość magazynowania, jakie są zabezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną i biurową, w budynku tym magazynowany jest materiał do produkcji ekstraktów

Strona 11 z 31

(granulat chmielowy, surowce roślinne), materiał ten jest składowany w big bagach, służy do bezpośredniej produkcji, w części magazynowej składowane są produkty gotowe (katalizatory), pakowane są w beczkach metalowych i składowane na regałach do wysokości 3m.

- budynek H-80B jest budynkiem o przeznaczeniu magazynowym, w budynku tym magazynowane są produkty pochodzące z ekstrakcji (granulatu chmielowego, surowców roślinnych), ekstrakty występują w postaci płynnej i jest pakowana w beczkach lub puszkach metalowych, następnie foliowana na paletach drewnianych i magazynowana w pomieszczeniach o stałej temperaturze otoczenia, wysokość składowania powyżej 3 m.

Obiekty H-80 oraz H-80B posiadają zabezpieczenia dostępu za pomocą kodów, tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach, posiadają system ochrony wizyjnej monitorowany i wyposażony w kamery przemysłowe, ponadto budynki wyposażone są w system sygnalizacji pożaru podłączone do systemu TELSAP, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.

Goczałków – składowane zboże jest w magazynie zbożowym. Zboże składowane jest do wysokości max 3m.

Zabezpieczenia zostały opisane w załączniku nr 1e, f, g do SWZ.

Pytanie 32

Prosimy o informację czy procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający wyjaśnia, że procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Pytanie 33

Prosimy o informację jak klient obrabia i usuwa odpady? Czy to są tylko badania, czy również produkcja i na jaką skalę?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający wyjaśnia, że realizowana jest działalność Zamawiającego na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak: ŚIR.6233.13.05.2016.08.09.2019.2020, zezwalającej na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na terenie Stacji Nawozów Płynnych w Łągownikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łągownikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych)

Pytanie 34

Prosimy wyjaśnienie co oznacza „inne miejsca wykonywanej działalności” – prosimy o wykreślenie zapisu i wskazanie dokładnych miejsc/lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Strona 12 z 31



Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 1 do SWZ wykazał główne miejsca prowadzonej działalności, co nie zamyka ilości tych miejsc. Przykładowo w załączniku 1g wskazane mamy inne miejsca ubezpieczenia, w których znajduje się mienie wskazane do ubezpieczenia.

Pytanie 35

Prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznych wartości mienia i podział sum ubezpieczenia na wskazane 6 lokalizacji (Wskazano w SWZ podział na 3 lokalizacje, a w pkt. 1.4 wskazano 6 miejsc ubezpieczenia) .

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 1 wskazano lokalizacje z najwyższą sumą ubezpieczenia w grupach 2-8 ŚT. Wartości budynków/budowli w wartości odtworzeniowej wskazane zostały w załączniku nr 1e, f, g. Dodatkowo w tabeli zawartej w pkt 1.5 Przedmiot ubezpieczenia w zał. nr 1 do SWZ zostały wskazane wartości mienia na pierwsze ryzyko bez określenia lokalizacji.

Pytanie 36

Prosimy potwierdzenie, że zapytanie dotyczy jedynie lokalizacji opisanych w załączniku 1 e,f,g.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie będzie dotyczyło lokalizacji opisanych w załączniku nr 1e, f, g.

Pytanie 37

Prosimy o uzupełnienie informacji dot.: wypełnienia ścian stalowych/płyt warstwowych, konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków/budowli – konstrukcja ścian, dachy znajduje się w załączniku nr 1e, f, g do SWZ oraz w zał 1b do SWZ.

Pytanie 38

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia dodatkowe posiadają silosy, co jest składowane? Czy tylko gaśnice? Jak wygląda odprowadzanie ładunku z silosu, jak wygląda przesyp?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający informuje, że posiada tylko silos betonowy na kisonkę, który stoi pusty, z uwagi na to że nie jest prowadzona hodowla bydła.

Pytanie 39

Prosimy o uzupełnienie opisu ryzyka i informacji o wszystkich posiadanych zabezpieczeniach dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 e, f, g do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że do wglądu udostępni w siedzibie Zamawiającego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Strona 13 z 31



Pytanie 40

W opisie ryzyka załącznik 1b są wyrażenia takie jak „powinien / powinny”, „będzie”, prosimy o potwierdzenie, że Klient stosuje zalecenia i opisane czynności oraz informację o stanie faktycznym w lokalizacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający potwierdza, że stosuje zalecenia i czynności opisane w zał. 1b do SWZ i są one zgodne ze stanem faktycznym.

Pytanie 41

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej.”

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że obiekty o konstrukcji drewnianej dachu/stropu stanowią znikomą część w ogólnej wartości mienia i wyszczególnione są w załączniku nr 1 e, f, g do SWZ.

Pytanie 42

Prosimy o podanie aktualnej szkodowości Klient za co najmniej 5 lat ze wszystkich TU, dołączenie zaświadczeń ze wszystkich TU i wyjaśnienie wysokości odszkodowań (mamy rozbieżne informacje uzyskane do tej pory i podane w SWZ, jakiś czas temu była informacja o szkodach w Gliwicach 2017-10-29- 2 148,98 zł; 2019-03-10 - 6 555,85 zł) czy te szkody zostały wypłacone ? Czy podana w OPZ/SWZ szkodowość dotyczy całego mienia Klienta i wszystkich lokalizacji?

- proszę o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający, zmienia treść SWZ w zał. 1b, dopisując przyczyny szkód oraz dołączając jednostkowe zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń otrzymane od dotychczasowych Ubezpieczycieli.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji Gliwice Klient posiada analizę zagrożeń wynikającą z występowania gazów toksycznych, jest instalacja detekcji amoniaku, są blokady od zaniku płomienia przy palnikach zasilanych gazem ziemnym; jest procedura prac niebezpiecznych pożarowo.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej zakład w Gliwicach nie posiada instalacji amoniakalnej. Przy użyciu gazu ziemnego jest główny zawór odcinający oraz lokalne zawory odcinające.

Pytanie 44

Strona 14 z 31



Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu laboratoryjnego oraz elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt laboratoryjny oraz elektroniczny zgłoszony jest do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto, zatem pełen wykaz środków trwałych udostępniony jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 45

Dotyczy : „ Maszyny, urządzenia, wyposażenie, elementy małej architektury - nie ujęte w zestawieniu mienia – pierwsze ryzyko” – proszę o podanie jaka jest wartość całkowita mienia, co to jest za mienie?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający wyjaśnia, że szacowana wartość całkowita to ok. 600.000 PLN w tym znajdują się m.in. ogrodzenia, śmietniki, ławki, wiaty śmietnikowe, oświetlenie zewnętrzne, barierki.

Pytanie 46

Prosimy o informację jaka jest całkowita wartość mienia „Księgozbiory, zasoby archiwalne, dokumenty”.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający informuje szacowana całkowita wartość to ok. 150.000 PLN.

Pytanie 47

Prosimy o informację czy Klient przeprowadza cyklicznie badania kamerą termowizyjną we wszystkich lokalizacjach, czy badania wykazały jakiegokolwiek zastrzeżenia?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający wyjaśnia, że sprawdzanie kamerą termowizyjną typu FLIR C5 jest realizowane każdorazowo przy pracach montażowych oraz naprawczych.

Kontroli podlegają też podłączenia transformatorów, oraz połączenia w rozdzielniach głównych i przy dużych układach napędowych przy sprawdzaniach okresowych.

Pytanie 48

Prosimy o informację czy stosowana jest detekcja wycieku gazu? Czy z detekcją jest sprzężona wentylacja?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający informuje, że stosowana jest detekcja wycieku gazu, nie jest sprzężona z wentylacją.

Pytanie 49

Prosimy o informację jakie techniczne systemy zabezpieczeń i redukujące ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu zostały zastosowane we wszystkich lokalizacjach (np. SSP, redukcja gazów wybuchowych, detekcji i gaszenia iskier ... itp.)

Strona 15 z 31



Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 e, f, g do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że do wglądu udostępni w siedzibie Zamawiającego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 50

Prosimy o udostępnienie IBP dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający wyjaśnia, że do wglądu udostępni w siedzibie Zamawiającego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla każdej z lokalizacji. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił również każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 51

Prosimy o informację czy we wszystkich lokalizacjach Klient ma aktualne IPB, przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający informuje, że we wszystkich obiektach aktualne są IPB oraz wykonywane przeglądy.

Pytanie 52

Prosimy o informację czy elementy palne w konstrukcji budynków są odpowiednio zaimpregnowane, a instalacja elektryczna odizolowana jest od palnego rdzenia oraz zabezpieczona przed przetarciem o blaszane krawędzie/przejście przez płytę – np. poprzez poprowadzenie w pieszach i korytkach kablowych, w rurach osłonowych?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy które wynikają z przepisów prawa, a stwierdzone usterki podczas przeglądów są usuwane sukcesywnie. Jednocześnie Zamawiający umożliwi dokonanie lustracji na gruncie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie 53

Prosimy o informację czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty znajdujące się w zasobach Ł-INS posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 54

Dotyczy protokołów z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) czy są aktualne i czy wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, czy IBP są aktualne (dla wszystkich lokalizacji).

Strona 16 z 31



Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający wyjaśnia, że posiadamy protokoły z dokonanych przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonana przez Zakładową Straż Pożarną Grupy Azoty, która poświadcza, że w hydrantach jest wydajność jest zgodna z obowiązującymi normami i nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są ważne dla każdej z lokalizacji.

Pytanie 55

Prosimy o informację czy zabezpieczenia p.poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia p.poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie 56

Prosimy o informację czy budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający informuje, że budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 57

Proszę o potwierdzenie, że pozostałe definicje nie wskazane w SWZ mają zastosowanie zgodnie z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 58

Prosimy o wprowadzenie do zakresu klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w treści Wykonawcy:

Klauzula wyłączeni chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

Strona 17 z 31



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający informuje, iż klauzula wyłączenia chorób zakaźnych znajduje się w zał. nr 1a pkt. 32 do SWZ.

Pytanie 59

Prosimy o wprowadzenie do zakresu klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści Wykonawcy

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)
- oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający informuje, iż klauzula wyłączenia chorób zakaźnych znajduje się w zał. nr 1a pkt. 31 do SWZ.

Pytanie 60

Strona 18 z 31



Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych”.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie instalacji spowodowane działaniem wysokich lub niskich temperatur”.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy, które są wymagane przepisami prawa. Budynki są w stanie dobrym i są sukcesywnie poddawane pracom remontowym, zgodnie z planem finansowym.

Pytanie 63

Prosimy o informację Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający, udzielił odpowiedzi na to pytanie w punkcie powyżej.

Pytanie 64

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający informuje jak poniżej:

Obiekty wyłączone z lokalizacji oraz przewidziane do rozbiórki znajdują się na terenie Goczałkowa Górnego.

1. Obiekty wyłączone z eksploatacji:

- Budynek mieszkalny – 165-009, - 1.373.400 PLN
- Magazyn części zamiennych – 136-013, - 1.387.000 PLN
- Budynek gospodarczy – 181-020 – 96.000 PLN

2. Obiekty przewidziane do likwidacji:

- Jałownik – 183-0022 - 1.437.500 PLN
- Magazyn środków chemicznych –180-00016 - 76.800 PLN –

Strona 19 z 31



Likwidacja obiektów nastąpi ze względu na brak zapotrzebowania na użytkowanie obiektów.

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r.

Pytanie 66

Klauzula miejsc ubezpieczenia:

Proszę o dodanie treści po słowach „ ... przyjęcia ich do użytkowania. „

„Zabezpieczenia w lokalizacjach będą co najmniej takie same jak w znanych nam lokalizacjach i są zgodne co najmniej z przepisami prawa, a przeciwkradzieżowe co najmniej zgodne z OWU Ubezpieczyciela „

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający wprowadza zmiany do zał. 1a do SWZ pkt. 4 wprowadzając zapis do Klauzuli miejsc ubezpieczenia „Zabezpieczenia w lokalizacjach będą co najmniej takie same jak w dotychczas ubezpieczonych lokalizacjach i są zgodne co najmniej z przepisami prawa, a przeciwkradzieżowe co najmniej zgodne z owu Ubezpieczyciela”.

Pytanie 67

Klauzula ograniczenia zasady proporcji:

Prosimy o dopisanie że dotyczy wartości odtworzeniowej „gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w dokumencie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia, a odtworzeniową wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż..”

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający wprowadza zmiany do zał. 1a do SWZ pkt. 10 wprowadzając zapis do Klauzuli ograniczenia zasady proporcji: „...dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej gdy:...”.

Pytanie 68

Klauzula warunków i taryf - proszę o zmianę i dopisanie zastrzeżenia, że nie ma zastosowania do doubezpieczenia mienia nieobjętego zakresem Klauzuli automatycznego pokrycia; Czyli zmianę, że klauzula dotyczy jedynie Klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający wprowadza zmiany do zał. 1a do SWZ pkt. 12 wprowadzając zapis do Klauzuli warunków i taryf: „...iż wszelkie doubezpieczenia, podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności inne niż wynikające z klauzuli automatycznego pokrycia dokonywane będą na podstawie warunków i stawek stosowanych w niniejszej umowie ubezpieczenia jednak ze stawką nie wyższą niż 10% od aktualnie obowiązującej.

Strona 20 z 31



Pytanie 69

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych –prosimy o dopisanie że: „prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,” z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- oraz że podany limity jest łączny tj. na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający wprowadza zmiany do zał. 1a do SWZ pkt. 18 wprowadzając zapis do Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych: "... Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej”.

Pytanie 70

Klauzula przepięć prosimy o dopisanie :

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);
- 4) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;
- 5) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 4, Wykonawca jest wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Strona 21 z 31

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 71

Prosimy klauzuli szkód elektrycznych i klauzuli szkód mechanicznych dołączenia wykazu maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do łącznej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, a zatem nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn.

Pytanie 72

Klauzula ubezpieczenia casco maszyn – proszę o usunięcie klauzuli z zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.8 oraz 1a pkt 35, wskazując limit odpowiedzialności dla klauzuli ubezpieczenia casco maszyn w wysokości 100.000 PLN.

Pytanie 73

Klauzula ubezpieczenia casco maszyn – jaka jest intencja włączenia klauzuli, poprosimy o wykaz maszyn. Dla maszyn mobilnych, maszyn rolniczych prosimy o dodanie osobnego zadania na dedykowanych warunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający, wyjaśnia iż intencją jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z treścią klauzuli poprzez wprowadzenie rozszerzenia do ubezpieczenia mienia wszystkich ryzyk, a nie wprowadzanie ochrony poprzez oddzielne ogólne warunki. Limit odpowiedzialności został obniżony do 100.000 PLN.

Pytanie 74

Klauzula przewencyjnej sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie klauzuli, występuje już „Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia” z limitem 2 mln zł; W przypadku braku wykreślenia prosimy o zmniejszenie limitu do 1 mln zł.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.8 oraz 1a pkt 30, wykreślając klauzulę przezornej sumy ubezpieczenia.

Pytanie 75

W związku z rodzajem prowadzonej działalności oraz obowiązkiem przeprowadzeniu oględzin na miejscu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zaleceń dotyczących poprawy ryzyka do umowy ubezpieczenia.

Strona 22 z 31



Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający, wyjaśnia, że umożliwił Wykonawcom przeprowadzenie lustracji ryzyka przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami SWZ. W trakcie trwania umowy również jest możliwe przeprowadzenie lustracji ryzyka na gruncie po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu z Zamawiającym.

Pytanie 76

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ/OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ/OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 77

Dotyczy Zadania 1 i Zadania 2 prosimy o połączenie w jeden Pakiet.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadanie nr 2 –Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia (pytania od 78 do 91)

Pytanie 78

Proszę o zmianę okresu ubezpieczenia na 12 miesięcy .

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 79

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Strona 23 z 31



Pytanie 80

Proszę o zmianę definicji szkody osobowej i szkody rzeczowej oraz osoby trzeciej na poniższą treść:

szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

osoba trzecia – każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym;

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.1, zmieniając definicję osoby trzeciej na: „**osoba trzecia** – każda osoba i/lub podmiot niebędąca/y ubezpieczającym lub ubezpieczonym;”

W pozostałym zakresie zgodnie z SWZ.

Pytanie 81

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wprowadza do obrotu żadnych leków / farmaceutyków z poniższej listy i przyjmuje do wiadomości, iż substancje te będą wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej:

1. Osmotically acting laxatives - A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie
2. Antiadiposities – A08 - Leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych
3. Insulins (long acting) – A10AE - Insuliny i analogi insuliny długo działające
4. Insulins (inhalable) – A10AF - Insuliny i analogi insuliny do inhalacji
5. Thiazolidindions - A10BG - Pochodne tiazolidynodionu
6. DPP-IV-inhibitors – A10BH - Inhibitory dipeptydylopeptydazy
7. Other antidiabetics –A10BX - Inne leki hipoglikemizujące, z wyjątkiem insulin
8. Anabolics – A14 - Leki anaboliczne do stosowania ogólnego
9. Direct factor Xa inhibitors – B01AE - Bezpośrednie inhibitory trombiny
10. Other antianemic preparations – B01AF - Inne leki przeciwzakrzepowe
11. B03XA - Inne leki stosowane w niedokrwistości
12. Statins – C10AA - Inhibitory reduktazy HMG-CoA
13. Angiotensin-II-antagonists – C09C - Antagoniści receptorów angiotensyny II
14. Angiotensin-II-antagonists, combination – C09D - Preparaty złożone zawierające antagonistów receptorów angiotensyny II
15. Renin-inhibitors – C09XA - Inhibitory reniny
16. Finasteride – D11AX10 – Finasteryd
17. Contraceptives for topical use – G02B - Środki antykoncepcyjne stosowane miejscowo
18. Flibanserine – G02CX02 – Flibanseryna
19. Ethinylestradiol/Drospirenon - G03AA12 - Etynyloestradiol/Drospirenon
20. Ethinylestradiol/Norelgestromin – G03AA13 - Etynyloestradiol/Norelgestromin
21. Etonogestrel - G03AC08 – Etonogestrel
22. Testosterone - G03BA03 – Testosteron
23. Estrogen/Gestagen-combinations for HRT - G03F - Preparaty złożone zawierające progestageny i estrogeny
24. Drugs used in erectile dysfunction - G04BE - Leki stosowane w zaburzeniach wzdrodu
25. Monoclonale antibodies - L01XC - Przeciwciała monoklonalne
26. Immunosuppressants - L04A - Leki immunosupresyjne
27. Cox-II-inhibitors - M01AH – Koksoby

Strona 24 z 31

28. Botulinum toxin - M03AX01 - Toksyna botulinowa
29. Drugs for treatment of bone diseases - M05 - Leki stosowane w chorobach kości
30. Opioids - N02A – Opioidy
31. Antiepileptics - fatty acid derivates - N03AG - Leki przeciwpadaczkowe - pochodne kwasów tłuszczowych
32. Antiepileptics - other substances - N03AX - Inne leki przeciwpadaczkowe
33. Dopamine-agonists - N04BC - Agoniści dopaminy
34. Antipsychotics - indole derivates - N05AE - Leki przeciwpsychotyczne - pochodne indolu
35. Diazepine, oxazepine, thiazepine and oxepine - N05AH - Pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny
36. Other antipsychotics - N05AX - Inne leki przeciwpsychotyczne
37. Cava-Cava - N05BP02 - Pieprz metystynowy
38. Serotonin-reuptake-inhibitors (SSRI) - N06AB - Wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
39. Other antidepressants - N06AX - Inne leki przeciwdepresyjne
40. Central sympathomimetics - N06BA - Sympatykomimetyki o działaniu ośrodkowym
41. Antiaddictives - N07B - Leki stosowane w uzależnieniach
42. Sympathomimetics - R01BA – Sympatykomimetyki
43. Selective beta-2-agonists - R03AC - Wybiórczy agoniści receptorów beta2-adrenergicznych
44. Sympathomimetics (combinations) - R03AK - Preparaty złożone zawierające leki adrenergiczne i inne leki stosowane w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli
45. Leukotriene-antagonists - R03DC - Antagoniści receptorów leukotrienowych
46. Omalizumab - R03DX05 - Omalizumab

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający potwierdza, że nie wprowadza do obrotu żadnych leków / farmaceutyków z powyższej listy i przyjmuje do wiadomości, iż substancje te będą wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Pytanie 82

Proszę o wykreślenie ze strony 12 załącznika nr 1 do SWZ 1.4 Czasowy zakres ochrony o wykreślenie poniższego zdania:

- „ Ubezpieczenie, obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa”.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.4 poprzez wykreślenie z Czasowego zakresu ochrony poniższego zdania: - „ Ubezpieczenie, obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa”.

Zamawiający, wprowadza zmianę treści SWZ w zał. 1 pkt.1.5 Szczegółowy zakres ubezpieczenia poprzez dodanie ppkt. 26 o treści: „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.”

Pytanie 83

Proszę o wykreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych.

- w przypadku braku zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Strona 25 z 31



Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.5 ppkt 23 wprowadzając zastrzeżenie: „...z zastrzeżeniem iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami”

Pytanie 84

Proszę o usunięcie z zakresu pkt 24 dotyczącego odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.5 Szczegółowy zakres ubezpieczenia poprzez wykreślenie ppkt. 24 - Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Pytanie 85

Ze względu na rozszerzenie zakresu terytorialnego poza RP prosimy o dodanie zastrzeżenia: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.5 Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz ppkt 11, wprowadzając zastrzeżenie: „...Z zastrzeżeniem, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”.

Pytanie 86

Proszę o doprecyzowanie do pkt 22 czy podczas imprezy nie mające charakteru imprezy masowej będą wykonywane pokazy sztucznych ogni, fajerwerków.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonywania pokazów sztucznych ogni, fajerwerków we własnym zakresie.

Pytanie 87

Proszę o zmianę zapisu w pkt 25: w „ramach sumy gwarancyjnej”.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.5 Szczegółowy zakres ubezpieczenia ppkt. 25 obniżając limit do 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Pytanie 88

Prosimy o doprecyzowanie i podanie ilości km dróg wewnętrznych i ilości parkingów w podziale na dozorowane i nie dozorowane.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada sieci dróg wewnętrznych. Na terenie firmy zlokalizowane są place przy obiektach oraz drogi ułatwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Strona 26 z 31



Największa ilość miejsc parkingowych (5 lokalizacji przy budynkach o łącznej ilości ok 70 miejsc parkingowych) znajduje się w siedzibie firmy - Puławach która zlokalizowana jest na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Jest to obszar zamknięty do którego mają dostęp pracownicy oraz osoby zewnętrzne po otrzymaniu przepustki umożliwiającej wjazd na teren Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Pytanie 89

Proszę o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający potwierdza, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest objęcie szkód z tytułu OC delikt.

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 pkt. 1.5 Szczegółowy zakres ubezpieczenia ppkt. 12 wprowadzając zastrzeżenie: „...Z zastrzeżeniem, że w pojazdach pracowników objęte są wyłącznie szkody z tytułu OC delikt.”

Pytanie 90

Odnośnie pkt 6) zakresu działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych -prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje pokrycia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zawodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Pytanie 91

Proszę o usunięcie z zakresu klauzuli reprezentantów, okolicznościowej, warunków i taryf.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem naniesionych zmian w tym zakresie. Zamawiający wprowadził zmiany do zał. 1a do SWZ pkt. 12 wprowadzając zapis do Klauzuli warunków i taryf: „...iż wszelkie doubezpieczenia, podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności inne niż wynikające z klauzuli automatycznego pokrycia dokonywane będą na podstawie warunków i stawek stosowanych w niniejszej umowie ubezpieczenia jednak ze stawką nie wyższą niż 10% od aktualnie obowiązującej.

Pytanie 92

Dotyczy Zadania nr 5 (Cześć 5 zamówienia) Ubezpieczenia komunikacyjne

Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 1d – wykaz pojazdów (zakładka Goczałków) o rodzaj pojazdu.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający wprowadził zmiany do zał. 1d do SWZ dopisując kolumnę w zestawieniu pojazdów (zakładka Goczałków) zawierającą rodzaj pojazdu.

Strona 27 z 31



Pytanie 93

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 16..05.2023 r.

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą ogłoszenia.

Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia (pytania od 94 do 99)

Pytanie 94

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 95

Proszę o potwierdzenie, że protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający wyjaśnia, że posiadamy protokoły z dokonanych przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonana przez Zakładowa Straż Pożarną Grupy Azoty, która poświadczca że w hydrantach jest wydajność jest zgodna z obowiązującymi normami i nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są ważne dla każdej z lokalizacji.

Pytanie 96

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty znajdujące się w zasobach Ł-INS posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 97

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki są w należytym stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Strona 28 z 31



Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy, które są wymagane przepisami prawa. Budynki są w stanie dobrym i są sukcesywnie poddawane pracom remontowym, zgodnie z planem finansowym.

Pytanie 98

Proszę o dołączenie podziału sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający wyjaśnia, że podział wartości mienia na lokalizacje wskazany został w załączniku nr 1 do SWZ w pkt. 1.5 Przedmiot Ubezpieczenia:

- Gliwice – grupa 2-8 ŚT – 6.751.725,78 PLN (w tym Udanin: 1.563.473,49 PLN)
- Goczałków – grupa 2-8 ŚT – 6.501.766,28 PLN
- Puławy – grupa 2-8 ŚT – 141.370.374,13 PLN

Lokalizacja budynków wraz z sumami ubezpieczeń znajduje się w załączniku 1e,f, g.

Dodatkowo podział procentowy środków obrotowych – Puławy – 85,29%, Gliwice i Udanin 0,81%, Goczałków 13,90%.

Pozostałe sumy ubezpieczenia wskazane w tabeli w pkt 1.5 Przedmiot Ubezpieczenia, określone są w systemie pierwszego ryzyka do wyczerpania z limitem na jedną i wszystkie lokalizacje.

Pytanie 99

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza, lub zamierza zgłosić w okresie ubezpieczenia n.w. przedmioty ubezpieczenia:

- sieci energetyczne, linie przesyłowe energii elektrycznej, napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowo rozdzielcze, sieci telekomunikacyjne i teletransmisyjne, znajdujące się w odległości większej niż 500 m?
- szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe wraz z mieniem się w nich znajdującym;

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie przewiduje do ubezpieczenia:

- sieci energetycznych, linie przesyłowych, energii elektrycznej, napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowo rozdzielczych, sieci telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, znajdujących się w odległości większej niż 500 m
- szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;

Zadanie nr 3 – Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) (pytania od 100 do 106)

Pytanie 100

Dot. przedmiotu ubezpieczenia - Katalizatory:

- a) Z uwagi na zawartość metali szlachetnych, prosba o informację dot. sposób zabezpieczenia mienia na czas transportu (na całej trasie) przed kradzieżą?
- b) Maksymalna wartość pojedynczego ładunku?
- c) Czy transportu na całej trasie dokonuje przewoźnik zawodowy, czy współpracujecie Państwo na stałe z kilkoma przewoźnikami zaufanymi, od wielu lat?

Odpowiedź na pytanie nr 100

Strona 29 z 31



Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:

- a) Instytut znajduje się na terenie zamkniętym /teren Zakładów Azotowych/ nie ma możliwości wejścia osób postronnych. Katalizatory z produkcji do magazynu wyrobów na H-80 przewożone są własnym transportem przez zawodowego kierowcę, zapakowane są w hoboki szczelnie zaplombowane. Jeśli chodzi o przewóz poza zakładem (sprzedaż katalizatora) to transportu dokonują firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy od wielu lat. Przewozu dokonują zawodowi kierowcy.
- b) przy sprzedaży katalizatora to pełny ładunek katalizatora na tira to ok. 12t, a zatem wartość ładunku to około 950.000 PLN.
- c) czy transportu (katalizatorów) na całej trasie dokonuje przewoźnik zawodowy.

Pytanie 101

Dot. przedmiotu ubezpieczenia - Wyroby spirytusowe i drożdżowe:

- a) Sposób opakowania ładunków – butelkowane, cysterna?
- b) Prośba o informacje o maksymalna wartości ładunków tego rodzaju, czy wartość ta zawiera podatek akcyzowy?
- c) Po czyjej stronie leży gestia zapłacenia podatku akcyzowego w przypadku szkody?

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zamawiający informuje, że nie produkuje ani nie przewozi wyrobów spirytusowych i drożdżowych.

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 Zadanie nr 3 – Ubezpieczenie mienia w transporcie pkt. 1.1 Przedmiot Ubezpieczenia wykreślając słowa: "... wyroby spirytusowe i drożdżowe, wyroby winiarskie, wino".

Pytanie 102

Czy wśród przewożonych ładunków są również takie, które mogłyby zostać sklasyfikowane są jako wzory, prototypy – jeśli tak to jak często zdarzają się takie transporty, jakiego rodzaju mogą to być ładunki i jaka może być ich maksymalna wartość odtworzeniowa, czas odtworzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający, wyjaśnia, że wśród ładunków nie ma takich, które mogłyby zostać sklasyfikowane jako wzory, prototypy.

Pytanie 103

Jaka jest maksymalna wartość na jednym środku transportu dla ładunków innych niż katalizatory i alkohol?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający informuje, że wartość na jednym środku transportu dla ładunków innych niż katalizatory wynosi do 940.000 PLN

Pytanie 104

Czy jest możliwość wprowadzenia wyższej franszyzy redukcyjnej dla katalizatorów – 10.000 PLN na każdy przewożony katalizator?

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Strona 30 z 31



Pytanie 105

Czy jest możliwość wprowadzenia wyższej franszyzy redukcyjnej dla alkoholu? – 1.000 PLN w każdej szkodzie?

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 106

Prośba o wyłączenie z klauzul obligatoryjnych - kradzieży zwykłej.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 Zadanie nr 3 – Ubezpieczenie mienia w transporcie pkt. 1.13 Klauzule obligatoryjne ppkt 15, wykreślając klauzulę kradzieży zwykłej.

Na podstawie art. 286 ust 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w zakresie:

- 1) załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;
- 2) załącznika nr 1a do SWZ – Klauzule obligatoryjne i fakultatywne, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;
- 3) załącznika nr 1d do SWZ – Wykaz pojazdów, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;
- 4) załącznika nr 1b do SWZ – Opis ryzyka i przebieg szkodowy po zmianach, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści oferty (formularz ofertowy). W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

