

Tabela 3

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DETEKCJI

Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego

Nr grupy	Nr sygnalizatora	Nr detektora	Odległość od linii zatrzymania (m)	Wymiary dług. x szer. (m)	uwagi
1K1	K1a	-	-	-	brak detekcji
2K1	K1b	-	-	-	brak detekcji
3K2	K2a	-	-	-	brak detekcji
4K2	K2b	-	-	-	brak detekcji
5K3	K3a	-	-	-	brak detekcji
6K3	K3b, K3bp	-	-	-	brak detekcji
7K3	K3c	-	-	-	brak detekcji
8K4	K4, K4p	-	-	-	brak detekcji
9P1	P1a, P1b	2 x DP19	-	na masztach sygn.	przyciski/ wibratory
10P1	P1c, P1d	2 x DP110	-	na masztach sygn.	przyciski/ wibratory
11PR2	P2a, R2a, PR2b	2 x DP211	-	na masztach sygn.	przyciski/ wibratory
12PR2	P2c, R2c, PR2d	2 x DP212	-	na masztach sygn.	przyciski/ wibratory
13PR3	P3b, R3b, PR3a	2 x DP313	-	na masztach sygn.	przycisk/i wibratory
14PR3	P3d, R3d, PR3c	2 x DP314	-	na masztach sygn.	przyciski/ wibratory
15P4	P4a, P4b	2 x DP415	-	na masztach sygn.	przyciski wibratory
16S4	S4	-	-	-	-
17	rezerwa	-	-	-	-
18	rezerwa	-	-	-	-

UWAGI

Przyciski specjalne z funkcjami dla osób niepełnosprawnych, z sygnałem wibracyjnym, akustycznym i informacją dotykową bierną.

Aktualnie z nieczynną/zablokowaną funkcją zgłoszenia [sterowanie stałoczasowe z możliwością uruchomienia sterowania acyklicznego ze wzbudzaniem grup pieszych].

Obok osprzętu w/w przewidziano lampy doświetlające na przejściach dla pieszych - specjalne oświetlenie dedykowane dla przejść zgodnie z Wytocznymi oświetlenia przejść dla pieszych [WR-D-41-4], montowane na lekkich konstrukcjach wysięgnikowych o wysięgu 2,0m, przytwierdzonych do masztów sygnalizacyjnych o długości 5,0m - szt.7 oraz na konstrukcji masztu z wysięgnikiem - szt.1.