




nadproże N-4, szt.3




przekrój C-C




nadproże N-5, szt.1



przekrój A-A



nadproże N-7, szt.1



DODATKOWE UWAGI I KOMENTARZE:

- Wymiary wszystkich elementów odnieść i sprawdzić dokładnie na budowie przed realizacją. W przypadku wystąpienia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
- Rys. rozpatrywać łącznie z rys. szczegółów projektami wnętrza oraz opisem technicznym a także opracowaniami projektów branżowych i operatem PPOZ.
- Wszystkie instalacje wykonać wg projektów branżowych
- Powierzchnie zostały obliczone zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997
- Wszystkie przebiegi instalacji wykonać wg projektów branżowych
- Wszystkie przebiegi instalacji nie pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić do klasy odporności i ogniowej I i II wymagana dla przegrod oddzielających te strefy
- Wszystkie elementy powinny odpowiadać wytycznym zawartym w operacie PPOZ oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkownika zawarte w przepisach i technicznoobrotowych wytycznych w przepisach BHP
- Wszystkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, jakby były ujęte wszędzie.
- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
- Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiały i technologie autor projektu dopuszcza zamianę przedstawionych na rysunku materiałów i technologii pod warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów jakościowych i technicznych. W przypadku wprowadzenia zmian wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów oraz opracować rysunki detaliczne do akceptacji przez autora projektu
- Podczas wykonywania ścian GK stosować profile oświeżeniowe pod montaż drzwi. W przypadku montażu drzwi w otworze bez węgarka dostawca drzwi powinien stosować dodatkowy katownik systemowy
- Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcji, obudowy szachtów instalacyjnych i wykończenia w projektowanym budynku wg zgodnie z operatem PPOZ
- Wykonawca musi przedstawić kompletne rozwiązanie dostarczonych produktów zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii. Nawet jeżeli nie są one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy do akceptacji inwestora i projektanta, przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia przedstawić do zatwierdzenia inwestorowi oraz projektantom.
- W razie potrzeby na podstawie podstawie projektu wykonawczego należy opracować projekt warsztatowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji na podstawie przekazanego mu przez inwestora projektu wykonawczego, uzupełnień oraz rewizji projektu wykonawczego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
- Zastosowane rozwiązania systemowej materii powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami aprobaty, atesty i dopuszczenia.
- Stale elementy wyposażenia wnętrza muszą być wykonane z atestowanych materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

| | |
|---|---|
| <div><div>APP</div><div>GLÓWNY PROJEKTANT: APP Autorska Pracownia Projektowa Marta Augustynowicz-Zięba Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanów</div></div> | INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE |
| NAZWA I ADRES WIEŚCICY: PRZEBUDOWA POMIĘSZCZEŃ ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ NA DZIAŁCE NR EWD: 3845/14, OBR. 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU. | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Stopa UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI: KONSTRUKCJA KONSTR. BUDOWLANE NR MAP20846P/B60/17 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Smaga UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI: KONSTRUKCJA KONSTR. BUDOWLANE NR MAP20846P/B60/17 | OPRACOWAŁ: MARCIN STOPA |
| TEMAT RYSUNKU: NADPROŻA | |
| NR PROJEKTU: 2301 | BRANŻA: KONSTRUKCJA |
| | RYZKO: PB |
| | DATA: 2023.12 |
| NR RYSUNKU: 2301_TW_KO_R07 | SKALA: 1:20 |
| PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1984 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIENNYCH (OZ. U. D. 82.94.2 P.02, ZM. 1) NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWISZCZANY W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW | |