



RG

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaż oraz sterowanie urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.



NR OBWODU	RG/G6	RG/G7	RG/G8	RG/S6	RG/S7		RG/P1	RG/P2	RG/P3	RG/P4		RG/G9	RG/G10	RG/G11	RG/S8	RG/S9
NAZWA OBWODU	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.		Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody	Przepl. podgrz. wody		Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Grzejnik elektr.	Grzejnik elektr.
PRZEWÓD	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm		N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x4mm	N2XH-J 3x6mm	N2XH-J 3x6mm		N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm	N2XH-J 3x2,5mm
MOC ELEKTR. Po[kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0		3,5	3,5	5,5	5,5		2,0	2,0	2,0	3,0	2,0



Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński

86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

INWESTOR:

Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:

Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy
ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska
i budową infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:

dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

SKALA:

-

BRANŻA:

Elektryczna

FAZA:

PT

DATA:

01.2023 r.

NR ARKUSZA

E.5.3

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	
OPRACOWANIE	Anna Mieszkowska			