



OZNACZENIA

	INSTALACJA WODY ZIMNEJ
	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
	ZAWÓR ODCINAJĄCY
BU	BATERIA UMYWALKOWA
BZ	BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
BN	BATERIA NATRYSKOWA
PŁ	ZAWÓR PŁUCZKOWY
P	ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU
ZZ	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
Pr	ZAWÓR DO PODŁĄCZENIA PRALKI

UWAGA:
PRZED ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ORAZ NA PODEJŚCIU DO PRALKI
ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP HA lub HD.

ŚREDNICE RUR PP PN10 jn.:

Ø20 – 20x2,3 PP,
Ø25 – 25x2,3 PP,
Ø32 – 32x2,9 PP,
Ø40 – 40x3,7 PP,
Ø50 – 50x4,6 PP,
Ø63 – 63x5,8 PP,
Ø75 – 75x6,8 PP.

INWESTOR:				
Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia				
INWESTYCJA:				
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej				
LOKALIZACJA:				
dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.				
 <div>Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wąldowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl</div>				
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:	BRANŻA:
Rozwinięcie instalacji wodociągowej			1:100	Sanitarna
FAZA:		DATA:		NR ARKUSZA
PT		02.11.2022 r.		IS-02
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Piechowski	KUP/0070/PWBS/17	SANITARNA	