



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KIELCACH

WL.2370.1.1.2023

Kielce, dnia 17 lutego 2023 r.

Wszyscy Uczestnicy postępowania

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach udziela odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów pożarniczych, w tym ciągnika siodłowego z naczepą – cysterną do wody, GCBA min 9m³, GBAPr, średniego samochodu kwatermistrzowskiego – sprawa nr WL.2370.1.2023.

PYTANIA DO CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA (ciężki samochód rat.-gaśn. min 9 m³)

Pytanie 1

Dot. OPZ pkt 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z mocowaniami sprzętu zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”, jednak bez wpisu na świadectwie dopuszczenia?

Pytanie 2

Dot. OPZ pkt 1.2

Zamawiający wymaga by świadectwo dopuszczenia zawierało zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu przystosowanego do przewożenia wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”, posiadającego odpowiednią ilość miejsca w skrytkach oraz rezerwę masy, jednakże bez wpisu w Świadectwie dopuszczenia obejmującego wspomniane wyposażenie?



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KIELCACH

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2.

Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby pojazd posiadał świadectwo dopuszczenia zawierające zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzonego 30 marca 2015 r.

Pytanie 3

Dot. OPZ pkt 3.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia.

Pytanie 4

Dot. OPZ pkt 2.12

Zamawiający wymaga by fotele były wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Czy Zamawiający dopuści pojazd, który posiada pasy dwupunktowe dla trzeciego, środkowego fotela, zgodnie z fabrycznym rozwiązaniem producenta nadwozia?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu, który posiada pasy dwupunktowe dla trzeciego, środkowego fotela, zgodnie z fabrycznym rozwiązaniem producenta nadwozia.

Pytanie 5

Dot. OPZ pkt 3.18

Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m. Czy biorąc pod uwagę, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z pompą jednostopniową (niskociśnieniową), dopuści również dostarczenie pojazdu z linią szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m?



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KIELCACH

Pytanie 6

Dot. OPZ pkt 3.33

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał wciągarkę o sile uciągu min. 9 t. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wciągarką o sile uciągu min. 8 t.?

Odpowiedź na pytania 5 i 6

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdów o parametrach opisanych w pytaniach 5 i 6. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania określone w pkt 3.18 oraz 3.33.

PYTANIA DO CZĘŚCI TRZECIEJ ZAMÓWIENIA (średni samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym GBAPr)

Pytanie 1

Dot. OPZ pkt 3.2

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał drabinkę do wejścia na dach umieszczoną z tyłu po lewej stronie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z drabinką do wejścia na dach umieszczoną z tyłu po prawej stronie zabudowy?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyrazi zgodę, by drabina wejścia na dach umieszczona była po prawej stronie. **W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że w pkt. 3.2 załącznika nr 1C Opis Przedmiotu Zamówienia rezygnuje z wymogu, aby drabina na dach była umieszczona po lewej stronie zabudowy.**

Pytanie 2

Dot. OPZ pkt 3.10

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał autopompę o wydajności min. 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar i 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy o wydajności min. 2850 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 375 l/min przy ciśnieniu 40 bar? Pragniemy zauważyć, że proponowana różnica stanowi w zasadzie wartość błędu pomiarowego.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu o parametrach opisanych w pytaniu 2. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania określone w pkt 3.10.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KIELCACH

PYTANIA DO CZĘŚCI CZWARTEJ ZAMÓWIENIA (średni samochód kwatermistrzowski SKw)

Pytanie 1

Dot. OPZ pkt 2.37

Czy Zamawiający dopuszcza pełnowymiarowe koło zapasowe bez stałego mocowania?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w pełnowymiarowe koło zapasowe bez stałego zamocowania. **W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że w pkt. 2.37 załącznika nr 1D Opis Przedmiotu Zamówienia rezygnuje z wymogu, aby koło zapasowe było zamontowane na pojeździe w sposób umożliwiający bezpieczne zdemontowanie przez jedną osobę.**

Pytanie 2.

Dot. OPZ pkt 2.38

Czy Zamawiający poprzez zapis pkt 2.38 „Pojazd powinien być wyposażony w mocowania do podłączenia pługa śnieżnego z przodu pojazdu” wymaga montażu czołownicy ?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia pojazdu w mocowania do podłączenia pługa śnieżnego. **W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że usuwa pkt. 2.38 z załącznika nr 1D Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Pytanie 3

Dot. OPZ pkt 3.2

Czy Zamawiający dopuszcza boki plandeki typu „firanka” ?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający dopuszcza wyposażenie skrzyni ładunkowej pojazdu w boki plandeki typu „firanka” pod warunkiem wyposażenia w odpowiednio zaprojektowany system prostego napięcia plandeki na całej jej powierzchni.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KIELCACH

Pytanie 4


Dot. OPZ pkt 4.4

Czy Zamawiający dopuści nośność żurawia dla 2 m wysuwu żurawia – min. 5000 kg?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w żuraw o nośności min. 5000 kg dla 2 m wysuwu żurawia.

Pismo podlega publikacji na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.

Z-ca ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg.-mgr inż. Grzegorz Rajca