


ŚCIANKA CZOŁOWA

przepust fi 60 cm

WIDOK Z BOKU

ZBROJENIE



ZBROJENIE WLOTU I WYLOTU (2SZT.)

Nr pręta	Średnica pręta mm	Długość pręta cm	Ilość szt.	Długość łączna /m./	
				Ø 10	Ø 14
1	14	194	16		31,04
2	10	60	8	4,80	
3	10	250	10	25,00	
4	10	84	12	10,08	
5	10	50	8	4,00	
6	10	69	28	19,32	
Długość razem – m.				63,20	31,04
Masa jednostkowa – kg/m.				0,616	1,21
Masa wg średnic – kg				38,93	37,56
Masa ogółem – kg				76,49	

BETON C25/30 (B 30) F 150 W8  
STAL 18G2-b; A-II

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin - Ramzy Małe w Gminie Sztum		Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum			
Stadium	Przepust Ø60 cm – ścianka czołowa					
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
	mgr inż. Agnieszka Łuniewska – Jarzyna	PDL/0031/PWBD/18			1:20	