




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA



405
04.05.2021

LZDH.HOS.6610.103/20

Piła, 27 kwietnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. a), art. 17 ust. 1 pkt 3 lit c), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, z dnia 07 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 grudnia 2020 r.)

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE

orzeka:

- I. Udzielić Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, dla potrzeb inwestycji pn.: „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik,” **pozwolenia wodnoprawnego na:**
1. **roboty w wodach** polegające na odtworzeniu podpór i stożków mostu nad rzeką Miała w km 2+156 drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik:
 - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - b) konstrukcja: narzut kamienny, murek żelbetowy,
 - c) współrzędne geodezyjne stożków mostu:
 - punkt 1 X: 5853646.9 Y: 5565721.2,
 - punkt 2 X: 5853656.5 Y: 5565724.1,
 - d) cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowania drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik;
 - e) informacje dodatkowe: remont mostu (działka o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki) będzie obejmował ustrój nośny wraz z elementami wyposażenia oraz dojazdami do obiektu. Podstawowe parametry charakteryzujące obiekt:
 - konstrukcja: stalowo/betonowo/kamienna
 - szerokość całkowita: 6,30 m,
 - światło poziome wlot: 6,49 m,
 - światło poziome wylot: 5,40 m,
 - światło pionowe wlot: 1,50 m,
 - światło pionowe wylot: 1,65 m,
 - współrzędne geodezyjne mostu: X: 5853652.1 Y: 5565719.2,
2. **wykonanie i likwidację budowli tymczasowej** – grobli na rzece Miała od km 2+140,00 do km 2+166,50 drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik:
 - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - b) współrzędne geodezyjne: X: 5853651.4 Y: 5565725.3
 - c) konstrukcja: worki z piasku, płyty betonowe (dla prowadzenia ruchu pieszego),

05.05.2021

- d) długość grobli: 28,00 m,
- e) rzędna korony grobli: 38,00 m n.p.m.,
- f) rzędna dna grobli: 36,10 m n.p.m.,
- g) szerokość w koronie: 1,50 m,
- h) informacje dodatkowe: czasowe ograniczenie przepływu wody pod obiektem mostowym w celu wykonania remontu podpór, poprzez wykonanie grobli ziemnej i przeprowadzenie przepływającej wody rzeki Miąta kanałem obiegowym (działka o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki), w ilości:
 - $Q_{\text{maks.sek.}} = 3,300 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\text{śr.d.}} = 0,032 \text{ m}^3/\text{d}$,
- i) cel: ograniczenie przepływu pod mostem i zapewnienie ciągłości ruchu pieszego na czas remontu mostu.

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie robót w wodach polegających na odtworzeniu podpór i stożków mostu w km 2+156 drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik, nad rzeką Miąta oraz wykonanie i likwidację grobli tymczasowej wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania w/w prac w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wystąpienia, przed rozpoczęciem prac, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne), z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz przekazanie po zakończeniu prac dokumentacji powykonawczej.
2. Wykonania robót w wodach polegających na odtworzeniu podpór i stożków mostu w km 2+156 drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik, nad rzeką Miąta oraz wykonania i likwidacji grobli tymczasowej zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji i przekazanie dokumentacji powykonawczej do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.
3. Przeprowadzenia wód przy wysokich stanach nie powodując nadmiernego spiętrzenia wody w zbiorniku.
4. Prowadzenia robót zgodnie z zakresem przedstawionym w załączonej dokumentacji.
5. Wykonania w razie konieczności prac i robót mających na celu zachowanie lub odtworzenie stanu dna oraz brzegów rzeki Miąta w związku z realizowanym pozwoleniem wodnoprawnym.
6. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
7. Pokrycia szkód osobom trzecim, jeśli takie wystąpiły w związku z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.
8. Utrzymania obiektu mostowego w sprawności technicznej, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych.
9. Wykonanie prac konserwacyjnych przed przepuszczeniem wód rzeki Miąta kanałem obiegowym.
10. Przeprowadzenia wody kanałem obiegowym, z lokalizacją na działce o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki w taki sposób, aby nie doszło do podtopienia gruntów sąsiednich.
11. Zastosowania sprzętu mechanicznego, który nie doprowadzi do skażenia wód.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;

5. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
6. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
8. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, wnioskiem z dnia 07 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 grudnia 2020 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o udzielenie, dla potrzeb inwestycji pn.: „*Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik*”, pozwolenia wodnoprawnego na:

- „ 1. *Remont istniejącego mostu (...),*
 2. *Budowa i rozbiórka grobli ziemnej, rozbiórka zastawki na przepuszczenie kanału obiegowego, prowadzenie wody kanałem obiegowym oraz montaż zastawki na przepuszczenie kanału obiegowego (...),*
 3. *Remont stożków mostu na wlocie.*”

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Pana mgr inż. Tomasza Żurek z firmy MOST-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Trójkole 3B, 61-693 Poznań, w miesiącu sierpniu 2020 r., pismo Wójta Gminy Drawsko z dnia 26 maja 2020 r., znak: N-ZP.6727.47.2020.MD dotyczące wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – Wieś Kamiennik uchwalonego uchwałą Rady Gminy Drawsko w dniu 27 czerwca 2007 r., nr X/54/2007.

Wnioskodawca, pismem z dnia 17 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 23 grudnia 2020 r.), przedłożył dowód wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 08 stycznia 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez:

- 1) Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie której prowadzona jest działalność bądź realizowane jest przedsięwzięcie, jeżeli jest wymagana, bądź informacji o braku konieczności jej uzyskania.
- 2) Sprezycyzowanie treści wniosku, na co miałyby być udzielone pozwolenie.
- 3) Podanie informacji, w jaki sposób wykonanie przebudowy mostu, z lokalizacją na działce 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcieński, wpłynie na ukształtowanie terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wód.
- 4) Podanie informacji, czy Wnioskodawca poprzez planowane przedsięwzięcie zmieni istniejącą linię brzegu.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 08 stycznia 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 14 lutego 2021 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 25 stycznia 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia, poinformował, że „*dla inwestycji polegającej na remoncie istniejącego mostu nie ma potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej*” i zmienił treść pierwotnego wniosku. Wnioskodawca poinformował, że „*wnioskuje o wydanie zgód wodnoprawnych zgodnie z wnioskiem znak WZDW.WOŚ.6610.103/20 z dnia 07.12.2020 r. tj. zgodnie z punktem 25 części opisowej operatu. Jednocześnie informuję, że punkcie 25 operatu winno być:*

- *Remont istniejącego mostu o parametrach określonych w pkt. 10.1,*
- *Budowę grobli ziemnej o parametrach określonych w pkt. 10.2,*
- *Rozbiórkę grobli ziemnej o parametrach określonych w pkt. 10.2,*

- Rozbiórkę zastawki na przepuszczeniu kanału obiegowego 10.4,
- Prowadzenie wody kanałem obiegowym 10.4,
- Montaż zastawki na przepuszczeniu kanału obiegowego 10.4,
- Remont stożka mostu na wlocie o parametrach określonych w pkt. 10.3.

A co za tym idzie, należy dopisać punkt 10.4 w którym określono charakterystykę kanału obiegowego: „10.4 Prowadzenie wody kanałem obiegowym. Rozbiórka i montaż zastawki na przepuszczeniu obiegowym.” Wnioskodawca w w/w piśmie poinformował też, że „wyremontowanie mostu nie spowoduje zmiany linii brzegowej. Na etapie realizacji konieczne będzie wykonanie tymczasowej grobli ziemnej, która na okres ok 3 miesięcy zmieni koryto rzeki. Grobla zostanie rozebrana po wyremontowaniu obiektu.”

Wnioskodawca, e-mailem z dnia 03 lutego 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 03 lutego 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia.

Wnioskodawca, pismem z dnia 03 marca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 08 marca 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia i poprosił o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków we wniosku a także zmienił treść pierwotnego wniosku. Wnioskodawca poinformował, że „wnosimy o zmianę udzielanego pozwolenia wodnoprawnego na:

- Budowę grobli ziemnej o parametrach określonych w pkt. 10.2 (operatu wodnoprawnego),
- Rozbiórkę grobli ziemnej o parametrach określonych w pkt. 10.2 (operatu wodnoprawnego),
- Prowadzenie wody kanałem obiegowym 10.4 (operatu wodnoprawnego),
- Prace w wodach polegające na odtworzeniu stożków mostu na wlocie o parametrach określonych w pkt. 10.3 (operatu wodnoprawnego),
- Prace w wodach polegające na odtworzeniu podpór mostu o parametrach określonych w pkt. 10.1 (operatu wodnoprawnego).

Czasowy demontaż szandorów zlokalizowanych na przepuszczeniu obiegowym zlokalizowanym w km 2+295 DW133 należy taktować jako bieżącą konserwację.”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 12 lutego 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez:

- 1) Podanie informacji, czy kanał obiegowy, z lokalizacją na działce o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzecieński, przyjmie całą ilość wody.
- 2) Określenie stanu technicznego i podanie podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenie wodne – kanał obiegowy, z lokalizacją na działce o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzecieński.
- 3) Podanie informacji, czy było uzgodnione wykonanie wnioskowanej inwestycji z użytkownikiem rybackim i użytkownikami budowli hydrotechnicznej m. in. w pobliżu planowanego do remontu istniejącego mostu w km 2+156 drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik, nad rzeką Miąta, z lokalizacją na działce o nr ewid. 122/3, obręb Kamiennik, gm. Drawsko, powiat czarnkowsko-trzecieński.
- 4) Dostarczenie mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 12 lutego 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 29 marca 2021 r.

W nawiązaniu do pisma Wnioskodawcy, z dnia 03 marca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 08 marca 2021 r.), dotyczącego m.in. przedłużenia terminu na uzupełnienie braków we wniosku, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 15 marca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, poinformował, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), przychylił się do wniosku strony i wyraził zgodę na przedłużenie terminu uzupełnienia braków formalnych do dnia 16 kwietnia 2021 roku.

Wnioskodawca, pismem z dnia 17 marca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 22 marca 2021 r.), przedłożył kopię „uzgodnień na wykonanie przedmiotowej inwestycji od Pana Leszka Cicheckiego oraz od Polskiego Związku Wędkarskiego (Okręg Notecki).”

Wnioskodawca, e-mailem z dnia 29 marca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 29 marca 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia i poprosił o „wykreślenie punktu 10.4 operatu, dotyczącego usługi wodnej związanej z prowadzeniem wody kanałem obiegowym. Jednocześnie proszę aby w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną związaną z pracami w wodach polegających na odtworzeniu podpór mostu, znalazły się zapisy dotyczące „zobowiązań” Wykonawcy do przeprowadzenia wody kanałem obiegowym.”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 29 marca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 29 marca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.492.2020.SA, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000201886999 – Gwda od Piławy do ujścia, o statusie „naturalna część wód”, dla której ocena stanu ekologicznego i chemicznego jest dobra, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowane wykonanie inwestycji zlokalizowane będzie w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, ocena stanu chemicznego jest słaba, a ocena ryzyka określona jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W związku z powyższym, do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należeć będzie zapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniami, ponieważ inwestycja nie może pogorszyć stanu środowiska i wpływać negatywnie na zdrowie ludzi, zgodnie z przepisami Prawo ochrony środowiska, a także na obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Na wykonanie remontu mostu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie wodnoprawne, ponieważ zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzenia wodnego. Zgodnie 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne wykonanie urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Artykuł 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych – robót w wodach polegających na odtworzeniu podpór i stożków mostu w km 2+156 drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik, nad rzeką Miąta oraz wykonania i likwidacji tymczasowej grobli, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Kamiennik,” wykonany w sierpniu 2020 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 624) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 1574,16 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

DYREKTOR

Roman Tomasz



Niniejsza decyzja/~~postanowienie~~

stała/e się ostateczna/e

z dniem: 20.05.2021 r.

DYREKTOR

Roman Tomasz

Otrzymują:

1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań.
2. Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61-714 Poznań.
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
4. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
5. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, ul. Śniadeckich 136, 64-920 Piła.
6. Pan Leszek Cichecki.
7. aa.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
2. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67) 212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl