

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n00ber4v
NO_DOC_EXT:	2023-038096
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	p.stachura@mpwik-zywiec.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5530101094

Adres pocztowy: Bracka 66

Miejscowość: Żywiec

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 34-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Paweł Stachura

E-mail: p.stachura@mpwik-zywiec.pl

Tel.: +48 338606339

Faks: +48 338606310

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://mpwik-zywiec.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Wywóz i zagospodarowanie w procesach R10 i R3 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Żywcu

Numer referencyjny: 3/NTSI/2023

II.1.2) **Główny kod CPV**

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu.

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

03/03/2023

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n00ber4v

Dane referencyjne ogłoszenia: 2023-030039

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 038-111579

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/02/2023

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu.

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.

Powinno być:

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu. Załadunek osadu będzie po stronie Zamawiającego.

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu.

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.

Powinno być:

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu. Załadunek osadu będzie po stronie Zamawiającego.

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek w zakresie doświadczenia i zdolności technicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wywozu i zagospodarowania osadów w procesie R10, gdzie wielkość każdej z nich nie była niższa niż: 2 500 Mg w skali 12 miesięcy.

Wykazana przez wykonawcę usługa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4.

Zamawiający określa, że wykonanie ww. usług powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

b) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje minimum dwiema osobami, które będą wykonywać następujące czynności przy realizacji zamówienia:

- załadunek odpadów,
- transport odpadów do instalacji,
- rozładunek odpadów w instalacji.

c) wykonawca powinien dysponować:

- ładowarką do załadunku osadu na poletku z wagą z legalizacją umożliwiającą ładowanie osadu na poletku osadu Zamawiającego,
- przynajmniej 2 pojazdami o ładowności minimum 25 ton w klasie EURO 5 z monitoringiem przewozów na podstawie danych geolokalizacyjnych (aktywnym GPS-em i prawem do wglądu w ścieżki GPS przez Zamawiającego).
- w przypadku stosowania procesu R10, Wykonawca dodatkowo powinien dysponować ciągnikiem rolniczym i rozrzutnikiem talerzowym do osadów ściekowych gwarantującymi możliwość niezwłocznego rozproszczenia osadu na polu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek w zakresie doświadczenia i zdolności technicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wywozu i zagospodarowania osadów w procesie R10, gdzie wielkość każdej z nich nie była niższa niż: 2 500 Mg w skali 12 miesięcy.

Wykazana przez wykonawcę usługa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4.

Zamawiający określa, że wykonanie ww. usług powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

b) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje minimum dwiema osobami, które będą wykonywać następujące czynności przy realizacji zamówienia:

- transport odpadów do instalacji,
- rozładunek odpadów w instalacji.

c) wykonawca powinien dysponować:

- przynajmniej 2 pojazdami o ładowności minimum 25 ton w klasie EURO 5 z monitoringiem przewozów na podstawie danych geolokalizacyjnych (aktywnym GPS-em i prawem do wglądu w ścieżki GPS przez Zamawiającego).
- w przypadku stosowania procesu R10, Wykonawca dodatkowo powinien dysponować ciągnikiem rolniczym i rozrzutnikiem talerzowym do osadów ściekowych gwarantującymi możliwość niezwłocznego rozproszczenia osadu na polu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 24/03/2023

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 28/03/2023

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 21/06/2023

Powinno być:

Data: 25/06/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 24/03/2023

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 28/03/2023

Czas lokalny: 11:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**