



p.o. Zastępcy Prezesa
Jolanta Piechocka

Wykonawcy

Wasze pismo znak: Data: Nasz znak:

Data:

ZP.181.DPiZP.2610.11.2020.ZA

18 czerwca 2020 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„**Zakup i wdrożenie 1 typu przełączników SAN z oprogramowaniem wraz z gwarancją**”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: ustawa), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, zwana dalej „Zamawiającym”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w niżej opisanym zakresie.

PYTANIE 1.

Prosimy o zweryfikowanie czy w SIWZ w rozdziale IV.1 (Zawartość ofert) w punkcie 2.5 wkradła się omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli tabelę nr 3 Formularza Ofertowego zamiast prawdopodobnie błędnie podanej tabeli nr 2?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanym zapisie wystąpiła omyłka pisarska, prawidłowy zapis powinien odsyłać do Tabeli nr 3 Formularza ofertowego.

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy zmienia pkt 2.5 w rozdziale IV.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Ogólnodostępny dokument producenta lub wyciąg z tego dokumentu, wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca w dokumencie potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w Rozdziale XI, pkt 1.4 SIWZ i oferowanych przez Wykonawcę w Tabeli nr 1 i 2 Formularza ofertowego oraz w Tabeli nr 3 Formularza ofertowego, jeżeli Wykonawca oferuje dodatkowe parametry techniczne punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne Sprzętu IT.”.

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 ustawy, zmienia termin składania i otwarcia ofert. Z uwagi na to rozdział IX.I. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

IX.I. Miejsce i termin składania ofert i JEDZ oraz miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/arimr>.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **06.07.2020 r. o godzinie 12.00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o fakcie złożenia oferty po terminie.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **06.07.2020 r. o godzinie 12.15** w biurze Zamawiającego, pod adresem ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty wynikające z niezastosowania się przez Wykonawcę do wymagań niniejszej SIWZ.

z poważaniem

Jolanta Piechocka
Zastępca Prezesa ARiMR