

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

ZAWORY ODCINAJĄCE	ŚREDNICA (mm)
zo-1	150
zo-2	150
zo-3	150
zo-4	150
zo-5	150
zo-6	150
zo-7	150
zo-8	150
zo-9	150
zo-10	150
zo-11	150
zo-12	200
zo-13	200
zo-14	200
zo-15	200
zo-16	200
zo-17	100
zo-18	100
zo-19	100
zo-20	150
zo-21	150
zo-22	150
zo-23	40
zo-24	40
zo-25	40
zo-26	40
zo-27	40
zo-28	40
zo-29	40
zo-30	40
zo-31	40
zo-32	40
zo-33	40
zo-34	40
z1	150
z2	150
z3	150
z4	150
z5	150
z6	150

zs-1	150
zs-2	150
zs-3	150

zawór trójdrogowy	ŚREDNICA (mm)	kvs
ZT-1	100	158
ZT2	100	158
ZT3	100	158
ZT4	40	35
ZT5	40	35
ZT6	40	25

zawór zwrotny	ŚREDNICA (mm)
zz1	150
zz2	150
zz3	200
zz4	100
zz5	150
zz6	40

pompa	przepływ	straty
P1	80m3/h	10mH2O
P2	80m3/h	10mH2O
P3	150m3/h	10mH2O
P4	80m3/h	10mH2O
P5	80m3/h	10mH2O
P6	100m3/h	10mH2O
P7	22m3/h	10mH2O
P8	15m3/h	8mH2O

manometr- 14szt

termometr -14szt

SUW- 2m3 - 1

układ uzupełniania glikolu - 1

chłodzenie rezerwowe – 1

odpowietrznik-2 szt

zawór spustowy dn25 -2szt

bufor chłodu 6m3-1szt

bufor ciepła 6m3-1szt

naczynie wzbiorcze-3szt

wymiennik W1-254kW

wymiennik W2-17kW

wymiennik W3-401kW

wymiennik W3-457kW

Wieża chłodnicza typu zamkniętego-1szt

Agregat absorbcyjny 147kW

FILTR	ŚREDNICA (mm)
F1	150
F2	150
F3	150
F4	150
F5	200
F6	200
F7	150
F8	150
F9	150

Rurociągi-

150mm-50mb

350mm-6mb

100mm-30mb

80mm-40mb

200mm-40mb