


Połączenie krokwi z płytą Pk

Łącznik LK-3 210/32 obustronnie

Nr1 K1

Nr3 Pk



deski 120x38

W

3810038

120 120 120 120

Z


wełna mineralna gr. 100 mm
I = 0,032 W/mxK

listwy ozdobne 30x12 mm
fazowane f= 3 mm

kotew M 16 kl. 5.8
dł. 480mm, szt. 7

LK-3 210/32

Lp.	nazwa	sztuk
1	KL-3 210/32	14
2	KP-2 105/105/90	32



1	NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH	
	kostka brukowa betonowa 20x10x6	6 cm
	podsyпка piaskowa stabilizowana cem. 1:4	5 cm
	warstwa filtracyjna z pospólki fr. 2 mm	5 cm
	warstwa filtracyjna z kruszywa grubego frakcji 45 mm	15 cm
	grunt rodzimy	

2	STOPIEŃ SCHODOWY
kostka brukowa betonowa 20x10x6	6 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cem. 1:4	10 cm
warstwa podbudowy z betonu B-10	20 cm
warstwa filtracyjna z pospółki fr. 2 mm	5 cm
warstwa filtracyjna z kruszywa grubego frakcji 45 mm	15 cm
grunt rodzimy	

3	KRAWĘDŹ STOPNI SCHODÓW TERENOWYCH
obrzeże betonowe 8x25x100 cm	
podsyпка piaskowa stabilizowana cem. 1:4	5 cm
warstwa podbudowy z betonu B-10	20 cm
warstwa filtracyjna z pospółki fr. 2 mm	5 cm
warstwa filtracyjna z kruszywa grubego frakcji 45 mm	15 cm
grunt rodzimy	

INWESTOR:
**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE - NADLEŚNICHTO STRZAŁOWO,
STRZAŁOWO 2, 11-710 PIECKI**

INWESTYCJA:

REMONT NADLEŚNICZÓWKI W STRZAŁOWIE 3, 11-710 PIECKI

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU
WERANDA - SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ
SCHODY ZEWNĘTRZNE

SKALA:	BRANŻA:
1 : 20	BUDOWLANA

FAZA: PROJEKT
PBW

DATA:	20.04.2021 r.
-------	---------------

NUMER RYSUNKU:
B-012

FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: BUDOWLANEJ	inż. BENEDYKT REDER upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: kontr. - budowlanej nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO/88
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPIS: