

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

....., dnia.....2021

FORMULARZ CENOWY/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę stali, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia składam ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia i oferuję wykonanie dostawy za n/w cenę:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia pomieszczeń określonych wg CPV w grupie 358, 397, 429, 444, 446 według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych. Cena jednostkowa brutto nie może przekroczyć 10 000,00 zł. **Gwarancja na poz. od 1 do 7: minimum 24 miesiące.**

Lp.	Nazwa materiału – wyrobu	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
	/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /				
1	2	3	4	5	6
INFRASTRUKTURA					
1	GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY /przy dostawie Karta techniczna/ - moc (4 stopnie): 1000 / 1500 / 2500 / 2900 W - zasilanie: minimalnie 220 – 230 V, 50 Hz - ilość żeber: od 9 do 11 - cztery kółka jezdne Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: - Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko – 10 szt. - Sekcja Obsługi infrastruktury Gołdap – 5 szt. - Sekcja Obsługi infrastruktury Węgorzewo – 5 szt. - Sekcja Obsługi infrastruktury Bemowo Piskie – 10 szt.	szt.	30		
2	KLIMATYZATOR PRZENOŚNY /przy dostawie Karta techniczna/ - powierzchnia chłodzenia do 40 m ² - 4 tryby pracy: chłodzenie/ogrzewanie/osuszanie/cyrkulacja - moc chłodzenia/ogrzewania: minimalnie 3500 W - zakres regulacji temperatury: 17 - 30°C - pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem - przepływ powietrza: minimalnie 450 m ³ /h - wbudowany wyświetlacz temperatury - programator czasowy:0 – 24 h - tryb chłodzenia z automatycznym odprowadzaniem skroplin - wbudowane kółka jezdne	szt.	5		

	<p>W komplecie: adapter okienny, rura ze zwężką okienną, filtr powietrza, kratka wylotowa, uchwyt rury klimatyzatora.</p> <p>Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: - Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko – 5 szt.</p>				
3	<p>NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA /przy dostawie Karta techniczna/ - moc grzewcza: minimalnie 2,0 kW - pobór prądu: minimalnie 2,0 kW - przepływ powietrza: minimalnie 300 m³/h - zasilanie jednofazowe: 230V/50Hz - regulacja wbudowanym termostatem - współczynnik ochrony: IP 44 - zakres temperatury pracy: 10 - 30 °C</p> <p>Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: - Sekcja Obsługi infrastruktury Gołdap – 1 szt.</p>	szt.	1		
4	<p>ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY BEZWORKOWY /przy dostawie Karta techniczna/ - do pracy na sucho i mokro (filtr HEPA, filtr gąbkowy) - do odkurzania zimnego i gorącego popiołu (filtr żaroodporny) - moc: minimalna 3600 W - pojemność: zbiornika 25 l Wyposażenie: przewód zasilający: od 450 do 500 cm, szczotka uniwersalna, końcówka 2 w 1, wąż giętki: od 240 do 250 cm. Zestaw do popiołu: wąż ssący: od 140 do 150 cm do zasysania popiołu wykonany z materiału wypełnionego metalową, spiralną i żaroodporną konstrukcją, rurka aluminiowa. - 4 kółka jezdne W komplecie: zmywalny filtr workowy zapobiegający zatykaniu się filtra stożkowego i filtra HEPA od pyłu, popiołu itp – 5 sztuk.</p> <p>Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: - Sekcja Obsługi infrastruktury Gołdap – 2 szt.</p>	szt.	2		
5	<p>WENTYLATOR STOJĄCY /przy dostawie Karta techniczna/ - moc: minimalnie 50 W - 3 prędkości - średnica łopatek 40 cm - automatyczna rotacja w poziomie pod kątem 90° z opcją wyłączenia - ustawianie kąta pochylecia - przednia i tylna kratka ochronna - stabilna podstawa krzyżowa - nóżki antypoślizgowe - ochrona przed przegrzaniem</p> <p>Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem: - Sekcja Obsługi infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 10 szt. - Sekcja Obsługi infrastruktury Giżycko – 10 szt.</p>	szt.	40		

	<ul style="list-style-type: none"> - Sekcja Obsługi infrastruktury Węgorzewo – 10 szt. - Sekcja Obsługi infrastruktury Bemowo Piskie – 10 szt. 				
6	<p>MYJKA CIŚNIENIOWA /przy dostawie Karta techniczna/ Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pistolet spryskujący - wąż wysokociśnieniowy: 10 m (+/- 30 cm) - lanca spryskująca: 850 mm (+/- 250 mm) - dysza power - dysza rotacyjna - zabezpieczenie przed skręcaniem - kontrola ciśnienia <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc przyłącza: minimalnie 5 KW - maksymalna temp. wody doprowadzanej: 60°C - ciśnienie robocze: 20 - 175 bar/MPa - wydajność tłoczenia: 24 - 700 l/h <p>Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 1 szt. 	szt.	1		
SŁUŻBA CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA					
7	<p>ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY /przy dostawie Karta techniczna/</p> <ul style="list-style-type: none"> - podciśnienie min 250 m bar - moc robocza 1400 -1500 W - zasilanie 230/1/50Hz - pojemność zbiornika 45-50 l - głośność do 60 db - długość kabla zasilania min 7 m - wąż elastyczny długość min 3 m - uchwyt do rury(stal chromowana) - rura ssąca x 2 0,5 m (stal chromowa) - ssawa szczelinowa - ssawa podłogowa szer. min 40 cm - filtr zmywalny kasetowy PET - gniazdo zasilania Auto On/OFF - dostarczenie worków papierowych do odkurzacza w ilości 50 szt. w przypadku jeżeli jest wyposażony w worki papierowe <p>Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Służby Czołgowo - Samochodowej – 2 szt. 	szt.	2		

PODANE PARAMETRY OKREŚLAJĄ MINIMALNE WYMAGANIA JAKIMI MA ODPOWIADAĆ PRZEDMIOTOWY ASORTYMENT.

I. UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu

II. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :

Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazu Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.

1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności - zgodnie z – „Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.” Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca prześle Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
2. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
3. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 7³⁰ ÷ 13⁰⁰. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru. Dostawę należy realizować:
Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego (np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.
Palety EURO, zwykle, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
4. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy – w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
5. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
6. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów.