	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/49/2023</p>
--	---	----------------------------------

Elbląg, dnia 03.11.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk

Nr sprawy: **ZP/49/2023.**

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopisanie w klauzuli szkód wodociągowych iż nie dotyczy ona również dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności zakładu opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie klauzuli uznania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony OPZ w załączeniu.

Pytanie nr 3

Prosimy o wykreślenie klauzuli pierwszeństwa warunków ubezpieczenia w stosunku do klauzul dodatkowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopisanie w klauzuli okolicznościowej iż klauzula ta nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź: Wyżej wymieniony zapis jest zawarty w OPZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie iż klauzule: ryzyka uszkodzenia w wyniku przerwy w dostawie mienia oraz rozmrożenia nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe klauzule nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 6

Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów ewakuacji z klauzul fakultatywnych do pakietu I, ponieważ w klauzuli kosztów ewakuacji mowa jest na początku: „pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, a w klauzuli aktów terroryzmu mowa jest iż klauzula ta nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: W klauzuli kosztów ewakuacji Zamawiający zawarł zapis „Nie dotyczy ubezpieczeń z pakietu I”. Zamawiający do ww. klauzuli dodaje zapis: „Klauzule te nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.”.

W klauzuli ataków terroryzmu Zamawiający zawarł w OPZ zapis „Klauzula nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej”.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy

Odpowiedź: Usługi medyczne za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosły: 129 317 114,41 zł.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie liczby stanowisk do dializ

Odpowiedź: Dwa stanowiska do leczenia nerkozastępczego.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk

Nr sprawy:

ZP/49/2023

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie obrotów z działalności leczniczej za ostatni zakończony rok, tj.2022.

Odpowiedź: Usługi medyczne za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosły: 129 317 114,41 zł.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie Wartość kontraktu z NFZ za ostatni zakończony rok, tj.2022

Odpowiedź: Przychody z NFZ za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosły: 125 897 606,76 zł.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie obrotów z działalności pozaleczniczej za ostatni zakończony rok, tj.2022

Odpowiedź: Przychody z działalności niemedycznej za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r. wyniosły : 746 042,60 zł.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosły: 78 513,21 zł.

Pytanie nr 12

Prosimy o wskazanie GŁÓWNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, z podaniem liczby łóżek na poszczególnych oddziałach

Odpowiedź: Informacja o wykazie oddziałów została zawarta w SWZ.

Oddział	Liczba łóżek
Oddział Chorób Wewnętrznych	40
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Komeńskiego)	5
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej	20
Oddział Chirurgiczny Ogólny	22
Oddział Chirurgii Ręki	10
Oddział Okulistyczny	10
Oddział Otolaryngologiczny	15
Oddział Psychiatryczny	65
Oddział Detoksykacji	12
Izba Przyjęć	6
Oddział Rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej	36
Przychodnia Specjalistyczna	0
Zakład Diagnostyki Obrazowej	0
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	0
Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych	0
Oddział dzienny psychiatryczny	0
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (Żeromskiego)	3
Oddział chirurgii dziecięcej	20



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/49/2023

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk

Oddział chorób zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym	22
Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej	27
Oddział chorób płuc	25
Zakład opiekuńczo - leczniczy	59
RAZEM	397

Pytanie nr 13

Prosimy o aktualizację szkodowości od roku 2012 wg daty powstania szkody ,minimum na dzień 25.10.2023r.

Odpowiedź: Załączona szkodowość została podana na dzień 05.09.2023r. i wedle Zamawiającego jest wystarczająca jako podstawa do przygotowania oferty.

Pytanie nr 14

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy na w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy przez Strony.

Pytanie nr 15

W przypadku, gdy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się endoskopy lub urządzenia do terapii dożylnych, prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000

Odpowiedź: Zamawiający zawarł zapis w OPZ o franczyzie redukcyjnej przy „Klauzuli dotyczącej endoskopów lub urządzeń do terapii dożylnych”

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie łącznej wartości endoskopów zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź: 5 044 394,67 zł.

Pytanie nr 17


Prosimy o informację czy Zamawiający posiada obiekty wyłączone z eksploatacji, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich zabezpieczenia .

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada obiektów budowlanych wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 18

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji/pustostanów, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pustostanów.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/49/2023</p>
--	---	----------------------------------

Pytanie nr 19

Dla mienia wyłączanego z eksploatacji prosimy o dodanie zapisu:

„Ochrona w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest, jeśli obiekt wyłączony z eksploatacji spełnia łącznie następujące wymogi:

- a) konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia lub zainstalowania alarmu antywłamaniowego połączonego z dojazdem załogi interwencyjnej w czasie zapewniającym realne zabezpieczenie, a w odniesieniu do całych lokalizacji (wieloobektowych) wyłączonych z eksploatacji konieczność bezpośredniego dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską posiadającą ważną polisę ubezpieczenia OC;
- b) konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;
- c) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
- d) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, alarm antywłamaniowy

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pustostanów.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do likwidacji.

Odpowiedź: Brak obiektów budowlanych wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 21

Prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych miejscach ubezpieczenia,

Odpowiedź:

- a) **Apteka (Komeńskiego) – dwa zamki, wzmocnione drzwi, system alarmowy wraz z centralą wpięty do systemu alarmowania z firmą ochroniarską, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**
- b) **Apteka (Żeromskiego) - dwa zamki, wzmocnione drzwi, system alarmowy wraz z centralą wpięty do systemu alarmowania z firmą ochroniarską, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**
- c) **Budynek administracji Komeńskiego – I kondygnacja pomieszczenia biurowe, sekretariat – centrala alarmowa z kodowaniem każdego pomieszczenia na kondygnacji oddzielne. Powiadomianie o zdarzeniu – firma ochroniarska, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**
- d) **Budynek administracji Komeńskiego – II piętro pomieszczenia biurowe działu finansowego szpitala, kasa – drzwi wzmocnione wraz z ościeżnicą, antywłamaniowe „gerda” zamykane na dwa zamki – całość pomieszczeń ochrona poprzez sygnalizację alarmową z powiadamianiem do firmy ochroniarskiej, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**
- e) **Budynek administracji Komeńskiego – II piętro pomieszczenia biurowe działu kadr szpitala – całość pomieszczeń ochrona poprzez sygnalizację alarmową z powiadamianiem do firmy ochroniarskiej, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**
- f) **Budynek medycyny pracy Żeromskiego I piętro – drzwi do budynku zamykane na dwa zamki. Całość pomieszczeń ochrona poprzez sygnalizację alarmową z powiadamianiem do firmy ochroniarskiej, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**
- g) **Budynek centrum rehabilitacji przy ul. Królewieckiej – centrala i system alarmowy z powiadamianiem do firmy ochroniarskiej, z którą Zamawiający ma zawartą umowę.**

Pytanie nr 22

Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 1000 zł
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
 - sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny – 250 zł
 - Sprzęt przenośny – 10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych:

- **ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 500 zł**
- **ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**
 - **sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny – 250 zł**
 - **Sprzęt przenośny – 5 % odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN**

Pytanie nr 23

Prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera”.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/49/2023</p>
--	---	----------------------------------

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie poniższych założeń:

1. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

2. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

3. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 25

Prosimy o uaktualnienie szkodowości min. na dzień 25/10/ 2023.

Odpowiedź: Załączona do SWZ szkodowość jest na dzień 03.09.2023r. i wedle opinii Zamawiającego jest wystarczająca jako podstawa do przygotowania oferty.

Pytanie nr 26

W przypadku braku aktualizacji szkodowości, prosimy o wskazanie daty, wg której określono stan szkodowości wskazany w SWZ.

Odpowiedź: Data określająca stan szkodowości to : 03.09.2023r.

Pytanie nr 27

Prosimy o dopisanie, iż ochroną w ramach niniejszej umowy (za wyjątkiem mienia objętego ochroną na bazie kl. drobnych prac) nie są objęte budynki nie posiadające aktualnego pozwolenia na użytkowanie, ani mienie ruchome znajdujące się w takich budynkach.

Odpowiedź: wyrażamy zgodę na dopisanie „iż ochroną w ramach niniejszej umowy (za wyjątkiem mienia objętego ochroną na bazie kl. drobnych prac) nie są objęte budynki nie posiadające aktualnego pozwolenia na użytkowanie, ani mienie ruchome znajdujące się w takich budynkach.” Poprawiony OPZ w załączeniu.

Pytanie nr 28


Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: W kwestiach nieuregulowanych przez SWZ zastosowanie ma zasada słuszności i OWU ubezpieczyciela.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, również te wskazane w klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych, zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/49/2023</p>
--	---	--

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 31

W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie zmian do klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego.

Pytanie nr 33

Prosimy o ustanowienie limitu kradzieżowego dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – „Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia, które znajdują się w poszczególnych rodzajach wykazów ruchomości z wyłączeniem floty pojazdów (wyłączenie nie dotyczy dodatkowego wyposażenia medycznego karettek)” Proponujemy limit 2.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony OPZ w załączeniu.

Pytanie nr 34

Prosimy o usunięcie z kl. reprezentantów odpowiedzialności za rażące niedbalstwo reprezentantów Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Prosimy o usunięcie kl. akceptacji zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36


Prosimy o jasne i jednoznaczne potwierdzenie, że zniesienie zasady proporcji dotyczy WYŁĄCZNIE mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg WKB.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jednoznacznie, że zniesienie zasady proporcji dotyczy wyłącznie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg WKB.

Pytanie nr 37

W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie szkód wskutek prowadzenia drobnych prac .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/49/2023</p>
--	---	---

Pytanie nr 38

W klauzuli warunków i taryf proponujemy wyłączyć uzupełnianie limitów odpowiedzialności po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Prosimy o usunięcia kl. przeoczenia mienia i przeoczenia informacji (29 i 30).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

Odpowiedź: Zamawiający posiada scenariusz pożarowy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ogólne budynków oraz plany ewakuacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 41

Prosimy o podanie liczby kondygnacji podziemnych i naziemnych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach.

Odpowiedź: Zamawiający posiada książki obiektów budowlanych do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 42

Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają pustostany, budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, budynki / budowle w złym stanie technicznym, podlegające likwidacji oraz budynki / budowle przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź: Brak pustostanów oraz budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji, a także przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 43

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- a) wyłączenie tego mienia z ochrony ubezpieczeniowej
- b) jeśli to niemożliwe wprowadzenie ograniczenia zakresu ochrony do zakresu tzw. Fleksy

Odpowiedź: Brak pustostanów oraz budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji, a także przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 44

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie zapisu o treści:

„ warunkiem odpowiedzialności jest regularne, przynajmniej raz w miesiącu dokonywanie oględzin miejsca ubezpieczenia przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczającego, a miejsce ubezpieczenia będzie utrzymywane w nienagannym porządku, zabezpieczenia p.poż oraz inne instalacje stale utrzymywane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Brak pustostanów oraz budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji, a także przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 45

Prosimy o opis budynków wyłączonych z eksploatacji. Jaka jest ich klasa palności, w jakiej lokalizacji się znajdują, czy na terenie szpitala, w jakim są stanie, jakie mają przeznaczenie, czy są przeznaczone do remontu, rozbiórki.

W jakim sąsiedztwie się znajdują, czy na terenie zabudowanym.

Odpowiedź: Brak pustostanów oraz budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji, a także przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 46


Prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone budynki wyłączone z eksploatacji – jakie mają zabezpieczenia, w tym ppoż. i czy są one gotowe do użycia, czy budynki są ogrodzone, dozorowane, oświetlone w porze nocnej?

Odpowiedź: Brak pustostanów oraz budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji, a także przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pustostanów.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu biurowego all risk, ubezpieczenie sprzętu medycznego all risk</p>	<p>Nr sprawy: ZP/49/2023</p>
--	---	--

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający planuje w okresie wykonania zamówienia wyłączyć z użytkowania jakieś budynki. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie , lokalizację oraz podanie ich jednostkowej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia z użytkowania budynków.

Pytanie nr 49

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w lampach. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? Jeśli nie prosimy podać limit akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający posiada mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jaka jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 51

Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia ruchomego znajdującego się w największej strefie pożarowej?

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi ewidencję środków trwałych, w odniesieniu do ośrodków kosztów, tj. komórek organizacyjnych. Szpital w ewidencji środków trwałych nie przyporządkowuje mienia ruchomego do stref pożarowych.

Pytanie nr 52

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość?

Odpowiedź: Inwestycje termomodernizacyjne – szacunkowy koszt ok. 15 mln złotych.

Pytanie nr 53

Prosimy o informację, w których lokalizacjach miały miejsce szkody zalaniowe, wynikające z błędów ludzkich, huraganu oraz zniszczenia mienia?

Odpowiedź: w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu nie występowały szkody zalania, które wynikałyby z błędów ludzkich , huraganu oraz zniszczenia mienia.

Pytanie nr 54

Prosimy o informację, w jaki sposób zostały usunięte przyczyny szkód i jakie wdrożono rozwiązania, aby ograniczyć występowanie szkód?

Odpowiedź: w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu nie występowały szkody zalania, które wynikałyby z błędów ludzkich , huraganu oraz zniszczenia mienia.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 20.11.2023r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 20.11.2023r. godz. 9:05

Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 17.02.2024r

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski