










ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenie	D1 wewn., laminat Ei30	D2 wewn., stalowe Ei30	D3 wewn., laminat	D4 wewn., laminat	D5 wewn., laminat	D6 wewn., laminat	D7 wewn., laminat Ei60	
Schemat								
	Wymiary w świetle muru	Sz 101 Hz 206	101 206	101 206	101 206	91 206	91 206	172 206
	Wymiary w świetle ościeżnicy	S 90 H 200	90 200	90 200	90 200	80 200	80 200	160 200
	Lewe	1	1	–	2	–	–	–
Prawe	–	–	2	–	1	1	–	
Łącznie	1	1	2	2	1	1	1	

ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenie	OZ zewn., białe nieotwierane, E160	OW wewn., PCV białe, nieotwierane, 42dB
Schemat		
Wymiary w świetle muru	Sz istn (102)	120
	Hz istn (158)	120
Ilość	4	1

LEGENDA:


– szkło przejrzyste

✓ – samozamykacz

UWAGI:

Ostateczne wymiary należy sprawdzić na budowie po wykonaniu otworów w ścianach.

Drzwi stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolor RAL 9006 (jak drzwi na klatkę schod.),

		PRACOWNIA PROJEKTOWA AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA	
Goleścino, ul. Boczna 9, 62-001 Chulówko tel. (061) 811-58-52 kom. 607 464 724 biuro@pnpunkt.com.pl			
Obiekt Adres Inwestycja	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398		
Temat	REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWNIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ŻŁOBEK		
	specjalność	imię, nazwisko	nr upraw.
Projektant	arch.	dr inż. arch. Agnieszka Kołodzinska	OKK/UpB/20/2005
Opracował	arch.	dr inż. arch. Agnieszka Kołodzinska	OKK/UpB/20/2005
Typul rys.	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		
	Nr rys.	Nr stron	
	A-3		