ELEW. PÓŁNOCNA



ELEW. ZACHODNIA

PRZEKRÓJ



D dach nieocieplony

7,5 cm	gont cięty, gr. 2,5cm zaimpregnowany do klasy B-s1,d0, pokrycie trójwarstwowe
4 cm	łata
	papa podkładowa
2,5 cm	deskowanie pełne gr. 2,5cm,
18 cm	krokiew

N1 płyta brukowa szara - obciążenia do 3,5t

6 cm	kostka betonowa prostokąna bezfazowa
4 cm	podsypka piaskowo-cementowa (3:1)
15 cm	podbudowa z tłucznia 0-31,5 mm
10 cm	podbudowa z tłucznia 31,5-60 mm

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
4. Zmiany zatwierdzić z głównym projektantem.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżami konstrukcyjną, elektryczną, sanitarną.
6. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem dostawców technologii; wykonywać je zgodnie z wytycznymi, normami i warunkami wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
7. Przez rozwiązanie "systemowe" rozumie się kompletną atestowaną technologię lub wyrób określony przez producenta jako przeznaczony do konkretnego zastosowania z zagwarantowaną niezmiennością parametrów technicznych.
8. Należy zastosować produkty zastosowane w projekcie lub równoważne!



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA

AMAYA
ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat:
Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone”

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycji:
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:
Projekt wiaty: rzut, przekrój, elewacje

projektant:
arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. b/o nr 51/06/SLOKK/II

sprawdzający:
arch. Bartosz Majewski
upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

nr rysunku:	data:	skala:
02_23/02	06.2023	1:100