



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 497/10/2023

Chrzanów, 09.10.2023r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego pn. **USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE**

– sprawa nr 112/2023.

1. Dzień dobry, Czy w zamówieniu na ochronę mają brać udział pracownicy kwalifikowani czy nie? I jaka jest ilość pracowników potrzebnych na jednej zmianie 12- godzinnej? **Odp. usługa ma być wykonywana przez kwalifikowanych pracowników ochrony posiadających odpowiednie do zakresu wykonywanych zadań kwalifikacje, spełniających określone wymagania zdrowotne, pozwalające na ewentualne interwencje i szybką reakcję na oddziałach szpitala w tym SOR oraz oddział psychiatryczny. Ilość pracowników min. 2 (min. 1 pracownik na poszczególnym posterunku)**
2. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących SWZ w zakresie: (1) punktu VII ppkt 4 lit. d-f) SWZ, (2) punktu XIII ppkt 3 SWZ, (3) punktu I ppkt 6 lit. j) Zakresu Zamówienia (Zał. nr 5 do SWZ).
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z formularzem oferty (Zał. nr 1 do SWZ) przedłożył równocześnie oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną lub grupami interwencyjnymi i dysponowaniu stacją monitorowania alarmów, o którym mowa w punkcie I ppkt 6 lit. j) Zakresu Zamówienia (Zał. nr 5 do SWZ)? Na podstawie treści SWZ Wykonawca rozumie, że treść oświadczenia, o którym mowa w punkcie I ppkt 6 lit. j) Zakresu Zamówienia (Zał. nr 5 do SWZ) odpowiada treści oświadczeń, o których mowa w punkcie VII ppkt 4 lit. de) SWZ. W konsekwencji, nie jest wymagane, aby przedmiotowe oświadczenie zostało złożone wraz z formularzem oferty (Zał. nr 1 do SWZ), tj. powyższe oświadczenie powinno zostać złożone przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dopiero na wezwanie Zamawiającego. Ww. oświadczenie nie zostało bowiem wymienione w punkcie XIII ppkt 3 SWZ. Powyższe wątpliwości związane są ze wskazaniem w punkcie I ppkt 6 lit. j) Zakresu Zamówienia (Zał. nr 5 do SWZ), że wykonawca do oferty dołącza określonej treści oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną lub grupami interwencyjnymi i dysponowaniu stacją monitorowania alarmów. Jednocześnie, proszę o udostępnienie wzorów dokumentów wymienionych w pkt VII ppkt 4 lit. d-f) SWZ, ponieważ wymienione tam dokumenty nie zostały dołączone do opublikowanej dokumentacji Zamówienia. **Odp. W/w oświadczenia, składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona; oświadczenia składane są na wezwanie Zamawiającego. Wzory dokumentów w załączeniu (tylko na wezwanie Zamawiającego).**
3. Proszę o potwierdzenie, że każda roboczegodzina w zakresie usług ochrony i dozoru musi zostać wypracowana w oparciu umowy o pracę? **Odp. Tak**
4. 2. Czy Zamawiający dopuszcza osoby skierowane do realizacji zamówienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? **Odp. Tak, pod warunkiem że stopień niepełnosprawności nie wpływa na zakres wykonywanego zamówienia w tym w szczególności, Wykonawca zagwarantuje, że**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

będą możliwe interwencje i szybka reakcja zatrudnionych pracowników na oddziałach szpitalnych w tym na SOR i oddziale psychiatrycznym.

5. 3. Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod poniższym opisem: Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowy i modernizacji (wymiana kamer i rejestratorów) „systemu monitoringu” dla wskazanych lokalizacji w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi ochrony.
System monitoringu powinien zawierać: • Kamery – 100 szt. • Rejestratory – 10 szt. • Niezbędne okablowanie • System komputerowy • System łączności pomiędzy stacją monitorowania i szpitalem
Czy system monitoringu, jest już zamontowany u Zamawiającego, a Wykonawca ma jedynie utrzymać go w sprawności i ilość? **Odp. Zamawiający wykreśla wymóg rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu pkt. 6 k Zakresu Zamówienia- zał. 5 do swz**
Czy Wykonawca ma na własny koszt zamontować wymieniony wg powyższej listy system monitoringu? **Odp. j.w**
6. Ile kamer oraz rejestratorów jest obecnie zainstalowanych w systemach CCTV Zamawiającego (wraz z podaniem producenta sprzętu)? **Odp. j.w. Zamawiający zaprasza na wizje.**
7. Ile kamer oraz rejestratorów Zamawiający planuje zainstalować/wymienić w terminie wskazanym w zakresie zamówienia? **Odp. j.w**
8. Czy istnieje możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury kablowej, czy też wykonawca jest zobowiązany do położenia nowych tras kablowych? **Odp. j.w**
9. Wnosimy o zmianę w treści wzoru umowy przetwarzania danych (Umowa wzór nr/SZP/2023) w par. 2 ust. 16 lit. a) nieaktualnej ustawy, tj. *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)* i zastąpienie sformułowaniem „Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. **Odp. Zamawiający zmienia zapis**
10. Zakres zamówienia (Zał. nr 5) w ocenie Wykonawcy wskazuje na konieczność rozszerzenia zapisów Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o wizerunek w związku ze świadczeniem usługi nadzorowania monitoringu wizyjnego. Wnosimy o rozszerzenie zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych o wizerunek (par. 3 ust. 2). **Odp. Zamawiający dopisuje „wizerunek” do umowy powierzenia przetwarzania danych.**
11. Załącznik nr 5 (Zakres zamówienia) jak i zapisy pozostałej części dokumentacji przetargowej nie wskazują okoliczności, przy których dochodziłoby do przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych przy realizacji usługi ochrony osób i mienia, tj. *dane finansowe takie jak: (kwoty wynagrodzeń, kwoty z faktur, dane składek ubezpieczeniowych itp.) oraz Szczególnych kategorii dane osobowe takie jak: (dane o stanie zdrowia, itp.)*. Prosimy zatem o ich wykreślenie z Umowy powierzonych do przetwarzania danych osobowych z par. 3 ust. 2. **Odp. Zamawiający wykreśla pkt. dotyczący danych finansowych oraz dane o stanie zdrowia.**
12. Załącznik nr 5 Umowy o przetwarzaniu danych (Zakres zamówienia), I. 6. C) – wskazujemy, że w przypadku żądania przekazywania przez pracodawcę (wykonawcę zamówienia) danych dot. niekaralności, należy mieć na uwadze, że pozyskiwanie przez pracodawcę tego typu zaświadczeń jest możliwe, jeżeli z przepisów szczególnych wynika możliwość zatrudnienia na dane stanowisko wyłącznie osób spełniających wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym). Tak jest w przypadku pracowników ochrony, bowiem przepisy ustawy o ochronie osób i mienia wyraźnie wskazują na obowiązek weryfikowania karalności pracowników ochrony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, a wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

pracowników zabezpieczenia technicznego możliwy jest po załączeniu do stosownego wniosku oświadczenia o niekaralności. Nie ma natomiast podstawy do przekazywania Zamawiającemu zaświadczeń lub oświadczeń dot. karalności pracowników ochrony. Wpis na listę jest równoznaczny z ich niekaralnością, dlatego wnosimy o usunięcie tego wymogu. **Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.**

13. W §1 i 2 wzoru Umowy brak ograniczenia przedmiotu ochrony do mienia Zamawiającego. W § 2 ust. 1 wskazano definicję Mienia Szpitala, ale nie wskazano, że ochronie podlega wyłącznie mienie szpitala. **Odp. Zakres zamówienia opisany został we wzorze umowy oraz w załączniku nr 5 Zakres zamówienia**

Prosimy o uszczegółowienie.

14. W związku z brakiem zobowiązania Zamawiającego do nabycia od Wykonawcy dobudowanych i zmodernizowanych elementów systemu na podstawie umowy sprzedaży, celem uniknięcia komplikacji rozliczeniowych księgowych/ podatkowych/ w szczególności w kontekście możliwości uznania przeniesienia własności systemów za darowiznę, prosimy o modyfikację tej klauzuli poprzez uzupełnienie zapisu § 2 ust. 7 umowy na:

„W dniu zakończenia umowy nastąpi nabycie przez Zamawiającego dobudowanych i zmodernizowanych elementów systemu na podstawie umowy sprzedaży za cenę 1(jeden) złoty netto. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 36 miesięcy jej obowiązywania Zamawiający nabywa system na własność za cenę sprzedaży stanowiącą iloczyn liczby miesięcy pozostałych do upływu 36-miesięcznego okresu jej obowiązywania i stawki ... netto za jeden miesiąc”. **Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu modernizacji i rozbudowy systemu tj. pkt. 6k Zakresu Zamówienia (zał. 5 swz), Zamawiający zmienia §2 ust.7 wzoru umowy na:**


„Wykonawca obsługiwał będzie posiadany przez Szpital System monitoringu.”

15. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, że Plan Ochrony, o którym mowa w § 2 ust. 9 Umowy, stanowi plan ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, tj. planu ochrony dla obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie. **Odp. Zamawiający nie podlega obowiązkowej ochronie.**
16. Prosimy o doprecyzowanie, jaki zakres „wzmocnienia” jest oczekiwany przez Zamawiającego i który powinien zostać ujęty w planie oraz podanie wiążącego terminy, kiedy przygotowanie planu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. **Odp. zgodnie z swz tj. w sytuacjach wyższej konieczności która wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub wykonywania dodatkowych czynności**
17. Prosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie: Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

18. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 36 miesięcy w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również Zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów **Odp.-Nie wyrażamy zgody.**

19. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności? **Odp. Tak, pod warunkiem że stopień niepełnosprawności osób, nie wpływa na zakres wykonywanego zamówienia w tym w szczególności, Wykonawca zagwarantuje, że będą możliwe interwencje i szybka reakcja zatrudnionych pracowników na oddziałach szpitalnych w tym na SOR i oddziałach psychiatrycznych.**

20. Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej tj.:

W dokumencie SWZ w rozdziale XIX p.1 ujęte jest kryterium oceny oferty:

Grupa interwencyjna – czas dojazdu. Wykonawca otrzyma punkty w przypadku zaoferowania czasu dojazdu grupy interwencyjnej:

Czas dojazdu grupy interwencyjnej w *godzinach 6-15*

Do max 20 min- 0pkt

Do 15 min -20pkt.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej w *godzinach 6-15*

Do max 15 min – 0pkt

Do 10 min – 20pkt

W załączniku nr 1 do SWZ – Formularzy oferty jest:

Czas dojazdu grupy interwencyjnej w *godzinach 6-15*

Czas dojazdu grupy interwencyjnej w *godzinach 15-6*

Odp. Tak, nastąpiła pomyłka pisarska w swz tj.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach 6-15	Czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach 6-15 ma być-15-6
Do max 20 min- 0pkt	Do max 15 min – 0pkt
Do 15 min -20pkt.	Do 10 min – 20pkt

21. W SWZ rozdział III p.9 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji, a w Zakresie zamówienia pkt.6 n Zamawiający formułuje iż "Pożądanym jest, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej monitorowanych obiektów".



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prosimy o potwierdzenie, że udział/ brak udziału w wizji ma wpływ/ nie ma wpływu na wybór oferty. **Odp. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji obiektu (przeprowadzenie wizji nie jest wymagane).**

22. W załączniku nr 5 tj. Zakresie zamówienia jest jako zadanie ochrony jest ujęte:

„Rozdział II pkt 1.p) w razie konieczności obsługa „punktu poboru paczek” polegająca na przekazywaniu paczek przygotowanych przez bliskich pacjenta na oddział, w którym pacjent przebywa oraz odbioru paczek od pacjenta w celu przekazania ich bliskim”.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający bierze odpowiedzialność za zawartość paczek.

23. Zamawiający wymaga w formularzu ofertowym podania ceny jednostkowej jednak nie wskazuje ilości godzin stanowiącej przedmiot zamówienia. Prosimy o podanie celem obliczenia kwoty lub wskazanie, iż wykonawca ma wpisać do tabeli kwotę za 1 m-c świadczenia usług. **Odp. W Formularzu oferta, Zamawiający wskazał ilość miesięcy tj. w cenie jednostkowej należy podać miesięczną cenę ryczałtową za świadczenie usług zgodnie z opisem zamówienia.**

24. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, tym samym nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. **Odp. tak, pod warunkiem że podwykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu (w zakresie którym będzie wykonywał zamówienie) oraz nie będzie podlegał wykluczeniu zgodnie z swz.**

25. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 b) Ustawy zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy. **Odp. warunki wprowadzenia zmian opisane zostały w §10 wzoru umowy.**

26. Prosimy o potwierdzenie, iż zastrzeżona w §9 ust. 6 maksymalna zmiana cen/waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dotyczy wyłącznie zmian z tytułu art. 439, a nie również art. 436 ust. 4. Zgodnie z literalnym brzmieniem projektu umowy, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dotyczy zarówno zmiany wartości umowy w wyniku zastosowania art. 439 Ustawy jak i 436 Ustawy. Zamawiający na mocy ww. postanowienia jest uwolniony od zmiany waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy ponad wartość wskazaną w umowie. Zważywszy na fakt, że przepis art. 436 ust. 4 lit. b) Ustawy ma charakter bezwzględnie obowiązujących to działania mające na celu uchylenie jego stosowania lub znoszące jego działanie i jako takie są niezgodne z prawem na mocy art. 58 § 1 kodeksu cywilnego. **Odp. §9 ust. 6 maksymalna zmiana cen/waloryzacji dotyczy przesłanek o których mowa §9 ust.2 wzoru umowy (tj. art. 439 ustawy PZP).**

27. Jaki obecnie zainstalowany jest system CCTV – producent? **Odp. Zamawiający zaprasza na wizję**

28. Ile obecnie jest zainstalowanych kamer i jakich (wewnętrzne, zewnętrzne, stałopozycyjne, obrotowe)? **Odp. j.w**

29. Jaki jest typ okablowania pomiędzy kamerami i rejestratorami? **Odp. j.w**

30. Jakie są typy i ilości rejestratorów? **Odp. j.w**

31. Jaka część okablowania i kamer podlega modernizacji? **Odp. j.w**

32. Jakie parametry mają mieć nowe kamery które mają być zainstalowane w ilości 100 sztuk? **Odp. zamawiający odstępuje od wymogu rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu (wykreślamy pkt. 6k zał nr 5 Zakres zamówienia**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

33. Jakie parametry mają mieć nowe rejestratory, które mają być zainstalowane w ilości 10 sztuk? **Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu pkt. 6 k Zakresu zamówienia**
34. Proszę o przesłanie rzutów z naniesionymi obecnie istniejącymi kamerami i rejestratorami. **Odp. Zamawiający nie posiada rzutów. Wykonawca może przeprowadzić wizję.**
35. Proszę o przesłanie rzutów z naniesionymi planowanymi 100 kamerami i 10 rejestratorami. **Odp. j.w.**
36. Proszę o informację jak mają być prowadzone tory kablowe ? **Odp. j.w**
37. Co zamawiający ma na myśli pisząc o dostarczeniu systemu komputerowego ? **Odp. j.w**
38. Do czego ma być wykorzystywany System łączności pomiędzy stacją monitorowania i szpitalem ? **Odp. zgodnie z pkt. 6I Zakres zamówienia**
39. Czy przewidziana jest waloryzacja wynagrodzenia za ochronę w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. Czy do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć wielkość minimalnego wynagrodzenia z dnia składania ofert, czy też w kalkulacji ceny oferty uwzględnić wielkość minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku która jest już znana. **Odp. Wykonawca powinien skalkulować ofertę zgodnie z aktualnymi przepisami (aktualnymi na dzień składania ofert)**
40. Dzień dobry, Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia, w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2024 r. **Odp. Tak, zgodnie z §9 i 10 wzoru umowy.**
41. Prosimy o doprecyzowanie zapisu zakresu zamówienia w Zakresie kamer. Czy Zamawiający posiada projekt rozbudowy kamer. Jakie wymagania w zakresie kamer oraz podanie ile ma być zewnętrznych i wewnętrznych. W celu prawidłowej wyceny również odległości od rejestratorów w celu obliczenia kosztów okablowania, chyba że rozbudowa będzie na już istniejącej infrastrukturze. **Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu.**
42. czy zapis wzoru umowy §9 pkt 6. Łączna zmiana cen/waloryzacja nie może przekroczyć 30% pierwotnej wartości umowy dotyczy również w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o nie stosowanie tego zapisu ponieważ ostatnie podwyżki płacy minimalnej w przeciągu 3 lat przekroczyły 30% **Odp. nie dotyczy zmian o których mowa w §9 ust.1 wzoru umowy.**

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.10.2023 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00) Termin związania ofertą do dnia 11.11.2023.

Z poważaniem

