

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 040012153
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Jana Styki 21
- 1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 35-006
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 17 852 16 58
- 1.4.8.) Numer faksu: 17 852 86 60
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wtzcropczyce@rzeszow.nq.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.caritas.rzeszow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
- Kościelna osoba prawna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
- działalność charytatywna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030854/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-21 15:12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00017265/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (tj. kierowca + 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach (możliwość zamocowania co najmniej 2 wózków) o następujących parametrach:

- 1) autobus fabrycznie nowy z 2021 r., dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach;
- 2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu;
- 3) autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych;
- 4) autobus musi być przystosowany do przewozu osób min. 18 osobowy (tj. 17 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia dwóch stanowisk w autobusie do równoczesnego przewozu osób na wózkach plus atestowane mocowania na wózek inwalidzki;
- 5) dwa komplety pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do mocowania wózków;
- 6) platforma do wprowadzania osoby na wózek;
- 7) fotele pasażerskie tapicerowane, odchylane z regulowanymi oparciami, podłokietnikami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu;

8) nadwozie:

- a) całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne z dodatkowym wysuwany elektrycznie stopniem przeszklone, tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, podgrzewana przednia szyba;
- c) lakier metalizowany;
- d) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie;
- f) przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne (przednie światła automatyczne z wycieraczkami i czujnikami deszczu), światła do jazdy dziennej LED;

9) silnik:

- a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności min. 1950 cm³;
- b) moc silnika minimum 170 KM;
- c) skrzynia biegów manualna 6 biegowa;
- d) układ kierowniczy ze wspomaganie;

10) bezpieczeństwo:

- a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy;
- b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy;
- c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny, spełniający podobne zadania;
- e) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadania;
- f) poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera;
- g) immobiliser;
- i) kamera cofania;
- j) czujniki parkowania min. przód i tył;
- k) chłapacze przód i tył;
- l) koła stalowe 16" z oponami letnimi i kołpakami na przednich kołach + dodatkowy komplet kół zimowych (opony + felgi);

11) pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi;

12) wnętrze pojazdu:

- a) wysoka przestrzeń pasażerska;
- b) blokada zabezpieczająca drzwi przed otwarciem w trakcie jazdy;
- c) poręczycie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;
- d) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa;
- e) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem, regulacja fotela w 4 kierunkach;
- f) ciemna tapicerka na siedzeniach;
- g) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną;
- h) pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w czystości;
- i) uchwyty dla osób z niepełnosprawnością przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;
- j) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus zabezpieczenia przed przemieszczaniem się bagażu;
- k) oświetlenie przedziału pasażerskiego;
- l) światła przeciwmgielne przednie i tylne;
- m) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich po stronie kierowcy;
- n) radio cyfrowe z wyświetlaczem min. 4" zestawem głośnomówiącym, gniazdem USB i głośnikami;
- o) w przypadku przewozu 2 osób na wózkach- możliwość przewozu minimum 11 osób na siedzeniach pasażerskich oraz kierowcy;
- p) klimatyzacja manualna przód, tył;
- r) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego;

13) zbiornik paliwa: minimum 70 l;

14) warunki gwarancji:

- a) gwarancja przedłużona, do min. 140 tys. kilometrów przebiegu pojazdu;
- b) gwarancja na powłokę lakierniczą na minimum 36 miesięcy;
- c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia na minimum 6 lat;
- d) pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim;

15) wymogi dodatkowe:

- a) centralny zamek sterowany pilotem;
- b) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h;
- c) tachograf cyfrowy;
- d) szybkościomierz ze skalą w kilometrach;
- e) wskaźnik temperatury zewnętrznej;
- f) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół;
- g) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu;
- h) przyciemniane szyby.

Po zmianie:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (tj. kierowca + 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach (możliwość zamocowania co najmniej 2 wózków) o następujących parametrach:

- 1) autobus fabrycznie nowy z 2021 r., dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach;
- 2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dokumenty

dopuszczające pojazd do ruchu;

3) autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych;

4) autobus musi być przystosowany do przewozu osób min. 18 osobowy (tj. 17 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia dwóch stanowisk w autobusie do równoczesnego przewozu osób na wózkach plus atestowane mocowania na wózek inwalidzki;

5) dwa komplety pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do mocowania wózków;

6) platforma do wprowadzania osoby na wózek;

7) fotele pasażerskie tapicerowane, odchylane z regulowanymi oparciami, podłokietnikami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu;

8) nadwozie:

a) całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne z dodatkowym wysuwanym elektrycznie stopniem przeszklone, tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, podgrzewana przednia szyba;

c) lakier metalizowany;

d) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie;

f) przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne i światła wsteczne (przednie światła automatyczne z wycieraczkami i czujnikami deszczu), światła do jazdy dziennej LED;

9) silnik:

a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności min. 1950 cm³;

b) moc silnika minimum 170 KM;

c) skrzynia biegów manualna 6 biegowa;

d) układ kierowniczy ze wspomaganiem;

10) bezpieczeństwo:

a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy;

b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy;

c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny, spełniający podobne zadania;

e) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy lub równoważny spełniający podobne zadania;

f) poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera;

g) immobiliser;

i) kamera cofania;

j) czujniki parkowania min. przód i tył;

k) chlapacze przód i tył;

l) koła stalowe 16" z oponami letnimi i kołpakami na przednich kołach + dodatkowy komplet kół zimowych (opony + felgi);

11) pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi;

12) wnętrze pojazdu:

a) wysoka przestrzeń pasażerska;

b) blokada zabezpieczająca drzwi przed otwarciem w trakcie jazdy;

c) poręczce ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;

d) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa;

e) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem, regulacja fotela w 4 kierunkach;

f) ciemna tapicerka na siedzeniach;

- g) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną;
- h) pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką z materiału łatwego do utrzymania w czystości;
- i) uchwyty dla osób z niepełnosprawnością przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;
- j) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus zabezpieczenia przed przemieszczaniem się bagażu;
- k) oświetlenie przedziału pasażerskiego;
- l) światła przeciwmgielne przednie i tylne;
- m) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich po stronie kierowcy;
- n) radio cyfrowe z wyświetlaczem min. 4" zestawem głośnomówiącym, gniazdem USB i głośnikami;
- o) w przypadku przewozu 2 osób na wózkach- możliwość przewozu minimum 11 osób na siedzeniach pasażerskich oraz kierowcy;
- p) klimatyzacja manualna przód, tył;
- r) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego;

13) zbiornik paliwa: minimum 70 l;

14) warunki gwarancji:

- a) gwarancja przedłużona, do 48 m-cy,/140 tys. kilometrów przebiegu pojazdu;
- b) gwarancja na powłokę lakierniczą na minimum 36 miesięcy;
- c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia na minimum 6 lat;
- d) pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim;

15) wymogi dodatkowe:

- a) centralny zamek sterowany pilotem;
- b) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h;
- c) tachograf cyfrowy;
- d) szybkościomierz ze skalą w kilometrach;
- e) wskaźnik temperatury zewnętrznej;
- f) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół;
- g) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu;
- h) przyciemniane szyby.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-01-25 10:00

Po zmianie:

2022-01-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-01-25 10:01

Po zmianie:

2022-01-26 10:01



ks. dr Piotr Potyrała
ks. dr Piotr Potyrała
DYREKTOR
Caritas Diecezji Rzeszowskiej