



Wykaz pomieszczeń: Budynek - PIĘTRO

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	SANITARIATY DAMSKIE	18.04 m²	Terakota
2	SANITARIATY MĘSKIE	18.10 m²	Terakota
3	ZAPLECZE	18.79 m²	Tarket
4	SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA	58.27 m²	Tarket
5	SALA WYPOCZYNKU	38.57 m²	Tarket
6	SALA REHABILITACYJNA	38.52 m²	Tarket
7	SZATNIA OPIEKUNÓW	18.79 m²	Tarket
8	SALA ZABAW	58.27 m²	Tarket
9	ZAPLECZE	18.80 m²	Tarket
10	SALA ZABAW	38.52 m²	Tarket
11	ZAPLECZE GOSPODARCZE	18.78 m²	Tarket
12	ZAPLECZE GOSPODARCZE	18.80 m²	Terakota
13	KŁATKA SCHODOWA	18.82 m²	Terakota
14	ŁĄCZNIK - B	21.91 m²	Tarket
15	Sprzęt do ćwiczeń	36.93 m²	Tarket
16	ARCHIWUM	36.93 m²	Tarket
17	KORYTARZ KOMUNIKACYJNY	103.14 m²	Tarket
Razem		579.98 m²	

Wykaz pomieszczeń: KŁATKA SCHODOWA - PIĘTRO

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
18	Klatka schodowa	23.56 m²	Terakota
Razem		23.56 m²	

WYTYCZNE REALIZACJI

- PRZEWODY ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WYKONAĆ Z RUR Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PN 10 TEMP. 20°C
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ ROZPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z WYKONAĆ Z RUR Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PN 20 TEMP. 60°C
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ LUŻNO W TULEJACH OCHRONNYCH
- NA POŁĄCZENIACH DO ARMATURY CZERPAŁNEJ INSTALOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ ARMATURY BEZ KONECZNOŚCI ODCIĄCIA DOPŁYWU WODY
- NA RUROCIĄGACH WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CYRKULACJI ZASTOSOWAĆ IZOLACJĘ, ZGODNIE Z ZAMIESZCZONĄ TABELĄ

LEGENDA

- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ ( rura PE siec. PN10 Temp. 20°C)
- PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ (rura PE siec. PN16 Temp. 60°C)
- PRZEWÓD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM W DÓŁ
- PRZEWÓD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM DO GÓRY
- ODEJŚCIE PIONOWE W DÓŁ OD TRÓJNIKA ZE ZMIANĄ KIERUNKU
- BATERIA UMYWALKOWA/ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA
- BATERIA PRYSZNICOWA Z WĘŻEM ELASTYCZNYM
- ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO SPŁUCZKI
- WZ 20 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PRZEWODU ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ( DN20 mm)
- CU 20 ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PRZEWODU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (DN 20 mm)
- +2.25 RZĘDNA OSI PRZEWODU OD PODŁOGI PO WYKOŃCZENIU [m]
- WZ OZNACZENIE PIONU WODY ZIMNEJ ( w dolnym półokręgu nr pionu)
- ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PRZEWODU PODANA JAKO NOMINALNA

Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na Żłobek		Inwestor: Miasto Łęczycza ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczycza	
Lokalizacja: obwód: Łęczycza Dz. nr 423/69		Tytuł rysunku: Instalacja wodociągowa wewnętrzna Rzut piętra	
Projektant : mgr inż. Jacek Gawlik LOD/2673/POOS/15 LOD/2922/WBS/16	Podpis:	Data: 11.2023	Skala: 1:50
		Faza: Projekt techniczny	Nr rys.: 6