SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)							
RZUT							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	156×290	146×293	150×330	106×228	88×293	80×150	80×75
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	140 (100+40)x 220	130 (90+50) x 220	140 (100+40) x 220	90X220	72X230	70X145	70X70
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1
KONDYGNACJA	Poziom 0	Poziom 0	Poziom -1	Poziom 0	Poziom +1	3. Kondygn.	3. Kondygn.
OTWIERALNOŚĆ	ROZWIERNE, Z NAŚWIETLEM	ROZWIERNE Z NAŚWIETLEM	ROZWIERNE Z NAŚWIETLEM	ROZWIERNE	ROZWIERNE Z NAŚWIETLEM	ROZWIERNE	ROZWIERNE
ZAMKNIĘCIE	KLAMKA, Z PODWÓJNYM ZAMKIEM DWUSTRONNYM	KLAMKA, Z PODWÓJNYM ZAMKIEM DWUSTRONNYM	KLAMKA, Z PODWÓJNYM ZAMKIEM DWUSTRONNYM	KLAMKA, Z PODWÓJNYM ZAMKIEM DWUSTRONNYM	KLAMKA WEWNĘTRZNA	KLAMKA Z ZAMKIEM JEDNOSTRONNYM	KLAMKA Z ZAMKIEM JEDNOSTRONNYM
PARAMETRY PPOŻ	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	EI 15	EI 15
KLASA	A	A	A	A	A	A	
MATERIAŁ	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	PCW	Aluminium	Aluminium
KOLOR RAMY	ZEWNĘTRZNY:ANTRACYT RAL 7016 WEWNĘTRZNY: BIAŁY RAL 9003	ZEWNĘTRZNY:ANTRACYT RAL 7016 WEWNĘTRZNY: BIAŁY RAL 9003	ZEWNĘTRZNY:ANTRACYT RAL 7016 WEWNĘTRZNY: BIAŁY RAL 9003	ZEWNĘTRZNY:ANTRACYT RAL 7016 WEWNĘTRZNY: BIAŁY RAL 9003	ZEWNĘTRZNY:ANTRACYT RAL 7016 WEWNĘTRZNY: BIAŁY RAL 9003	ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY:ANTRACYT RAL 7016	ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY :ANTRACYT RAL 7016
KOLOR SZKLENIA	BEZBARWNY	BEZBARWNY	BEZBARWNY	BEZBARWNY	BEZBARWNY		
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA - współczynniki przenikania ciepła zgodnie z WT2021 U= ...W/(m2 K)	1,30	1,30	1,30	1,30	0,90	1,30	1,30
UWAGI		SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ		DRZWI BALKONOWE	DRZWI NA PODDASZE NIEUYŻYTKOWE	DRZWI NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO NICH ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI.
2. KAŻDY Z RYSUNKÓW ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZŁOŻONEJ W FORMIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE ORAZ OPIS PROJEKTU
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. O WSZYSTKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
A SYTUACJĄ NA BUDOWIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIOADOMIĆ PROJEKTANTA .
5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.
6. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLEŚCIAN ISTNIEJĄCYCH.
7. WYMIARY PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
8. WSZELKIE USZCZELNIENIA PRZECIWPOŻAROWE, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZEZ PRZEGRODY O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI.
9. PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU I NA ELEWACJACH NALEŻY PONOWNIE ZAMONTOWAĆ ORAZ PODDAĆ PRÓBIE POPRAWNOŚCI ICH ZASILANIA PO URUCHOMIENIU.
10. PO WYKONANIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE ELEMENTY WODNO-KANALIZACYJNE I CIEPLNE W BUDYNKU NALEŻY PODDAĆ PRÓBIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA.

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Słopnice 859, 34-615 Słopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
TYTUŁ:	**ZESTAWIENIE DRZWI**
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**
FAZA PROJEKTU:	**INWENTARYZACJA**
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KAROL BULANDA NR UPRAWNIEŃ: MPOIA/027/2017, MP - 2282	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. MONIKA FRONCZAK	
SKALA: 1:1	**DATA: MAJ 2022**	**NR RYS.:A.16**