


Przekrój normalny

skala 1:100



Krawężnik drogowy 25*12*100
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława z betonu C12/15

Kostka brukowa gr. 8cm
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z gruncementu
Rm=5,00MPa, gr. 15cm

Krawężnik drogowy 25*12*100
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława z betonu C12/15

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 <p>Biuro Usług Projektowych "R i W" s.c. Zawada ul. Wiosenna 20; 64-930 Szydłowo t.kom. 0-601-539-737</p>				<p>Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo</p>		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt techniczny	Drogowa			Projektant :	Radzisław Oczkowicz	
Zadanie	Tytuł rysunku			branża drogowa	upr. nr UAN -8345/1371/89	
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Sprawdzający :	_____	
	Droga gminna nr G131154P	05.2021r.	1:100			