

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA ZJAZDU W M. OBELZANKI, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZIAŁKA NR EWID.:69/2 - OBRĘB OBELZANKI,GM. WRONKI
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS		Strona 1					SYKAL-NET
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE ceny robót
2	ROBOTY ZIEMNE
3	NAWIERZCHNIA - PODBUDOWA ceny robót
4	NAWIERZCHNIA ASLALTOWA
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POBOCZA ceny robót
O G Ó Ł E M ceny robót	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA ZJAZDU W M. OBELZANKI, GM. WRONKI
 Lokalizacja: DZIAŁKA NR EWID.:69/2 - OBRĘB OBELZANKI,GM. WRONKI
 POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,020
1	2	CEN 231-20-05-04-00 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub śr. 4 cm bez odwiezienia (na połączeniach)	m ²	8,000
1	3	CEN 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	0,320
1	4	CEN 231-08-11-02-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 z transportem w rejon przebudowy skrzyżowania w m.Obelazanki do 1km	m ²	36,000
1	5	CEN 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm - materiał do wbudowania na pobocza umocnione	m ²	50,000
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod nawierzchnię i pobocza głęb śre 35 cm	m ²	150,000
2	2	CEN N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg (koryta pod nawierzchnię + umocnienia pobocza)	m ³	52,500
2	3	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³	52,500
2	4	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	145,000
3		NAWIERZCHNIA - PODBUDOWA				
3	1	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 15 cm	m ²	97,000
3	2	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m ²	97,000
3	3	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa związana z cementem klasy C3/4 gr 15cm	m ²	100,000
4		NAWIERZCHNIA ASLALTOWA				
4	1	CEN 231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	100,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	2	CEN 231-10-04-07-00 Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy z kruszywa/betonu	m ²	97,000
4	3	CEN 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem warstw asfaltowych	m ²	100,000
4	4	CEN 231-03-10-01-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W wiążąca grub 8cm	m ²	95,000
4	5	CEN 231-03-10-05-00 Nawierzchnia zjazdów - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub 3 cm	m ²	100,000
4	6	CEN 231-03-10-06-00 Nawierzchnia zjazdów - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	100,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POBOCZA					
5	1	CEN 231-02-04-01-00 Umocnienie pbozca z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa grub 15 cm	m ²	45,000
5	2	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	45,000
5	3	CEN 201-05-06-01-00 Plantowanie terenu	m ²	60,000
5	4	Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA ZJAZDU W M. OBELZANKI, GM. WRONKI
 Lokalizacja: DZIAŁKA NR EWID.:69/2 - OBREB OBELZANKI,GM. WRONKI
 POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,020
1	2	CEN 231-20-05-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub śr. 4 cm bez odwiezienia (na połączeniach)	m ²	8,000
1	3	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	0,320
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obł	<i>Obliczenie ilości</i> (8*0,04)		0,320
1	4	CEN 231-08-11-02-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 z transportem w rejon przebudowy skrzyżowania w m.Obelazanki do 1km	m ²	36,000
1	5	CEN 231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm - materiał do wbudowania na pobocza umocnione	m ²	50,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod nawierzchnię i pobocza głęb śr 35 cm	m ²	150,000
2	2	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg (koryta pod nawierzchnię + umocnienia pobocza)	m ³	52,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 150*0,35		52,500
2	3	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³	52,500
2	4	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	145,000
3	NAWIERZCHNIA - PODBUDOWA				
3	1	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 15 cm	m ²	97,000
3	2	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m ²	97,000
3	3	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związana z cementem klasy C3/4 gr 15cm	m ²	100,000
4	NAWIERZCHNIA ASALTOWA				
4	1	CEN 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	100,000
4	2	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy z kruszywa/betonu	m ²	97,000
4	3	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem warstw asfaltowych	m ²	100,000
4	4	CEN 231-03-10-01-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W wiążąca grub 8cm	m ²	95,000
4	5	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia zjazdów - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub 3 cm	m ²	100,000
4	6	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia zjazdów - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	100,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POBOCZA				
5	1	CEN 231-02-04-01-00	Umocnienie pbocha z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa grub 15 cm	m ²	45,000

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
5	2	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m²	45,000	
5	3	CEN 201-05-06-01-00	Plantowanie terenu	m²	60,000	
5	4	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000	

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA ZJAZDU W M. OBELZANKI, GM. WRONKI
Lokalizacja: DZIAŁKA NR EWID.:69/2 - OBRĘB OBELZANKI,GM. WRONKI
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	203,63
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	1020399	Olej napędowy	kg	3,55
2	1030311	Olej opałowy luzem	kg	1,68
3	1040000	Asfalty drogowe stałe	kg	100,47
4	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	34,11
5	1635011	Kamień łamany drogowy sortowany 16-20 cm	Mg	10,89
6	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	2,02
7	2390101	Beton asfalt grysowy warstwa wiążąca	Mg	23,80
8	2390102	Beton asfalt grysowy warstwa ścieralna	Mg	10,20
9	2603099	Krawężniki iglaste	m ³	0,05
10	3930000	Woda przemysłowa	m ³	6,88
11	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,00
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych						R A Z E M :
S P R Z Ę T						
1	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	3,32
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	1,56
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,50
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,26
5	11711	Zrywarka przyczepna	m-godz	0,40
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	6,03
7	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	1,42
8	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	2,26
9	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	6,30
10	12715	Frezarka spalinowa	m-godz	7,68
11	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	2,57
12	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	2,26
13	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,15
14	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	12,69
15	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	2,26
16	52311	Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	1,42
17	52314	Skrapiarka samojezdna 500-1500 dm ³	m-godz	2,40
18	52511	Szczotka mechaniczna	m-godz	0,17
R A Z E M :					