


SCHEMAT WYKOPU



- 1- podsyпка piaskowa 10cm
- 2- rura przewodowa z PVC
- 3- obsypka z piasku 20cm
- 4 i 5- zasypka gruntem rodzimym
- 6- taśma ostrzegawcza szerokości min.20cm

$$Gw = Mp + Dz + Gp \text{ [m]}$$

Gw – całkowita głębokość wykopu


Mp – minimalne przykrycie 1,2 m

Dz – średnica zewnętrzna rury

Gp – grubość podsyпки

minimalna szerokość wykopu $Dz + 20\text{cm}$
dla rur montowanych nad wykopem

minimalna szerokość wykopu $Dz + 40\text{cm}$
dla rur montowanych w wykopie

	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C. UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice										
	Tytuł opracowania: "ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM"										
Nazwa obiektu: Cmentarz											
Adres obiektu: ul. Św. Kingi 34-450 Krościenko nad Dunajcem											
Zleconiodawca: Gmina Krościenko nad Dunajcem Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem											
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Faza: PW										
Branża: SANITARNA											
Rysunek: SCHEMAT WYKOPU											
Nr tomu: V.I	Skala: -----	Nr rysunku: S-05									
Wersja: W.1	Data: 03/2022										
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków											
Imię i nazwisko: Projektant: mgr inż. Karina Wąder - Domin	Nr uprawnień: upr. bud. do proj. nr SLK/4552/PWOS/12 w spec. instalacyjnej	Podpis: <i>Domin</i>									
Współpraca: <table border="1"> <tr><td> </td><td>---</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>---</td><td> </td></tr> <tr><td>---</td><td>---</td><td> </td></tr> </table>				---			---		---	---	

---	---										
Sprawdzający: mgr inż. Anna Terentjew											
upr. bud. do proj. nr MAP/0118/PWOS/06 w spec. instalacyjnej <i>Terentjew</i>											
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przysyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.											
