

Warszawa, 21 sierpnia 2024 r.

Zn. spr.: EZ.270.1.7.2024

**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: Pytania wraz z odpowiedziami do wyceny usług transmisji danych IP VPN z dostępem do Internetu dla PGL.

**Pytanie 1.**

Dotyczy załącznika „El. zał. do pisma z dnia 26.07.2024\_lista lokalizacji do RFI.xlsx”, pozycji 222 i 223 dla Nadleśnictwa Kaczory i Krucz podany jest ten sam nr działki. Prosimy Zamawiającego zweryfikowanie tych pozycji i jeśli doszło do omyłki pisarskiej o podanie prawidłowych adresów dla tych lokalizacji.

**Odpowiedź 1.**

Prawidłowe adresy lokalizacji nr 222 i 223 :

222	C	RDLP Piła	Nadleśnictwo Kaczory	Kaczory	64-810	Działka ewidencyjna Kaczory - miasto, obręb KACZORY, numer dz.8280/22 301903_4.0001.8280/22
223	C	RDLP Piła	Nadleśnictwo Krucz	Lubasz	64-720	Krucz 28

**Pytanie 2.**

Dotyczy załącznika „El.zał. do pisma z dnia 26.07.2024\_lista lokalizacji do RFI.xlsx”, w którym Zamawiający wskazał 8 lokalizacji typu D/D1 oraz załącznika „EZ\_Formularz szacowania wartości zamówienia.docx”, w którym Zamawiający wskazuje pasmo łączy dla Kategorii Lokalizacji D pasmo200/50 Mb/s, dla D1 pasmo 32/16 Mb/s. Prosimy o wyjaśnienie czy do każdej z tych lokalizacji należy dostarczyć po jednym łączy internetowym z pasmem charakterystycznym dla D lub D1, czy po dwa łącza, z pasmem dla D i D1?

**Odpowiedź 2.**

Dla lokalizacji D/D1 koszty inwestycji należy określić osobno dla kategorii D i D1. Zamawiający chce uzyskać informacje o kosztach inwestycji dla obu wariantów, zarówno D

jak i D1. Po uzyskaniu informacji Zamawiający podejmie decyzję w jakim wariantcie będzie wymagana realizacja usługi.

**Pytanie 3.**

Dotyczy załącznika „EZ\_Szacowanie wartości zamówienia\_IP VPN.pdf” ustęp B, pkt I. ppkt. 20), Tabela 1., kolumna „Pula adresów IPv6” oraz ppkt. 22) „ Wraz z łączami do Internetu Wykonawca dostarczy dwie pule 256 publicznych adresów IP w jednej podsieci o masce 255.255.255.0 (/24)”. Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje dostarczenia IP wersji 4.

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający oczekuje dostarczenia IP wersji 4.

**Pytanie 4.**

Dotyczy wszystkich łączy, których pasmo wynosi 10 Gb/s. Prosimy o potwierdzenie, iż w tym wypadku wymaganie na pasmo dotyczy warstwy drugiej modelu ISO/OSI, i Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zakończenia łącza routerem z modułem SFP+ SM, który posłuży do połączenia z urządzeniem Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o wyspecyfikowanie interfejsu jaki ma Wykonawca zastosować w routerze.

**Odpowiedź 4.**

Oczekiwane jest zakończenia łącza routerem z modułem SFP+ SM, który posłuży do połączenia z urządzeniem Zamawiającego.

**DYREKTOR GENERALNY  
LASÓW PAŃSTWOWYCH**

**Witold Koss**

/podpisano elektronicznie/