

Lubenia, dnia 05.04.2023 r.

**Warunki  
techniczne przyłączenia  
do  
kanalizacji sanitarnej w m. Sołonka**

Wnioskodawca: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o. Pracowania Terenowa w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Odprowadzenie ścieków o charakterze bytowym z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego**, zlokalizowanego na działce nr ewid. 499/1 w m. Sołonka przewiduje się do kolektora sanitarnego o średnicy Ø 200 mm, na działce nr ewid. 540/2 w m. Sołonka, w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym kolorem czerwonym.

Przyłącz ciśnieniowy wykonać z rur PE o średnicy Ø 63 mm lub Ø 90 mm.

Rzędna studzienki przyłączeniowej: -----

1. Na przyłącz kanalizacji sanitarnej ścieków należy opracować dokumentację projektową i przedłożyć do uzgodnienia Urzędzie Gminy Lubenia.
2. Na przejście przez teren nie będący własnością Wnioskodawcy w celu wykonania przyłącza należy uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli.
3. O terminie rozpoczęcia robót należy poinformować tut. Urząd.
4. Roboty montażowe przyłącza może wykonać tylko firma lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonania tych prac.
5. Włączenie przyłącza do sieci należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy Lubenia, który spisie protokół odbioru robót.
6. Po wykonaniu przyłącza należy zlecić uprawnionej jednostce inwentaryzację powykonawczą oraz uzgodnić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7.
7. Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej ważne do dnia 05.04.2025 r.


Pouczenie:

- w obowiązującym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 2687) przewidują realizację budowy przyłącza kanalizacyjnego na podstawie dwóch procedur:

- 1) na podstawie zgłoszenia (z art.29 ust.1 pkt 23c),
- 2) bez zgłoszenia (art. 29a).

Otrzymują:

1. Adresat.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Adam Skoczylas

