






OZNACZENIE		DZ		D1		D2		D3	
SCHEMAT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH									
		LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN	So	150		91		101		101	
	Ho	206		207,5		207,5		207,5	
WYMIARY W ŚWIETLE OSCIEŻNICY	S	140		80		90		90	
	H	200		200		200		200	
PARTER – ILOŚĆ		0	1	0	1	3	3	5	2
I PIĘTRO – ILOŚĆ		0	0	0	1	3	3	6	1
II PIĘTRO – ILOŚĆ		0	0	0	0	3	3	3	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		–		–		–		–	
ZABEZPIECZENIA		ZAMEK KL. C		ZAMEK KL. C		ZAMEK KL. C		ZAMEK KL. C	
WYPOSAŻENIE		–		podcięcie wentylacyjne		podcięcie wentylacyjne, samozamykacz			
CHARAKTERYSTYKA		drzwi stalowe kolor antracyt		drzwi panelowe np. Porta Nova kolor orzech bielony lub równoważne		drzwi panelowe np. Porta Nova kolor orzech bielony lub równoważne		drzwi panelowe np. Porta Nova kolor orzech bielony lub równoważne	

OZNACZENIE		W1	
SCHEMAT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
		LEWE	PRAWĘ
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN	So	199	
	Ho	288	
WYMIARY W ŚWIETLE OSCIEŻNICY	S	100	
	H	200	
PARTER – ILOŚĆ		1	0
I PIĘTRO – ILOŚĆ		0	0
II PIĘTRO – ILOŚĆ		0	0
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EIS30	
ZABEZPIECZENIA		ZAMEK KL. C	
WYPOSAŻENIE		–	
CHARAKTERYSTYKA		witryna aluminiowa kolor antracyt	

- UWAGI:
- przed przystąpieniem do wykonywania elementów, należy dokonać pomiarów na budowie i dostosować do rzeczywistych wymiarów
 - kolorystykę elementów ustalić z Zamawiającym
 - wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta

		MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Hallera 65a/3 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, www.mmproj-bud.pl , E-MAIL: młodzian1@poczta.onet.pl		SKALA 1:100
Inwestor: POWIAT NOWOSOLSKI MONIUSZKI 3, 67-100 NOWA SÓL		Nr rys.		A9
ZESTAWIENIE DRZWI I WITRYN				
OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól				
Temat: Przebudowa, modernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej Soli – Segment C				
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.		podpis
ARCHITEKTURA projektował	mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOKK IARP 68/2010		
ARCHITEKRUTA sprawdził	mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna	UAN-IV/8346/126/TO/88		
ASYSTENT:	mgr inż. Natalia Izdebska			
DATA:	25.02.2022 r.			297x420