

P.P.=503 m.n.p.m.

Odległości, m	Rzędna terenu, m	Rzędna dna kanału, m	Zagłębienie kanału, m
0.0	508,25	507,41	0,84
3.3	508,27	507,42	0,85
10,2	508,40	507,50	0,90
43,4	509,26	508,26	1,0
88,4	510,22	509,22	1,0
112,6	510,90	509,90	1,0
145	511,68	510,70	1,0
191,4	512,15	511,15	1,0
230,2	512,60	512,40	1,2
255	512,92	511,92	1,0
292,7	513,25	512,25	1,0
295,4	513,25	512,28	0,97

Odcinek	Spadek przewodu %	Spadek terenu %	Długość, m	Średnica
0.0 – 3.3	0,5	0	3,3	Ø400
3.3 – 10,2	0,5		6,9	Ø400
10,2 – 43,4	2,2	2,2	33,2	Ø400
43,4 – 88,4	2,1	2,1	45	Ø400
88,4 – 112,6	2,8	2,8	24,2	Ø400
112,6 – 145	2,4	2,4	32,4	Ø400
145 – 191,4	1	1	46,4	Ø400
191,4 – 230,2	0,6	1	38,8	Ø315
230,2 – 255	2	2	24,8	Ø315
255 – 292,7	0,9	0,9	37,7	Ø250
292,7 – 295,4	1,1	0	2,7	Ø200

0,5

PATIOARCH

Pracownia projektowa "PATIOARCH"
mgr inż. Mariusz Piksa
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 31

Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Maciej Rogowski	DOŚ/0380/PWBS/18 DOŚ/IS/0077/19 Spec. sanitarna	Data: 27.07.2023
			Stadium: PB
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D w Chełmsku Śląskim w km 0+000 - 0+470		Skala: 1:100/500
Inwestor:	Powiat Kamiennogórski ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra		Nr rys.: 1S
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1		