


SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KANALIZACJI



UWAGI:

1. Na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunt przyjęty do obliczeń statycznych zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr). Zastosować piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony
2. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia
3. Zagęszczenie obsypki wykonać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu



Pracownia projektowa "PATIOARCH"
mgr inż. Mariusz Piksa
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 31

Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Maciej Rogowski	DOŚ/0380/PWBS/18 DOŚ/IS/0077/19 Spec. sanitarna	Data: 27.07.2023
			Stadium: PB
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D w Chełmsku Śląskim w km 0+000 - 0+470		Skala: 1:500
Inwestor:	Powiat Kamiennogórski ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra		Nr rys.: 5S
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		