





**Prefabrykowana studnia wpadowa - jeden wlot
Ø1500 z betonu klasy C35/45
nasiąkliwość < 5% , wodoszczelność W10**



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>PROJEKT:</p> <p>BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM - ETAP I</p> | | | |
| <p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p> | | | |
| <p>ZAMAWIAJĄCY:</p> <p>GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański</p> | |  | |
| <p>PROJEKT:</p> <p>STUDNIUM WPADOWA</p> | | <p>WYKONAWCA:</p> <p>Pracownia Inżynierska Creator Sofia A. A. Kozłowska, S.A. Creator Biurowiec DROGOWE</p> <p>Gdańsk, ul. Andrzeja Struga 6A/4 NIP: 583-326-14-54</p> | |
| <p>PROJEKTANT:</p> <p>mgr inż. Mateusz Mielto</p> | | <p>INSTRUMENT:</p> <p>SWK0129/PS/15</p> | |
| <p>SPRZĘTOWY:</p> <p>mgr inż. Jacek Chybiński</p> | | <p>INSTRUMENT:</p> <p>MAP/PS01/PS/15</p> | |
| <p>BRANŻA:</p> <p>SANITARIJA</p> | | <p>DATA:</p> <p>11/2022</p> | |
| <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p> | | <p>NR RYS:</p> <p>7</p> | |