

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	07.Huta Różaniecka	IB	04-18-2-07-117 -k -00	300	300	0		
13	07.Huta Różaniecka	IB	04-18-2-07-119 -d -00	1 000	1 000	0		
13	07.Huta Różaniecka	IB	04-18-2-07-81 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	IB	04-18-2-07-96 -a -00	100	100	0		
13	07.Huta Różaniecka	IB	04-18-2-07-96 -d -00	100	100	0		
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-101 -c -00	100	100	0		
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-101 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-102 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-102 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-117 -d -00	200	200	0		
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-16 -c -00	200	200	0		
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-16 -g -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-16 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-22 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-30 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-30 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-30 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-30 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-52 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
13	07.Huta Różaniecka	TPP	04-18-2-07-82 -g -00	400	400	0		
13	08.Lubliniec	IB	04-18-2-08-121 -h -00	200	200	0		
13	08.Lubliniec	IB	04-18-2-08-33 -g -00	400	400	0		
13	08.Lubliniec	IB	04-18-2-08-5 -d -00	700	700	0		
13	08.Lubliniec	TPP	04-18-2-08-89 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Lubliniec	TPP	04-18-2-08-91 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Lubliniec	TPP	04-18-2-08-91 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Lubliniec	TPP	04-18-2-08-91 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Lubliniec	TWP	04-18-2-08-9 -d -00	200	200	0		
13	09.Jezioro	IB	04-18-2-09-148 -b -00	100	100	0		0
13	09.Jezioro	IB	04-18-2-09-148 -g -00	200	200	0		0
13	09.Jezioro	IB	04-18-2-09-168 -g -00	300	300	0		0
13	09.Jezioro	IIIA	04-18-2-09-188 -d -00	500	500	0		
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-148 -a -00	100	100	0		
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-168 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-180 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-180 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-181 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-181 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Jezioro	TPP	04-18-2-09-181 -g -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	0
13	10.Gorajec	IB	04-18-2-10-196 -i -00	200	200	0		
13	10.Gorajec	IB	04-18-2-10-199 -a -00	200	200	0		
13	10.Gorajec	IB	04-18-2-10-199 -b -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
13	10.Gorajec	IB	04-18-2-10-199 -c -00	200	200	0		
13	10.Gorajec	IB	04-18-2-10-199 -d -00	200	200	0		
13	10.Gorajec	IB	04-18-2-10-242 -c -00	300	300	0		
13	10.Gorajec	IIDU	04-18-2-10-209 -g -00	300	300	0		
13	10.Gorajec	TPP	04-18-2-10-205 -g -00	200	200	0		
13	11.Chotylub	IB	04-18-2-11-267A -d -00	400	400	0		
13	11.Chotylub	IB	04-18-2-11-267A -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13	11.Chotylub	IB	04-18-2-11-275 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
13	11.Chotylub	IB	04-18-2-11-283 -b -00	100	100	0		