

### PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ogrodów tematycznych w Krynicy-Zdroju - PLAC ZABAW  
ADRES INWESTYCJI : ul. Źródłana, 33-380 Krynica-Zdrój  
INWESTOR : Gmina Krynica-Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Gurgul - Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju - upr.bud.UAN.I.8340/A-123/89/  
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2023

*OPRACOWAŁ:*

WYKONAWCA :

**URZĄD MIEJSKI  
W KRYNICY-ZDROJU**  
ul. Kraszewskiego 7  
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ

*Adam Gurgul*

Upr. bud. UAN. I - 8340/A - 123/89  
ul. Rolanda 8/6 tel. 0-604-526-986  
33-370 MUSZYNA

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data opracowania  
26.06.2023



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Plac zabaw</b>			
<b>1.1</b>			<b>Wypożyczenie</b>			
1	KNR 2-02	STWIOR	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego	kpl.		
d.1.	1220-02	RB				
1	kalk. własna na podstawie zapyt. ofert.					
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>1.2</b>			<b>Nawierzchnia EPDM [N4A]</b>			
2	KNR 2-31	D-03.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01					
2	0101-02		247,55	m <sup>2</sup>	247,550	
					RAZEM	247,550
3	KNR 4-01	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV wraz z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-07					
2	0108-08		poz.2*0,62	m <sup>3</sup>	153,481	
	analogia				RAZEM	153,481
4	KNR 2-31	D-03.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04					
2			poz.2	m <sup>2</sup>	247,550	
					RAZEM	247,550
5	KNR 2-31	D-04.01.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=5,0 MPa - 24 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0105-07					
2	0105-08		poz.2	m <sup>2</sup>	247,550	
	analogia				RAZEM	247,550
6	KNR 2-31	D-04.01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-05					
2			poz.2	m <sup>2</sup>	247,550	
					RAZEM	247,550
7	KNR 2-31	D-04.01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-07					
2	0114-08		poz.2	m <sup>2</sup>	247,550	
					RAZEM	247,550
8	KNR 2-21	D-07.00.00	Układanie nawierzchnia bezpiecznej - warstwa dolna SBR gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0501-03					
2	analogia		poz.2	m <sup>2</sup>	247,550	
					RAZEM	247,550
9	KNR 2-21	D-07.00.00	Układanie nawierzchnia bezpiecznej - EPDM gr. 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0501-03					
2	analogia		poz.2	m <sup>2</sup>	247,550	
					RAZEM	247,550
10	KNR 2-31	D-07.00.00	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-03					
2			poz.11*0,06	m <sup>3</sup>	2,641	
					RAZEM	2,641
11	KNR 2-31	D-07.00.00	Obrzeża gumowe SBR	m		
d.1.	0407-05					
2	analogia		44,02	m	44,020	
					RAZEM	44,020
<b>1.3</b>			<b>Mała architektura</b>			
12	KNR 2-02	STWIOR	Dostawa i montaż - ławka - typ 1 (przy placu zabaw)	szt		
d.1.	1220-02	RB				
3	analogia		16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000



- 2 -