



### Ocieplenie ogniomuru- przekrój pionowy



- 1 – Grunt Simplast Primer
- 2 – Paroizolacja bitumiczna
- 3 – Zaprawa klejowa do styropianu
- 4 – Płyty laminowane jednostronnie
- 5 – Papa zgrzewalna podkładowa
- 6 – Papa zgrzewalna nawierzchniowa
- 7 – Płaskownik gięty 50x5 cm
- 8 – Śruby montażowe
- 9 – Deska okapowa impregnowana 25x150 mocowana mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy
- 10 – Obróbka blacharska – pas nadrynnowy
- 11 – Rynna
- 12 – Obróbka blacharska – pas podrynnowy
- 13 – Hak rynnowy
- 14 – Wspornik stalowy zabezpieczony antykorozyjnie z kątownika 50x50x5  
mocowany mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy
- 15 – Dyble do betonu, kotwione 12 cm
- 16 – Docieplenie ściany



GLOB PROJEKT Sp. z o.o.  
Chabówka 86A  
34-720 Rabka-Zdrój

INVESTOR:

Gmina Rabka-Zdrój  
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla  
budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana  
Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój.

ADRES INWESTYC. II:

ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ ARKUSZA:

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego- przekrój pionowy.  
Ocieplenie ogniomuru- przekrój pionowy

FAZA:

Wykonawczy Termomodernizacja

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. arch Marcin Chryczyk

Nr uprawnień:  
MPOIA/041/2018

SKALA RYSUNKÓW:

1:100

NUMER ARKUSZA:

7

	DATA:
--	-------

06.2022r.

RYSLINEK CHRONI PRAWO AUTORSKIE, TAKĄŻ KOPIOWANIA

ARCHITEKTURA