

Nr postępowania: **ZP/15/055/D/21**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie podstawowym bez negocjacji**

pn.:

**sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej
i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych
Politechniki Gdańskiej**

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z art. 266 ustawy Pzp.

ZATWIERDZAM

Gdańsk, marzec 2021 r.

Rozdział I Zamawiający

1. Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

www.pg.edu.pl

NIP: 584-020-35-93

nr tel.: 58 347 17 44

2. Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych

adres poczty elektronicznej: dzp@pg.edu.pl

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Pod w/w adresem udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą Pzp/ (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp – bez negocjacji.
3. Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 53.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na profilu zakupowym Zamawiającego dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
 - a) Część 1: sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego
 - b) Część 2: sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej – fartuchy, maseczki i rękawiczki
3. Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35113400-3.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania wartości umowy w trakcie trwania Umowy lub wyczerpania szacunkowej liczby sztuk zamawianych wyrobów w trakcie trwania Umowy.
 - 1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania Umowy szacunkowej liczby sztuk zamawianych wyrobów, jednakże nie

powodującego wzrostu wartości Umowy więcej niż o 10% w stosunku do wartości określonej § 4 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z § 4 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy.

- 2) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne zamówienia aż do wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego.
- 3) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
- 4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wyroby faktycznie zamówione i pobrane, do wartości określonej w § 4 ust. 2 umowy.

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji umowy - 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w umowie nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto, tj. łączna cena, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy, na co Wykonawca musi wyrazić zgodę w formie pisemnej.

Rozdział V

Termin związania złożoną ofertą

1. Termin związania ofertą upływa dnia 07.04.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymagał będzie złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział VI

Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) **zdolność do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - 2) **uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) **sytuacja ekonomiczna lub finansowa**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) **zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Rozdział VII

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
3. Zamawiający ponadto wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109:
 - 1) ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Rozdział VIII

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział IX

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych i innych dokumentach

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia **do oferty Wykonawca musi dołączyć:**
 - 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.

Dokumenty podmiotowe składane na wezwanie:

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
 - 1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
 - 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Rozdział X

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

oraz

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp;

oraz

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
ZP/15/055/D/21
3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania.
6. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Bartus, email: renata.bartus@pg.edu.pl lub dzp@pg.edu.pl
7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość", nie za pośrednictwem adresu email.
8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający uzna datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie

- przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
 10. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
 11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznać go za wiążący,
 - b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 13. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
 14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
 15. Zamawiający będzie obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 16. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: dzp@pg.edu.pl lub renata.bartus@pg.edu.pl . W temacie pisma należy podać tytuł i nr postępowania.
 18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekaze wykonawcom, którym udostępnił SWZ.

19. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
20. W przypadku gdy zmiana treści SWZ będzie istotna dla sporządzenia oferty lub będzie wymagała od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
21. Wszelkie zmiany treści SWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców staną się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców.
22. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Rozdział XI

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) Formularz Oferty - wypełniony i przesłany w formie lub postaci elektronicznej, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) Formularz rzeczowo-cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ; Dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu,
- 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
- 4) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale IX SWZ,
- 5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
- 6) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
- 7) Dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądź.

1. Wymagania podstawowe:

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 3) Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 4) Oferta powinna być:
 - a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b) złożona w formie lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
- 5) Ofertę należy złożyć:
 - a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
 - b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
 - c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistympodpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszej SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.
- 7) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa

- (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
- 8) Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
 - 9) FORMATY plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 - 10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
 - 11) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) .zip
 - b) .7Z
 - 12) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
 - 13) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - 14) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - 15) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Zamawiający sugeruje złożenie oferty z bezpiecznym wyprzedzeniem przed terminem składania ofert/.
 - 16) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1
 - 17) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
 - 18) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
 - 19) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Forma oferty:

- 1) Wykonawca musi złożyć ofertę za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** .
- 2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. z 2020 r., poz. 2415), należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy,
- 3) Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.2452), wydane na podstawie art. 70 ustawy.

- 4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
- 5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 5), dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 7) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 8, dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- c) pełnomocnictwa – mocodawca.
- 10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 5) i 8) może dokonać również notariusz.
- 11) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 12) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski,

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1913):

- 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
- 2) w przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 3) **Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.** W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania, których oferty zostały otwarte,
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

które Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- 5) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

- 1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie

- i wykonanie umowy,
- 4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
 - 5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,
 - 6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1 SWZ
 - 7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
 - b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, wykaz dostaw, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

Rozdział XII

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin i sposób złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie:

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| do dnia | 09.03.2021 r. | do godz. | 11:00 |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|

- 2) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty.
- 3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana zgodnie z zasadami o których mowa w rozdziale XI. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy **Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na każdym dokumencie** przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
- 5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

2. Termin i sposób otwarcia ofert:

- 1) otwarcie ofert nastąpi:

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|
| w dniu | 09.03.2021 r. | o godz. | 11:10 |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|

- 2) **otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie złożonych poprzez Platformę ofert,**
- 3) W przypadku zmiany terminu otwarcia, Zamawiający poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 4) Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępni informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 6) Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego.

3. Wycofanie oferty:

Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

4. Jawność postępowania:

Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

Rozdział XIII

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego **załącznik nr 5 do SWZ**.
2. Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdy asortyment zawarty w formularzu rzeczowo-cenowym i wpisać/obliczyć ceny jednostkowe netto, wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto dla poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego.
3. **W części 2 Zamawiający wymaga, aby do wyliczenia ceny oferty Wykonawca zastosował podstawową stawkę podatku VAT (23%), pomimo tego, że po podpisaniu umowy, faktury będą wystawiane przez Wykonawcę z zastosowaniem stawki podatku VAT wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.**
4. Obliczoną sumę wartości brutto (pozycja „**Razem wartość brutto**”) z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego – **zał. nr 1 do SWZ**. Ceną oferty jest cena podana w **formularzu ofertowym**.
5. Cena oferty brutto, ceny jednostkowe netto oraz poszczególne wartości netto winny być wyrażone liczbowo w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami działań matematycznych.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
7. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do wskazanych jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
8. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Ceny jednostkowe, podane przez Wykonawcę w ofercie, obowiązują przez cały okres trwania umowy, nie będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia z wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 7 wzoru umowy.

Sposób obliczenia cen i podatek VAT

10. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami prawa. **W części 2 Zamawiający wymaga, aby do wyliczenia ceny oferty Wykonawca zastosował podstawową stawkę podatku VAT (23%), pomimo tego, że po podpisaniu umowy, faktury będą wystawiane przez Wykonawcę z zastosowaniem stawki podatku VAT wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.**
11. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
12. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 106 ze zm), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
13. W złożonej ofercie, wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Rozdział XIV

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów ($K=K_c + K_j$).
2. **Kryteria oceny ofert obejmują:**

Część 1:

| Lp. | Rodzaj kryterium | Liczba punktów |
|------------|--|-----------------------|
| 1. | Cena | 60 |
| 2. | Jakość | 40 |
| a) | Poz. 1 – Bluza robocza tkanina funkcjonalność zapięcie | 6 |
| b) | poz. 2 - Spodnie robocze ogrodniczki tkanina funkcjonalność | 6 |

| | | |
|----|--|----------|
| c) | poz. 8 – Bluza polarowa zapinana na zamek błyskawiczny gramatura materiału dodatkowe wzmocnienia kaptur | 6 |
| d) | Poz. 13 - Spodnie ocieplane do pasa tkanina funkcjonalność | 5 |
| e) | poz. 14 - Spodnie ocieplane ogrodniczki tkanina funkcjonalność | 5 |
| f) | Poz. 23 – Fartuch roboczy damski Tkanina | 3 |
| g) | Poz. 28 - Fartuch laboratoryjny gramatura materiału | 3 |
| h) | Poz. 65 Trzewiki ochronne męskie Poz. 66 Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebicową Poz. 76 Sandały damskie Poz. 77 Sandały męskie Poz. 78 Półbuty ochronne męskie Poz. 79 Półbuty robocze damskie Poz. 80 Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie Poz. 81 Obuwie zimowe ochronne ocieplane damskie funkcjonalność | 4 |
| i) | Poz. 74 Obuwie sportowe męskie materiał cholewki | 1 |
| j) | Poz. 75 Obuwie sportowe damskie materiał cholewki | 1 |

Zasady przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach zostały opisane w pkt. 3-6 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Kryterium cena (Kc) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty wg poniższych zasad:

$$Kc = Cn / Cb \times 60$$

gdzie:

Kc - liczba punktów w kryterium cena,

Cb - cena oferty badanej,

Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,

60 - waga kryterium.

4. Kryterium **jakość (Kj)** będzie obliczane następująco:

a) Poz. 1 – Bluza robocza - (0 - 6 pkt.)

tkanina

punkty 0 – 3

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| tkanina | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | 1 |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | 2 |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | 3 |

funkcjonalność

punkty 0 – 2

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-----------------------|---|-----------------------|
| funkcjonalność | przeciwwiatrowa patka na zapięciu zapinana na rzep/napy | 0,5 |
| | wstawki/ wzmocnienia poliestrowe min. 600D | 0,5 |
| | Kieszon wewnętrzna lub kieszon na telefon | 0,5 |
| | wzmocnienia na barkach i łokciach | 0,5 |

Zapięcie

punkty 0 – 1

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| zapięcie | na napy | 0,5 |
| | na dwustronny zamek kostkowy | 1 |

b) Poz. 2 – Spodnie robocze ogrodniczki - (0 - 6 pkt.)

tkanina

punkty 0 – 3

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| tkanina | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | 1 |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | 2 |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | 3 |

funkcjonalność
punkty 0 – 3

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-----------------------|--|-----------------------|
| funkcjonalność | regulacja obwodu w pasie: zapięcie boczne na guziki lub/i gumka wszyta w pasie | 1 |
| | min. 1 kieszeń z tyłu spodni | 1 |
| | wstawki/ wzmocnienia poliestrowe min. 600D | 1 |

c) poz. 8 – Bluza polarowa zapinana na zamek błyskawiczny - (0 – 6 pkt.)

Gramatura materiału
punkty 0 – 3

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| gramatura materiału | 291- 310 g/m ² | 1 |
| | 311 – 330 g/m ² | 2 |
| | 331- 370 g/m ² | 3 |

Dodatkowe wzmocnienia
punkty 0 – 2

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Dodatkowe wzmocnienia | na karku | 0,5 |
| | na barkach | 1 |
| | na łokciach | 0,5 |

Kaptur
Punkty 0 – 1

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Kaptur | dopinany na zamek | 1 |

d) poz. 13 - Spodnie ocieplane do pasa - (0 - 5 pkt.)

tkanina

punkty 0 – 3

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| tkanina | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | 1 |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | 2 |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | 3 |

funkcjonalność

punkty 0 - 2

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-----------------------|---|-----------------------|
| funkcjonalność | ocieplina: 100% poliester, gramatura min. 180 g/m ² | 1 |
| | kieszon udowa | 0,5 |
| | wzmocnienia na kolanach | 0,5 |

e) poz. 14 - Spodnie ocieplane ogrodniczki - (0 - 5 pkt.)

tkanina

punkty 0 – 3

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| tkanina | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | 1 |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | 2 |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | 3 |

funkcjonalność

punkty 0 – 2

| | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-----------------------|--|-----------------------|
| funkcjonalność | ocieplina: 100% poliester, gramatura min. 180 g/m ² | 1 |
| | wzmocnienia na kolanach | 0,5 |
| | Kieszon na nogawce | 0,5 |

f) poz. 23 – Fartuch roboczy damski (0 – 3 pkt.)

tkanina

punkty 0 – 3

| tkanina | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|---------|------------------------------|----------------|
| | Poliester 50 %, Bawełna 50 % | 1 |
| | Poliester 40 %, Bawełna 60 % | 2 |
| | Poliester 35%, Bawełna 65 % | 3 |

g) poz. 28 – Fartuch laboratoryjny (0-3 pkt.)

Gramatura materiału

punkty 0 - 3

| gramatura materiału | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|---------------------|------------------|----------------|
| | 181-200 g/m2 | 1 |
| | 201 – 220 g/m2 | 2 |
| | >220 g/m2 | 3 |

h)

Poz. 65 Trzewiki ochronne męskie

Poz. 66 Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową

Poz. 76 Sandały damskie

Poz. 77 Sandały męskie

Poz. 78 Półbuty ochronne męskie

Poz. 79 Półbuty robocze damskie

Poz. 80 Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie

Poz. 81 Obuwie zimowe ochronne ocieplane damskie

Funkcjonalność

Punkty 0 – 4

| Poz. | Wyszczególnienie | Kompozytowy lub kevlarowy podnosek (liczba punktów) |
|------|---|---|
| 65 | Trzewiki ochronne męskie | 0,5 |
| 66 | Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową | 0,5 |
| 76 | Sandały damskie | 0,5 |
| 77 | Sandały męskie | 0,5 |
| 78 | Półbuty ochronne męskie | 0,5 |
| 79 | Półbuty robocze damskie | 0,5 |

| | | |
|----|--|-----|
| 80 | Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie | 0,5 |
| 81 | Obuwie zimowe ochronne ocieplane damskie | 0,5 |

i) Poz. 74 Obuwie sportowe męskie (0 - 1 pkt.)

materiał cholewki

punkty 0 – 1

| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-------------------|------------------|----------------|
| Materiał cholewki | softshell/PU | 1 |

j) Poz. 75 Obuwie sportowe damskie (0 - 1 pkt.)

materiał cholewki

punkty 0 – 1

| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Liczba punktów |
|-------------------|------------------|----------------|
| Materiał cholewki | softshell/PU | 1 |

Kryterium będzie ocenione na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 40.

- Zamawiający wybierze ofertę w części 1, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów w części 1, wyliczoną zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami **(Kc + Kj)**.

Cześć 2:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

| Lp. | Rodzaj kryterium | Liczba punktów |
|-----|--|----------------|
| 1. | Cena | 60 |
| 2. | Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady | 40 |

6. Kryterium Cena

$$Kc = Cn / Cb \times 60$$

gdzie:

Kc - liczba punktów w kryterium cena,

Cb - cena oferty badanej,

Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,

60 - waga kryterium.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

7. kryterium termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad (Tw):

Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:

| Lp. | Rodzaj kryterium | Liczba punktów |
|-----|---|----------------|
| 1 | Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od złożenia reklamacji | 0 |
| 2 | Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w ciągu 6 dni roboczych od złożenia reklamacji | 10 |
| 3 | Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od złożenia reklamacji | 20 |
| 4 | Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w ciągu 4 dni roboczych od złożenia reklamacji | 30 |
| 5 | Termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji | 40 |

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

W przypadku zaoferowania terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad powyżej 7 dni roboczych oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

W przypadku zaoferowania terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad poniżej 3 dni roboczych ocenie będą podlegały 3 dni robocze.

Kryterium będzie ocenione na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 40.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy ocenie będzie podlegało 7 dni roboczych

8. Zamawiający wybierze ofertę w części 2, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów w części 2, wyliczoną zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami (**Pc + Ptw**)

gdzie:

- a. Pc - liczba punktów w kryterium cena,
 - b. Ptw - liczba punktów w kryterium termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady,
9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, zgodnie z art. 224 ustawy Pzp.

Rozdział XV

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg **załącznika nr 3 do SWZ**.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Zawarta umowa będzie jawna.

Rozdział XVI

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:
 - 1) przekazania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,
 - 2) dostarczenia pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty,
 - 3) Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - 1) Tabele rozmiarów oferowanej odzieży i obuwia roboczego. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje asortyment, dla którego obowiązują różne tabele rozmiarów, do umowy należy dołączyć odpowiednią liczbę tabel rozmiarów ze wskazaniem odpowiednich pozycji ze specyfikacji rodzajowej i ilościowej, których tabela dotyczy,
 - 2) Instrukcję prawidłowego zdjęcia miary,

- 3) Karty produktowe, ulotki informacyjne, katalog produktów, foldery zawierające zdjęcie produktu bądź rysunek techniczny produktu itp. potwierdzające zgodność oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zawierające informacje dotyczące: funkcjonalności, zapieć, dodatkowych wzmocnień tkaniny, gramatury, elementów ubioru ocenianych w kryterium oceny ofert „jakość”). Załączone do umowy, dokumenty muszą potwierdzać parametry dla wszystkich pozycji formularza cenowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ocenianych w kryterium oceny ofert „jakość”.
2. W informacji wysłanej do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów i oświadczeń oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.
3. Niedostarczenie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować konsekwencjami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Rozdział XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Rozdział XVIII

Składanie ofert częściowych i wariantowych

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części:
 - a. Część 1: sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego
 - b. Część 2: sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej – fartuchy, maseczki i rękawiczki
3. Wykonawca może przedstawić ofertę na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach więcej niż jednemu Wykonawcy.
4. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
5. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział XIX

Wymagania dotyczące wadium

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
 - a) Część 1: 2 000,00 zł
 - b) Część 2: 2 000,00 zł
 - c) Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, kwota wymaganego wadium stanowi sumę kwot wadium dla poszczególnych części, na które składana jest oferta
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: „WADIUM – sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej”
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),
 - 3) kwotę zobowiązania,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
 - 6) być nieodwołalny
 - 7) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - d) w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych lub do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności określonych w art. 98 ust.1 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku dokona zwrotu wadium wykonawcy w okoliczności określonych w art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli:
- 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych lub do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie

- omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozdział XX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego
6. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie wymaga ani nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.

Rozdział XXII

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;

- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/15/055/D/21 pn. sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej**” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - *na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp::

- 1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
- 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Spis załączników do SWZ:

| | |
|----------------|----------------------------|
| Załącznik nr 1 | Formularz Oferty |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie |
| Załącznik nr 3 | Wzór umowy |
| Załącznik nr 4 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 5 | Formularz rzeczowo-cenowy |

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn:
sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

My niżej podpisani:

imię nazwisko

imię nazwisko

(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty)
 działający w imieniu i na rzecz:

| | | |
|---|---|------------|
| Pełna nazwa Wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wskazać wszystkich Wykonawców): | | |
| Adres: | | |
| REGON nr | NIP nr | KRS/CEIDG: |
| Nr telefonu: | e-mail do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem: | |
| <p>Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), ze względu na liczbę pracowników, oświadczamy, że należymy do sektora (zaznaczyć):</p> <p><input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorstw</p> <p><input type="checkbox"/> małych przedsiębiorstw</p> <p><input type="checkbox"/> średnich przedsiębiorstw</p> <p><input type="checkbox"/> dużych przedsiębiorstw.</p> | | |

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia:

- a. w części 1, zgodnie z zapisami w SWZ za wynagrodzenie brutto * PLN,
b. w części 2, zgodnie z zapisami w SWZ za wynagrodzenie brutto * PLN,

2. Oświadczam/Oświadczamy, że oferuję/oferujemy w części 1 następujące parametry odzieży, które podlegają ocenie w kryterium oceny ofert „jakość” (dotyczy części 1):

Poz. 1 – Bluza robocza

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| tkanina | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | |

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|-----------------------|--|----------------|
| funkcjonalność | przeciwwiatrowa patka na zapięciu zapinana na rzep/napy | |
| | wstawki/ wzmocnienia poliestrowe min. 600D | |
| | Kieszon wewnętrzna lub kieszon na telefon | |
| | wzmocnienia na barkach i łokciach | |

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| zapięcie | na napy | |
| | na dwustronny zamek kostkowy | |

Poz. 2 – Spodnie robocze ogrodniczki

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| tkanina | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | |

| funkcjonalność | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|----------------|--|---------|
| | regulacja obwodu w pasie: zapięcie boczne na guziki lub/i gumka wszyta w pasie | |
| | min. 1 kieszeń z tyłu spodni | |
| | wstawki/ wzmocnienia poliestrowe min. 600D | |

poz. 8 – Bluza polarowa zapinana na zamek błyskawiczny

| gramatura materiału | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|---------------------|------------------|---------|
| | 291- 310 g/m2 | |
| | 311 – 330 g/m2 | |
| | 331- 370 g/m2 | |

| Dodatkowe wzmocnienia | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|-----------------------|------------------|---------|
| | na karku | |
| | na barkach | |
| | na łokciach | |

| Kaptur | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|--------|-------------------|---------|
| | dopinany na zamek | |

poz. 13 - Spodnie ocieplane do pasa

| tkanina | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|---------|------------------------------|---------|
| | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | |

| funkcjonalność | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|----------------|--|---------|
| | ocieplina: 100% poliester, gramatura min. 180 g/m2 | |
| | kieszeń udowa | |
| | wzmocnienia na kolanach | |

poz. 14 - Spodnie ocieplane ogrodniczki

| tkanina | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|---------|------------------------------|---------|
| | Bawełna 40 %, Poliester 60 % | |
| | Bawełna 50 %, Poliester 50 % | |
| | Bawełna 60 %, Poliester 40 % | |

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|----------------|---|---------|
| funkcjonalność | ocieplina: 100% poliester, gramatura min. 180 g/m ² | |
| | wzmocnienia na kolanach | |
| | Kieszzeń na nogawce | |

poz. 23 – Fartuch roboczy damski

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|---------|---------------------------------|---------|
| tkanina | Poliester 50 %, Bawełna 50 % | |
| | Poliester 40 %, Bawełna 60 % | |
| | Poliester 35%, Bawełna 65 % | |

poz. 28 – Fartuch laboratoryjny

| | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|---------------------|----------------------------|---------|
| gramatura materiału | 181-200 g/m ² | |
| | 202 – 220 g/m ² | |
| | >220 g/m ² | |

- Poz. 65 Trzewiki ochronne męskie**
Poz. 66 Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową
Poz. 76 Sandały damskie
Poz. 77 Sandały męskie
Poz. 78 Półbuty ochronne męskie
Poz. 79 Półbuty robocze damskie
Poz. 80 Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie
Poz. 81 Obuwie zimowe ochronne ocieplane damskie

Funkcjonalność

| Poz. | Wyszczególnienie | Kompozytowy lub kevlarowy podnosek (TAK/NIE) |
|-------------|---|---|
| 65 | Trzewiki ochronne męskie | |
| 66 | Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową | |
| 76 | Sandały damskie | |
| 77 | Sandały męskie | |
| 78 | Półbuty ochronne męskie | |
| 79 | Półbuty robocze damskie | |
| 80 | Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie | |
| 81 | Obuwie zimowe ochronne ocieplane damskie | |

Poz. 74 Obuwie sportowe męskie

| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Material cholewki | softshell/PU | |

Poz. 75 Obuwie sportowe damskie (0 - 1 pkt.)

| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | TAK/NIE |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Material cholewki | softshell/PU | |

3. **Oświadczamy, że w części 2 oferowany termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, liczony od dnia zgłoszenia wady wynosi:** (UWAGA! Należy podać w pełnych dniach)
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
5. **Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze,** wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SWZ.
6. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.
7. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.**
8. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru Umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**
9. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
10. **Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozdziale V ust. 1 SWZ.**
11. **Oświadczamy, że wadium o wartości*** PLN **wnieśliśmy w dniu** **w formie**
12. **Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale następujących podwykonawców, w zakresie (należy podać zakres i jeśli są znane - dane proponowanych podwykonawców)***
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)).*
14. **Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:**
 1.
 2.
 3.
 4.
 2.
 3.
 4.

* wypełnia wykonawca

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Nr postępowania: ZP/15/055/D/21

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że **podlegam*/nie podlegam*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że **podlegam*/nie podlegam*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że **zachodzą*/nie zachodzą*** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

5. JEDNOCZEŚNIE PODAJĘ DANE UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (jeżeli dotyczy):¹

Informuję, że następujące podmiotowe środki dowodowe:

| |
|--|
| |
|--|

Można pozyskać odpowiednio z następujących rejestrów publicznych:

| |
|--|
| |
|--|

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym*

¹ Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków

UMOWA NR ZP/15/055/D/21

zawarta w dniu:2021 r. w Gdańsku

na sukcesywną dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

pomiędzy:

Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:

mgr inż. Mariusza Milera – Kanclerza

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

oraz

.....
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

z siedzibą w , przy ulicy....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.....NIP.....REGON.....

reprezentowanym przez:

.....

albo

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

Imię i nazwisko....., działającym pod firmą....., z siedzibą w przy ulicy....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP....., REGON.....

zwanym w dalszej części treści umowy „**Wykonawcą**”

w wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym – zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp, zawarto umowę treści następującej:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, będącej jej integralną częścią.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi określa załącznik nr 1, 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy,
 - 2) dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania techniczne, a w szczególności:
 - a) odpowiada wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu umowy,
 - b) jest fabrycznie nowy,

- c) jest wolny od wad i praw osób trzecich,
 - d) jest wysokiej jakości,
 - e) posiada stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa.
4. Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- 4) Tabele rozmiarów oferowanej odzieży i obuwia roboczego. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje asortyment, dla którego obowiązują różne tabele rozmiarów, do umowy należy dołączyć odpowiednią liczbę tabel rozmiarów ze wskazaniem odpowiednich pozycji ze specyfikacji rodzajowej i ilościowej, których tabela dotyczy,
 - 5) Instrukcję prawidłowego zdjęcia miary,
 - 6) Karty produktowe, ulotki informacyjne, katalog produktów, foldery zawierające zdjęcie produktu bądź rysunek techniczny produktu itp. potwierdzające zgodność oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zawierające informacje dotyczące: funkcjonalności, zapięć, dodatkowych wzmocnień tkaniny, gramatury, elementów ubioru ocenianych w kryterium oceny ofert „jakość”). Załączone do umowy, dokumenty muszą potwierdzać parametry dla wszystkich pozycji formularza cenowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ocenianych w kryterium oceny ofert „jakość”.
5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania Umowy szacunkowej liczby sztuk zamawianych wyrobów, jednakże nie powodującego wzrostu wartości Umowy więcej niż o 10% w stosunku do wartości określonej § 4 ust. 1.
- Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z § 4 ust. 1 na dzień zawarcia umowy.
6. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne zamówienia aż do wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego.
7. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wyroby faktycznie zamówione i pobrane, do wartości określonej w § 4 ust. 2.

§ 2 WARUNKI REALIZACJI

1. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych Zamawiającego przekazywanych przez niego drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca wyznacza adres do składania zamówień przez Zamawiającego:
e-mail:

Pracownicy odpowiedzialni za realizację przedmiotu umowy w danej jednostce organizacyjnej składają zamówienia zakupu w systemie eKwestura (Teta). Zamówienie zakupu po zatwierdzeniu (pracownik Działu Gospodarczego) przesyła do realizacji przez Wykonawcę.

3. Odbioru dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu umowy przez Wykonawcę dokonywać będą pracownicy Zamawiającego, każdorazowo wskazani na zamówieniu zakupu. Potwierdzenie odbioru dostawy nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru w zakresie liczbowym i asortymentowym – załącznik nr 4 do umowy.
4. Termin realizacji zamówień częściowych od momentu zgłoszenia do momentu odbioru w jednostkach organizacyjnych wynosi **do 7 dni roboczych Zamawiającego**.

5. Dostawy przedmiotu umowy muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, w dni robocze Zamawiającego.
6. Załadunek, transport oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanego w zamówieniu pomieszczenia należy do obowiązków Wykonawcy, którego koszt jest wliczony w cenę oferty. Wykonawcę obciążają również koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych czy reklamacyjnych.
7. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony lub zagubiony asortyment.
8. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniach z oryginalnymi metkami zamieszczonymi przez importera/producenta. Informacje zawarte na metce (muszą być oryginalne - fabryczne, nieścieralne o niezmienionej, jednolitej treści bez nanoszonych zmian, poprawek, doklejeń i innych).
9. Przedmiot umowy pozostawiony przez Wykonawcę bądź przedstawiciela firmy kurierskiej czy transportowej w innym niż wskazane w zamówieniu miejscu, traktowany będzie jako dostarczony niezgodnie z umową i Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje z tym związane, przewidziane w niniejszej umowie.
10. Jeżeli na skutek pozostawienia przedmiotu umowy w miejscu innym niż określone w zamówieniu, obniży się jakość przedmiotu umowy bądź stanie się on niezdatny do użycia ze względu na nieodpowiednie warunki jego przechowywania, Zamawiający nie dokona jego odbioru.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony lub zagubiony asortyment.
12. W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych, niespełniających warunków zamówienia, zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego produktu w trakcie realizacji umowy (pogorszenie jakości), pracownik odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia w poszczególnej jednostce organizacyjnej Zamawiającego, złoży do Wykonawcy stosowną reklamację drogą elektroniczną na adres Wykonawcy:, oraz do wiadomości@pg.edu.pl.
13. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu **7 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia**. Po upływie tego terminu, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i zgodne z warunkami zamówienia **w terminie 7 dni roboczych Zamawiającego** od dnia rozpatrzenia reklamacji.
14. W przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy jest niezgodna w zakresie ilościowym lub asortymentowym ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakującą część przedmiotu umowy w ciągu **7 dni roboczych Zamawiającego** od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu braku. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury za dostawę niezgodną w zakresie ilościowym lub asortymentowym, aż do momentu dostarczenia brakującej części przedmiotu zamówienia, co zostanie stwierdzone w protokole zdawczo - odbiorczym. W celu potwierdzenia ilości dostarczonych artykułów Wykonawca może wystawić dokument WZ.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany artykułu wskazanego w ofercie Wykonawcy na artykuł o wyższej funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
16. W przypadku, gdy zaprzestano produkcji artykułu objętego przedmiotem umowy, Wykonawca może dostarczyć inny artykuł o parametrach nie gorszych niż określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
17. Wykonawca winien dysponować dużą gamą rozmiarów oferowanej odzieży i obuwiu, gdyż dostarczany asortyment ma być każdorazowo dostosowany wymiarowo do indywidualnych potrzeb każdego pracownika.
18. W przypadku sylwetek nietypowych odzież będzie wykonana wg indywidualnych wymiarów poprzez zdjęcie miary z pracownika wg instrukcji dostarczonej przez Wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawca

- zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, w ciągu dni roboczych Zamawiającego, od dnia złożenia dyspozycji.
19. Zamawiający zastrzega, że na życzenie Zamawiającego Wykonawca umieści na ubraniu napis bądź logo. Wykonanie napisów techniką sitodruku na podstawie projektu w formie pliku pdf. (czcionki zamienione na krzywe) dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.
 20. Jednostki organizacyjne znajdują się w Gdańsku przy ulicach: G. Narutowicza, Siedlicka, R. Traugutta, S. Wyspiańskiego, Do Studzienki, K. Leczkowa, J. Chodkiewicza, J. Sobieskiego, al. Zwycięstwa.
 21. Zamawiający wskazuje,tel.:, email:, jako osobę do bieżących kontaktów z Wykonawcą.
 22. Wykonawca wskazuje, tel., email jako osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym.
 23. W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmiany liczby sztuk w asortymencie zamawianych wyrobów, tzn. zwiększenie liczby danej pozycji z formularza cenowego i ilościowej z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia ceny umowy.
 24. Wykonawca realizuje umowę za pomocą:
 - 1) własnego środka transportu,
 - 2) przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem,
 - 3) własnych środków ochrony osobistej pracowników, w szczególności środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisami prawa, obowiązującymi w czasie wykonywania przedmiotu umowy;
 28. Wykonawca w czasie wykonywania usługi zobowiązany jest do:
 - 1) zapewnienia odpowiednich procedur przeciwepidemicznych oraz weryfikacji stanu zdrowia pracowników i osób za pomocą, których wykonuje przedmiot niniejszej umowy, przestrzegania wszystkich aktualnych wytycznych i zaleceń przeciwepidemicznych GIS, ministrów i innych organów administracji, z uwzględnieniem kierowanych do branży w której działa Wykonawca, stosowania się do bieżących komunikatów i przepisów obowiązującego prawa w zakresie sytuacji epidemiologicznej, oraz do informowania własnego personelu i osób za pomocą, których wykonuje przedmiot niniejszej umowy o aktualnie obowiązujących normach sanitarnych i ich egzekwowania;
 - 2) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika lub innej osoby wykonujących przedmiot zamówienia, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem lub inną chorobą zakaźną
 - 3) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku opisanym w pkt. 2) niniejszego ustępu, oraz wskazania obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, a także powiadomienia właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowania się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

§ 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy - 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w umowie nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto, tj. łączna cena, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy, na co Wykonawca musi wyrazić zgodę w formie pisemnej.

§ 4
CENA I FINANSOWANIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają cenę brutto w kwocie:
..... **zł brutto,**
słownie:/100
2. Za wykonanie przedmiotu Umowy objętego prawem opcji w ilości 10% zamówienia podstawowego strony ustalają cena brutto:
..... **zł brutto,**
słownie:/100
3. Ceny jednostkowe netto określone w formularzu cenowym są cenami stałymi na okres obowiązywania Umowy i obejmują wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację dostaw o wartości nie mniejszej niż 75% wartości wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Ilości wskazane w formularzu cenowym mają charakter szacowany i Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania ich w całości, a Wykonawcy nie będzie wówczas przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wyroby zamówione tj. wskazane z zamówieniu zakupu i pobrane, za cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy.
6. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych, wystawionych każdorazowo, do danego zamówienia zakupu, prawidłowo tj. zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu oraz zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonej partii przedmiotu umowy.
7. Faktury należy wystawiać na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem:
 - 1) odpowiedniej jednostki organizacyjnej wymienionej każdorazowo w formularzu zamówienia (adres dla wszystkich jednostek organizacyjnych - ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk),
 - 2) numeru zamówienia zakupu,
 - 3) indeksów własnych, nazw własnych towarów, jednostki miary, cen jednostkowych netto tożsamy z formularzem rzeczowo – cenowym,
 - 4) PKWiU przy indeksie własnym

wg wzoru:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 Gdańsk

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

nr ZZ...../...../...../.....

8. Faktury, wystawione są na podstawie obustronnie podpisanych protokołów zdawczo–odbiorczych (z zaznaczeniem numeru zamówienia zakupu, którego dotyczy protokół), bez zastrzeżeń w zakresie liczbowym i asortymentowym.
9. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej, nie wcześniej niż po obustronnym podpisaniu protokołów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
10. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w niniejszym paragrafie w formie papierowej (format A4) w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
11. Wykonawca oświadcza, że faktury wystawione w formie papierowej nie będą wystawiane w formie elektronicznej, i na odwrót.
12. Akceptowalnym formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

13. Efaktury będą przesyłane przez Wykonawcę drogą mailową na adres Zamawiającego: efaktury@pg.edu.pl
14. Przesłanie faktury na adres e-mail inny niż wskazany w ust. 13 niniejszego paragrafu, nie stanowi w żadnym przypadku doręczenia faktury w formie elektronicznej.
15. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego lub mailowego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
16. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
17. W razie wycofania przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca traci prawo do przesyłania faktur Zamawiającemu drogą elektroniczną począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody.
18. Zapłata za dostarczoną i odebraną partię przedmiotu umowy nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej wadliwy przedmiot umowy ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności, także o okres biegnący dalej do dnia dostawy przedmiotu umowy bez wad. Wykonawca winien wystawić wówczas fakturę korygującą w zakresie terminu płatności.
19. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust.1 i § 4 ust.2 niniejszej umowy, to umowa wygasa.
20. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
21. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

§ 5

REKLAMACJA Z TYTUŁU DOSTAW I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **24 miesięcznej gwarancji** na wyroby będące przedmiotem niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.
3. W przypadku ujawnienia wady w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, co Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu **7 dni roboczych Zamawiającego** od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady.
4. W przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy jest niezgodna w zakresie ilościowym ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakującą część przedmiotu umowy w ciągu **7 dni roboczych Zamawiającego** od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu braku.
5. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego, odpowiedzialni za realizację umowy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę, drogą elektroniczną na adres Wykonawcy:, o ujawnionych wadach wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić, w ten sam sposób, na adres wskazany w zawiadomieniu, przyjęcie zawiadomienia. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 24 godzin od chwili przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem i uznaniem zasadności zawiadomienia przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy inny niż zamówiony, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę, zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych Zamawiającego, od dnia przyjęcia zawiadomienia lub upływu terminu, w ciągu którego Wykonawca zobowiązany był potwierdzić otrzymane zawiadomienie, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, oraz odbioru dostarczonego niezgodnie ze złożonym zamówieniem.
8. Wykonawca oświadcza, że ponosi wszelkie koszty oraz ryzyko związane ze świadczeniem obowiązków gwarancyjnych.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu partii umowy, zgodnie § 2 ust. 5 umowy w wysokości 50 zł,
 - 2) za każdy dzień zwłoki w wysokości 50 zł - za każde zdarzenie - świadczenia obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 4 lub ust. 7 umowy,
 - 3) w przypadku dostarczenia odzieży roboczej czy obuwia roboczego innego niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie - za każdą niezgodną dostawę – 50 zł.
 - 4) za każdy dzień zwłoki w wysokości 50 zł - za każde zdarzenie - świadczenia obowiązków reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 14 lub ust. 15,
 - 5) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, zgodnie § 2 ust. 18 umowy w wysokości 50 zł,
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 456 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę lub nie dojdzie do skutku dostawy, jeżeli jest to wywołane „siłą wyższą”, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, którego zaistnienie leży poza kontrolą i zasięgiem stron umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy.
5. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny.
7. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty noty obciążeniowej.
8. Dochodzenie kar umownych za odstąpienie nie wyklucza dochodzenia a kar umownych z innych tytułów.
9. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 30% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
10. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

§ 7

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest:
 - 1) zmiana obowiązujących stawek podatkowych, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur

- wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. W tym przypadku wartość ceny netto nie zmienia się, a jedynie wartość ceny brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
- 2) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
 - 3) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
 - 4) zmiana warunków realizacji umowy, w szczególności w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 16 umowy,
 - 5) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 3 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto określona w § 4 ust. 1 i 2 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 - 6) w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska niezależne od stron, cena jednostkowa za poszczególne rodzaje artykułu może ulegać zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku gdy cena na rynku ulegnie zmianie w stosunku do ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy o co najmniej 5%. Wówczas na pisemny wniosek strony, cena może być zmieniona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany okres. Zmiana ceny może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy i może być dokonana aneksem ze skutkiem na przyszłość, począwszy od daty złożenia przez stronę wniosku o jej zmianę. Maksymalna łączna wartość zmian cen za poszczególne artykuły nie może przekroczyć 20% ceny oferty określonej pierwotnie w § 4 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana nie przywróci równowagi ekonomicznej umowy i będzie miało miejsce dalsze jej zakłócanie przez zjawiska niezależne od stron, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość przez złożenie drugiej stronie oświadczenia w każdym czasie, jednakże umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem zmiany przedstawicieli Stron, określonych w § 2 ust. 21 i 22 umowy, o których zmianie Strony poinformują się drogą elektroniczną.
 3. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
 - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 - 2) zmianie osób reprezentujących,
 - 3) ogłoszeniu upadłości układowej lub likwidacyjnej,
 - 4) rozpoczęciu likwidacji,
 - 5) zawieszenia działalności,
 4. Pisma wysłane pod ostatni obowiązujący adres podany drugiej stronie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r-15r¹ ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
3. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie, udostępniane są przez strony sobie wzajemnie w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.
4. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.
5. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Strony wiążą warunki i postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia jej złożenia oraz ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na sukcesywną dostawę środków ochrony indywidualnej, odzież roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. SWZ
2. Oferta Wykonawcy łącznie z formularzem cenowym
3. Tabela rozmiarów Wykonawcy oraz Instrukcja zdjęcia miary
4. Karty produktowe, ulotki informacyjne, katalog produktów, foldery zawierające zdjęcie produktu bądź rysunek techniczny produktu
5. Protokół odbioru

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ ODBIORU
do zamówienia zakupu nr ZP...../...../...../2021

odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Miejsce odbioru :

.....
(jednostka organizacyjna)

Data odbioru :

Dotyczy faktury nr z dnia

Przedmiot umowy:

został zrealizowany

nie został zrealizowany

zgodnie z umową.

Opis niezgodności:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data, podpis przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(data, podpis przedstawiciela Zamawiającego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I

| L.p. | Indeks Teta | Wyszczególnienie | j.m. |
|--------------------------|----------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ODZIEŻ WIERZCHNIA | | | |
| 1. | ODR0063 | <p>Bluza robocza</p> <ul style="list-style-type: none"> - *tkanina min: bawełna 35%, poliester proporcjonalnie - gramatura od 270-330 g/m² - *zapinana min. na guziki - podkrój szyi wykończony kołnierzem lub stójką - regulacja szerokości rękawa - min. trzy kieszenie: 1 na klatce piersiowej zapinana, oraz dwie po bokach - dół - duża odporność na pranie bez utraty kolorów i rozmiaru - stanowiąca komplet do poz. 2 - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. | szt. |
| 2. | ODR0064 | <p>Spodnie robocze ogrodniczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - *tkanina min: bawełna 35%, poliester proporcjonalnie - gramatura od 250-330 g/m² - możliwość regulacji długości za pomocą szelek - długie, szerokie szelki regulowane, ze wstawkami gumowymi ze sprzączkami - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny - podwyższony karczek z przodu i tyłu - min.3 kieszenie (jedna kieszeń zapinana na karczku, dwie kieszenie dwie boczne) - nogawki proste - stanowiące komplet do poz. 1 - duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - duża odporność na ścieranie - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. | szt. |

| | | | |
|----|----------------|---|------|
| 3. | ODR0159 | <p>Spodnie robocze do pasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina min: bawełna 60%, poliester 40% - gramatura min. 280 g/m² - rozporek zapinany na zamek - regulacja obwodu w pasie poprzez gumkę dopasowująca w pasie - nogawki proste z szerokim mankietem - min. trzy kieszenie (2 parzyste kieszenie boczne, 1 kieszeń z tyłu) - duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - duża odporność na ścieranie - wzmocnienia na kolanach poliestrem 600D z możliwością włożenia nakolanników - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów | szt. |
| 4. | ODR0140 | <p>Spodnie robocze ogrodniczkę z diagonalu</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina min: bawełna 100% (diagonal) - gramatura od 260-330 g/m² - możliwość regulacji długości za pomocą szelek - długie, szerokie szelki regulowane, ze wstawkami gumowymi, ze sprzączkami - regulacja obwodu w pasie - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny - podwyższony karczek z przodu i tyłu - min.3 kieszenie (jedna kieszeń zapinana na karczku, dwie kieszenie boczne) - nogawki proste - duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - duża odporność na ścieranie - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, białego dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - odzież spełnia normę BHP: EN-ISO-13688 | szt. |

| | | | |
|----|---------|---|------|
| 5. | ODR0131 | <p>Ubranie robocze dwuczęściowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełna:100 % - gramatura od 280-300 g/m² - kurczliwość materiału do 3% - zapinana na napy lub guziki - duża odporność na pranie przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - dostępność różnych rozmiarów - kolor granatowy, odcienie niebieskiego <p>Bluza</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapinana na napy lub guziki - min. 2 kieszenie zewnętrzne - regulacja obwodu z bocznymi ściągaczami na biodrach <p>Spodnie typu ogrodniczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 3 kieszenie na spodniach (parzyste kieszenie boczne, 1 na karczku zapinana na zamek) - zapinane: rozpiętek zamykany na metalowy zamek błyskawiczny lub napy - regulacja obwodu w pasie - nogawki proste | kpl. |
| 6. | ODR0141 | <p>Ubranie spawalnicze trzyczęściowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełna 100 % - gramatura min. 380 g/m², splot satynowy - tkanina trudnopalna przeznaczona dla spawaczy - tkanina spełnia wymagania min.: <p>PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. PN-EN ISO 11611:2009 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych. PN-EN ISO 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubranie musi posiadać znak CE - trwałość barw, trwałość powyżej 50 prań - kurczliwość max. 2% w praniu w temp. 60°C - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) <p>Bluza</p> <ul style="list-style-type: none"> - w mankietach guma uszczelniająca - min. 2 kieszenie zewnętrzne - zapinana na guziki kryte plisą - podkrój szyi wykończony kołnierzem <p>Spodnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. dwie kieszenie z zewnątrz przodu, jedną z tyłu - kieszeń na metrówkę - w pasie szlufki - spodnie zapinane na guzik oraz zamek kryty plisą - regulacja obwodu w pasie (guma) - nogawki proste <p>+ Kaptur ład surowcowy</p> | kpl. |

| | | | |
|----|----------------|---|------|
| | | | |
| 7. | ODR0142 | <p>Kombinezon jednoczęściowy męski</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina min: bawełna 35%, poliester proporcjonalnie - gramatura: 250-330 g/m2 - podkrój szyi wykończony kołnierzem - kieszenie min.: jedna na piersiach, dwie na rękawach (po bokach ramienia), dwie na nogawkach (po bokach uda) - całość zapinana na zamek błyskawiczny - nogawki proste - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - rozmiar: w ramionach, w pasie, w biodrach 100cm x 100cm x 100cm. | szt. |
| 8. | ODR0125 | <p>Bluza polarowa zapinana na zamek błyskawiczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - damska lub męska - *z kapturem - skład: 100% poliestru - tkanina polar - niemechająca się - nie odbarwia się i nie kurczy w prani - *gramatura: min. 290g/m2 - zamek błyskawiczny rozpinany na całej długości - min. dwie kieszenie na zewnętrznej stronie oraz jedna na klatce piersiowej zapinana na suwak - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska i męska) | szt. |
| 9. | ODR0144 | <p>Bluza typu Softshell</p> <ul style="list-style-type: none"> - damska lub męska - tkanina outdoorowa: GoreTex (korpusy przodu , tyłu, wierzchnia część stójki) oraz Softshell (rękawy, ramiona, karczek z tyłu) - bluza przejściowa - krój standardowym - krój tylnej części dłuższy niż przedniej - rękawy proste zakończone lamówką - obwód rękawów regulowany gumowymi zapinkami - obwód bluz regulowany gumosznurkiem - min. stopień paroprzepuszczalności 1000g/m2/24h - min. stopień wodoochronności 8000mm. - bluza zapinana z przodu na zamek kostkowy, wszyty w stójkę i przykryty górą osłonką. - min, 3 kieszenie: na piersi oraz 2 w dolnej części bluzy zapinane na plastikowe zamki - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska i męska) | szt. |

| | | | |
|-----|---------|---|------|
| 10. | ODR0055 | <p>Kamizelka ocieplana męska</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezrękawnik ocieplany - tkanina min: bawełna 35%, poliester 65% - gramatura min. 270 g/m2 - zapinana na zamek osłonięty plisą - podkrój szyi wykończony stójką - dół bezrękawnika ściągany po bokach - min. trzy kieszenie: 1 na klatce piersiowej zapinana, oraz dwie po bokach – dół - elastyczna gumka wokół ramion - dodatkowe wzmocnienia z tkaniny poliestrowej min. 600d. - duża odporność na pranie bez utraty kolorów i rozmiaru - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. | szt. |
| 11. | ODR0053 | <p>Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% poliester - kolor żółty lub pomarańczowy - materiał fluorescencyjny - gramatura materiału: 120 - 150 g/m2 - dwie taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym w dolnej części kamizelki na całym obwodzie - zapinana na rzepy - szybkoschnąca, przewiewna, odprowadzająca pot - spełnia min. normę EN ISO 20471 klasa II | szt. |
| 12. | ODR0145 | <p>Kamizelka ostrzegawcza czerwona (odblaskowa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% poliester - kolor czerwony - materiał fluorescencyjny - gramatura materiału: 120 - 150 g/m2 - dwie taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym w dolnej części kamizelki na całym obwodzie - zapinana na rzepy - szybkoschnąca, przewiewna, odprowadzająca pot | szt. |
| 13. | ODR0065 | <p>Spodnie ocieplane do pasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - *tkanina min: bawełna 35%, poliester proporcjonalnie - * ocieplone wewnątrz - gramatura od 250-290 g/m2 - rozporek zapinany na zamek - regulacja obwodu w pasie poprzez gumkę dopasowująca w pasie - nogawki proste - min. trzy kieszenie (2 parzyste kieszenie boczne, 1 kieszeń z tyłu) - duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - duża odporność na ścieranie - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów | szt. |

| | | | |
|-----|---------|--|------|
| 14. | ODR0066 | <p>Spodnie ocieplane ogrodniczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - *tkanina min: bawełna 35%, poliester proporcjonalnie - *ocieplone wewnątrz - gramatura od 250-330 g/m² - możliwość regulacji długości za pomocą szelek - szelki z elastyczną, rozciągliwą wstawką - min.3 kieszenie (jedna kieszeń zapinana na karczku lub kieszeń tylna, dwie kieszenie boczne) - nogawki proste - duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów - duża odporność na ścieranie - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. | szt. |
| 15. | ODR0034 | <p>Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester powlekany PCV - Gramatura materiału: min. 350 gram/m² - Grubość materiału: min. 0,48 mm - zapinana - kaptur ściągany - dwie kieszenie zewnętrzne - ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem - system wentylacji na plecach - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska i męska) - kolor granatowy, niebieski - EN 343 | szt. |
| 16. | ODR0067 | <p>Kurtka ocieplana z kapturem damska i męska</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: powłoka 100% poliester, dopuszcza się poliester powlekany PCV - tkanina wytrzymała, odporna na przetarcia, rozciąganie i rozrywanie - tkanina wodoodporna - tkanina nadaje się do zadrukowania np. sitodrukiem - gramatura min.: 150 g/m² *wewnątrz ocieplana polarem *z kapturem - kurtka długa - zapinana na zamek kryty plisą - przy szyi wykończona stójką - możliwość regulacji obwodu w pasie - możliwość regulacji obwodu rękawów - minimum trzy kieszenie, z czego 1 z nich może być wewnętrzna - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska i męska) - produkt spełnia Normy EN 343 Class 3:1 | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|--|------|
| 17. | ODR0068 | <p>Płaszcz wodochronny</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tkaniny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekanej PVC - tkanina odporna na rozdzieranie, na niekorzystne warunki atmosferyczne - gramatura min. 350 g/m², grubość min. 0,48 mm - płaszcz zapinany na napy - kaptur - dwie boczne kieszenie przykryte patkami - szwy zgrzewane obustronnie, wodoszczelne - kolor granatowy lub czarny - dostępność różnych rozmiarów - produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343 | szt. |
| 18. | ODR0041 | <p>Koszula flanelowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - długi rękaw - zapinana na guziki plastikowe - 1 kieszeń górna - tkanina flanelowa: 100% bawełny - o gramaturze min. 170 g/m² - kołnierzyk usztywniony, np: fizeliną - pojedynczo pakowane - duża odporność na pranie bez utraty wymiarów i kolorów - dominujący kolor: odcienie granatu, niebieskiego, szarego, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) | szt. |
| 19. | ODR0040 | <p>Koszulka T-shirt damska i męska</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 100 % czesanej bawełny (ring spun), stabilizowanej, miękkiego splotu bawełny - gramatura: min. 185 g/m² - okrągły dekolt ze ściągaczem w kolorze koszulki - ściągacz wzmocniony lycrą - fason damski: taliowany, posiada szwy boczne - fason męski: prosty, bez szwów bocznych - kolor: czarny, biały, granatowy - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska i męska) | szt. |
| 20. | ODR0049 | <p>Czapka zimowa ocieplana</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% przędza akrylowa - gramatura min. 126 g/m² - wywijana, co pozwala regulować jej długość - kolor niebieski i granatowy | szt. |
| 21. | ODR0069 | <p>Czapka z daszkiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% bawełna - gramatura min. 290 g/m² - daszek usztywniony - regulowana szerokość obwodu czapki - 6-panelowa - kolor granatowy | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 22. | ODR0070 | <p>Fartuch roboczy męski</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 100% bawełna - gramatura min. 240 g/m² - o zwartym splocie - krój prosty - podkrój szyi wykończony kołnierzem - zapinany - min. trzy kieszenie (2 kieszenie boczne, 1 górna) - długość do kolan - duża odporność na pranie bez utraty kolorów i rozmiaru - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - kolor granatowy, czarny | szt. |
| 23. | ODR0048 | <p>Fartuch roboczy damski</p> <ul style="list-style-type: none"> - *tkanina min: bawełna 35%, poliester proporcjonalnie - gramatura 175-220 g/m² - ruchoma patka bez kołnierzyka i rękawów - długość $\frac{3}{4}$ - zapinany na napy lub guziki - min. 3 kieszenie (2 dolne, 1 górna) - duża odporność na pranie bez utraty wymiarów i kolorów - kolor niebieski lub granatowy - dostępność różnych rozmiarów | szt. |
| 24. | ODR0071 | <p>Fartuch kwaso i ługochronny przedni</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tkaniny syntetycznej powleczonej obustronnie PCV - gramatura materiału: min. 520 g/m² - tkanina o grubości materiału min. 0,50 mm - fartuch z regulacją na pasku szyjnym - chroniący przednią część ciała - odporny na działanie kwasów, zasad i wodorotlenków - dostępność różnych rozmiarów - spełnia wymagania norm: EN13688, EN343 i EN14605 | szt. |
| 25. | ODR0072 | <p>Fartuch wodochronny przedni</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tkaniny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekanej PVC - gramatura min. 350 g/m², grubość min. 0,48 mm - wodoochronna, odporna na tłuszcze, enzymy, soki trawienne i środki dezynfekujące - z regulacją długości paska szyjnego - dostępność różnych rozmiarów - spełnia wymagania norm EN13688 i EN343 | szt. |
| 26. | ODR0073 | <p>Fartuch spawalniczy skórzany</p> <ul style="list-style-type: none"> - fartuch skórzany przedni - zakładany na szyję - skóra bydlęca - w talii zapinany na klamrę - ochrona przed iskrami i odpryskami płynnego metalu - zgodny z normą EN11611 oraz EN13688 | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|--|-------|
| 27. | ODR0074 | <p>Fartuch damski biały/granatowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 35% - 40% poliester, 60-65% bawełna - gramatura min. 180 g/m² - długość $\frac{3}{4}$ - krótki rękaw - zapinany na napy - 3 kieszenie (2 boczne/dolne naszywane, 1 górna) - pionowe cięcie modelujące z przodu i z tyłu - dostępność różnych rozmiarów - kurczliwość materiału do 3% - duża odporność na pranie bez utraty wymiarów i kolorów - kolor biały lub granatowy - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska) | szt. |
| 28. | ODR0075 | <p>Fartuch laboratoryjny</p> <ul style="list-style-type: none"> - grube, nieprześwitujące płótno - tkanina: 100 % bawełna - *gramatura min. 180 g/m² - kolor biały lub granatowy - długi rękaw - zapinany na zatrzaski, napy - wykładany kołnierz, - długość za kolana, - min. 3 naszywane kieszenie (2 boczne, 1 górna) - fartuchy damskie i męskie - pasek z tyłu fartucha - fartuch męski (damski fartuch jest taliowany) - kurczliwość materiału do 3% - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska i męska) | szt. |
| 29. | ODR0146 | <p>Fartuch laboratoryjny dla dzieci</p> <ul style="list-style-type: none"> - grube, nieprześwitujące płótno - tkanina: 100 % bawełna - gramatura min. 180 g/m² - kolor biały lub granatowy - długi rękaw - zapinany na zatrzaski, napy - wykładany kołnierz, - długość za kolana, - min. 3 naszywane kieszenie (2 boczne, 1 górna) - kurczliwość materiału do 3% - rozmiar dziecięcy: 34 | szt. |
| 30. | ODR0147 | <p>Fartuchy foliowe jednorazowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - fartuch jednorazowy - wykonane z folii przezroczystej HDPE - zakładany jest przez głowę i zawiązywany z tyłu - do użytku w służbie medycznej, przetwórstwie mięsnym, garmażeryjnym, mleczarskim itp. - rozmiar od XS do XL - opakowanie minimum 50 sztuk | opak. |

| RĘKAWICE | | | |
|-----------------|----------------|--|------|
| 31. | ODR0077 | <p>Rękawice robocze wzmacniane skórą bydlęcą</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową - całodłonicowe - część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry - dodatkowe wzmocnienie na części chwytnej ze skóry bydlęcej - mankiet usztywniony, - od wewnątrz wypodszedkowane - poziomy odporności wg normy EN388 - min. 3 - odporność na ścieranie, - min. 1 - odporność na przecięcie, - min. 3 - odporność na przedarcie, - min. 2 - odporność na przebicie - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 32. | ODR0148 | <p>Rękawice skórzane z wydłużonym mankietem</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - wykonane z koziej skóry - część chwytana i wierzchnia ze skóry licowej - Mankiet usztywniony o długości 15cm z dwoiny bydlęcej - obszar wnętrza dłoni wykonany z jednego kawałka skóry - w strefie arterii nadgarstka naszyta dodatkowa warstwa skóry - szyte nićmi kevlarowymi - rękawice przeznaczone do spawania metodą TIG - do wyjmowania próbek z pieców o temp. > 1000 st. C - anatomiczny układ kciuka - rozmiary do wyboru: 9, 10 i 11 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - wyprodukowane zgodnie z normą EN388 | para |
| 33. | ODR0006 | <p>Rękawice robocze nakrapiane</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - zakończone ściągaczem - wewnątrz bawełniane, od strony chwytnej nakropienie z PCV - zapewniające przyczepność i chwytność - bezszwowe - przeznaczone do lekkich i ciężkich prac montażowych - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - poziomy odporności wg normy EN388 - min. 2 - odporność na ścieranie, - min. 1 - odporność na przecięcie, - min. 2 - odporność na przedarcie, - min. 1 - odporność na przebicie - dostępność różnych rozmiarów | para |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 34. | ODR0078 | <p>Rękawice ogrodnicze tzw. „wampirki”</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - wykonane z przędzy poliestrowej - zakończone ściągaczem - od strony chwytnej podwójnie powlekane lateksem, nie barwiącą rąk, wyrobów i materiałów - rękawica sięga nad nadgarstek - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz normy EN420 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 35. | ODR0079 | <p>Rękawice szklarskie antyprzebiegiowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - dziane o wysokiej odporności na przecięcie z jednostronnym nakropieniem. - wykonane z włókien dynema/poliamid/włókno szklane - bezszwowe - zgodne z normami EN420 i EN388 - minimalne poziomy odporności min. 3 5 4 X - dostępność różnych rozmiarów - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | para |
| 36. | ODR0080 | <p>Rękawice spawalnicze całoskórzane</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej - długość rękawicy min. 35 cm - mankiet sięgający do połowy przedramienia - szyte nićmi z kevlaru - całodłonicowe - całoskórzane (część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, włącznie z mankiem sięgającym do połowy przedramienia) - wypodszewkowane - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) EN 12477, EN 407; EN 388; EN 420 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 37. | ODR0081 | <p>Rękawice bawełniane</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełniane - bezszwowe - dobrze przylegają do dłoni - pięciopalcowe - białe - dobrze przepuszczają powietrze, pozwalając oddychać skórze - nie elektryzują się - dopasowują się do dłoni - przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność - dostępność różnych rozmiarów - zgodne z norma EN420 | para |

| | | | |
|-----|----------------|--|------|
| 38. | ODR0082 | <p>Rękawice zimowe ocieplane</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z przędzy akrylowej - powlekane spienionym lateksem o porowatej strukturze - powleczenie zapewnia przyczepność i elastyczność - przeznaczone do prac w niskiej temperaturze - pięciopalcowe - zakończone ściągaczem - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE). - zgodne z normami EN420, EN388 - min. 1 - odporność na ścieranie, - min. 2 - odporność na przecięcie, - min. 2 - odporność na przedarcie, - min. 1 - odporność na przebicie - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 39. | ODR0084 | <p>Rękawice gumowe gospodarcze</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% kauczuk naturalny - gramatura min. 60 g - wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pyłem bawełnianym) - na części chwytnej chropowata struktura dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność - odporne na rozciąganie - wysoka odporność na detergenty i środki piorące - wykorzystywane w gospodarstwach domowych - wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych - każda para pakowana w osobną torebkę - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz EN1186-7 oraz EN1186-14 - zgodne z normą EN388 (min. poziomy odporności: 1 1 0 0) oraz 374-2 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 40. | ODR0085 | <p>Rękawice elektroizolacyjne (dielektryczne)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z wysokogatunkowego lateksu naturalnego - pięciopalcowe - o anatomicznym kształcie - elastyczne, ergonomiczne - odporne na oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego - napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna min. 5kV - maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna min. 1 kV - zwiększona odporność na działanie kwasu, oleju i ozonu oraz niskich temperatur - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz spełniają wymagania normy EN60903 - dostępność różnych rozmiarów | para |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 41. | ODR0017 | <p>Rękawice drelichowe ocieplane</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - wykonane w 100% z bawełny - ocieplane wkładką (10% bawełna, 90% poliester) - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz EN 420 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 42. | ODR0086 | <p>Rękawice termiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - wykonane z: mocne związanie wytrzymałej powłoki z kauczuku nitrilowego z materiałem pętelkowym - chronią przed lekkimi urazami mechanicznymi, jak obtarcie naskórka, przecięcie oraz przekłucie z siłą do 35 N - chronią przed oparzeniem w kontakcie z przedmiotami o temperaturze do 250°C - ochrona dłoni i nadgarstka - zapewniające sprawność manipulacji - zapewniające pewność chwytu - zapewniają przyczepność do suchych i zaolejonych powierzchni - dostępność różnych rozmiarów <p>- muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE).</p> | para |
| 43. | ODR0123 | <p>Rękawice skórzane odporne na cięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> - skóra bydlęca - wyposażona w aramidową wkładkę antyprzebiciową - całodłonicowe - część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry - całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem - marszczenie w nadgarstku - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz EN420, oraz EN 388 (min. poziomy odporności: 3122) - dostępność różnych rozmiarów | para |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 44. | ODR0005 | <p>Rękawice ze ściągaczem powlekane nitylem</p> <ul style="list-style-type: none"> - część chwytana i część wierzchnia palców oblewana powłoką z spienionego nitylu - rękawice ochronne, wykonane z poliestru - zakończone ściągaczem - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE). - zgodne z normami EN388 - min. 3 - odporność na ścieranie, - min. 1 - odporność na przecięcie, - min. 2 - odporność na przedarcie, - min. 1 - odporność na przebicie - zgodne z normami EN420 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 45. | ODR0087 | <p>Rękawice odporne chemicznie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z nitylu - zapewniają komfort, elastyczność, odporność na chemikalia - długość rękawicy: min. 300 mm, Grubość: min. 0,21 mm - dopuszczone do kontaktu z żywnością - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE). - zgodne z normami EN388 - min. 4 - odporność na ścieranie, - min. 1 - odporność na przecięcie, - min. 0 - odporność na przedarcie, - min. 1 - odporność na przebicie <ul style="list-style-type: none"> – zgodne z normami EN1149 i EN420 – EN 374 : <ul style="list-style-type: none"> – Odporność na przenikanie substancji chemicznych: J : n-Heptan, K : Wodorotlenek sodu 40%, L : Kwas siarkowy 96%, - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 46. | ODR0088 | <p>Rękawice ochronne</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice ochronne powlekane spienionym latexem - wykonane z nylonu - zakończone ściągaczem - zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420 - dostępność różnych rozmiarów - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | para |
| 47. | ODR0137 | <p>Rękawice antywibracyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice wykonane z poliestru - pięciopalcowe - strona chwytana i końce palców wzmocnione za pomocą poduszczynek z kauczuku chloroprenowego (grubość min. 0,8 cm) - strona grzbietowa wzmocniona neoprenem - zgodne z normą: EN 388 (poziomy odporności: 4 2 4 2), EN 420, EN 10819 (TRM=0,91, TRH=0,59) - dostępność różnych rozmiarów | para |

| | | | |
|---|----------------|---|------|
| | | - - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | |
| 48. | ODR0150 | <p>Rękawice spawalnicze z prostym i wzmacnianym kciukiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej z ramienia - pięciopalcowe - pełna podszewka bawełniana - prosty, wzmacniany kciuk - rękawice do spawania metodą MIG/MAG oraz do spawania elektrycznego MMA - szyte 3-krotnie plecionymi nićmi z kevlaru - muszą posiadać certyfikaty i atesty: EN 12477 (09.2005) TYPE A/B TÜV BP 60017622 0002 TÜV 21128415 002 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 49. | ODR0151 | <p>Rękawice spawalnicze z licowej skóry koziej</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciopalcowe - wykonane z licowej koziej skóry na dłoni - Mankiet z dwoiny bydlęcej - grzbiet z dwoiny bydlęcej - szyte 3-krotnie plecionymi nićmi z kevlaru - muszą posiadać certyfikaty i atesty: EN 12477 (09.2005) TYPE B TÜV BP 60017622 0003 TÜV 21128415 002 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - dostępność różnych rozmiarów | para |
| ŚRODKI ZABEZPIECZENIA OSOBISTEGO | | | |
| 50. | ODR0089 | <p>Szelki bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - tylny i przedni punkt zaczepienia - regulowane pasy na klatce piersiowej oraz w obrębie ramion i ud - pasy do pozycji siedzącej - taśma szerokości 44 ±1 mm wykonana z poliestru - szycie wykonane czarnymi nićmi z poliamidu, odpornymi na rozciąganie - spełniają wymagania normy EN361 - masa do max.1350 g - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - dostępność różnych rozmiarów | szt. |
| 51. | ODR0090 | | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|--|------|
| | | <p>Linka bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 1.5 m - końcówki liny splecione i pokryte ochronnym rękawem z polietylenu - nasada odporna na ścieranie - po jednej stronie karabińczyk a po drugiej stronie stalowy hak zatrzaskowy - trójżyłowa lina poliamidowa o średnicy 12 mm wyposażona w wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień zużycia materiału, wytrzymała na rozzerwanie 25 kN, zgodna z ISO 1140 - spełnia wymagania normy EN354 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) | |
| 52. | ODR0091 | <p>Przemysłowy hełm ochronny</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał skorupy: HDPE - materiał zawieszenia: polietylen - regulacja w obwodzie pasa głównego - możliwość dołączenia paska mocującego pod brodą - w części przedniej potnik - przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -30°C do +50°C - 6-punktowa więźba tekstylna z terylenu dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika - kolor biały, zielony, żółty - spełnia wymagania norm EN397 oraz EN50365 | szt. |
| 53. | ODR0099 | <p>Tarcza spawalnicza z rączką z wymienną szybką ochronną OT 13</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus tarczy wykonany z preszpanu - drewniana rękojeść do trzymania w ręku - z rączką z twardego drewna. - filtry ochronne przyciemniane - od 7 do 14 DIN wg zapotrzebowania - spełnia wymagania normy EN175 | szt. |
| 54. | ODR0154 | <p>Trudnopalny kaptur spawalniczy</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełna 100 % - gramatura min. 305 g/m² - tkanina trudnopalna przeznaczona dla spawaczy - zapinana na rzep - możliwość połączenia z przyłbicą - rozmiar: wysokość: 41 cm szyja: 42-53 cm głowa: 64 cm - muszą posiadać certyfikaty i atesty: EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2 TÜV BP 60097781 0002 TÜV 21220109 002 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - kolor pomarańczowy | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 55. | ODR0124 | <p>Szybki wymienne do tarcz spawalniczych OT 13</p> <ul style="list-style-type: none"> - szybki ochronne przezroczyste - filtry ochronne przyciemniane - od 7 do 14 DIN wg zapotrzebowania | szt. |
| 56. | ODR0061 | <p>Ochronniki słuchu</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga max. do 200 g - nauszники muszą składać się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi - muszą być wyposażone w regulację wysokości ustawienia nauszników - czasze tłumiące muszą być wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięk w środowisku pracy, w którym natężenie dźwięku przekracza 85dB o wartości tłumienia SNR min. 31 db - kolor nauszników przeciwhałasowych dowolny. - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE). | szt. |
| 57. | ODR0155 | <p>Stoperki przeciwhałasowe do uszu</p> <ul style="list-style-type: none"> - stożkowe - jednorazowe - min. poziom tłumienia hałasu SNR=37 dB - wykonane z pianki poliuretanowej - hipoalergiczne - odporne za zabrudzenia | para |
| 58. | ODR0100 | <p>Ochrona twarzy na pasku</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z poliwęglanu o grubości min. 1,0 mm - więźbą z płynną regulacją nagłowia przeciwodpryskowa | szt. |
| 59. | ODR0058 | <p>Okulary ochronne</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa optyczna 1 - szybka wykonana z poliwęglanu - bezbarwne - chronią przed małymi odpryskami ciał stałych - spełniają wymagania normy EN166 | szt. |
| 60. | ODR0060 | <p>Okulary ochronne z paskiem/gumką przeciwodpryskowe z poliwęglanu</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa optyczna 1 - szybka wykonana z poliwęglanu - powłoka Anti-Fog zapewniająca doskonałą ochronę przed zaparowaniem szkieł - szerokie gumowe paski zapobiegają odciskom, nawet podczas długiego użytkowania można nosić z okularami korekcyjnymi - od wewnątrz znajduje się elastyczna guma, dzięki czemu gogle idealnie dolegają do twarzy - chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F) - spełniają wymagania normy EN166 | szt. |

| | | | |
|---------------|----------------|---|------|
| 61. | ODR0101 | <p>Okulary ochronne z gumką (gogle) z poliwęglanu</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprawki z poliwęglanu - Chronią przed kroplami szkodliwych cieczy. - wentylacja pośrednia poprzez 4 zawory wentylacyjne w górnej i dolnej części - bezbarwne - szybki nieparujące - możliwość dopasowania obwodu głowy poprzez elastyczny pasek z regulacją - szybka wymienna z poliwęglanu (I-sza kl. optyczna). - Oprawka z polichloru winylu bez zawartości kadmu, nie wywołuje żadnych alergii. | szt. |
| 62. | ODR0056 | <p>Gogle lub okulary spawalnicze ochronne</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastyczny pasek mocujący z możliwością regulacji - na bokach małe wypukłe otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz gogli - przeznaczone do ochrony wzroku i części twarzy przed szkodliwym promieniowaniem i zgorzeliną przy spawaniu, spawaniem gazowym, lutowaniem i cięciem - zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F) - spełniają wymagania norm EN175, EN166 oraz EN169 | szt. |
| 63. | ODR0102 | <p>Nagolenniki z nastopnikiem dla spawacza</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry bydlęcej - grubość skóry 1,4-2,4 mm - wyposażone w system regulacji umożliwiający dopasowanie do nogi i stopy - zapinane na rzepy lub na sprzączkę metalową - zgodne z normą EN470-1 | para |
| 64. | ODR0156 | <p>Nakolanniki żelowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - osłona z tworzywa sztucznego - wypełnione żelom - paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach - zawierają miękką poduszkę zapewniają komfort i wygodę, - chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, - spełniają wymagania normy EN14404 | para |
| OBUWIE | | | |
| 65. | ODR0104 | <p>Trzewiki ochronne męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka wykonana ze skóry - dominujący rodzaj skóry: zamsz - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporna na ścieranie - sznurowane - zamknięty obszar pięty - właściwości antyelektrostatyczne - absorpcja energii w pięcie - ochrona przeciwpoślizgowa - *z metalowym podnoskiem | para |

| | | | |
|-----|----------------|--|------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczającym przed urazami o energii do 200J lub naciskiem o sile do 15kN - kategoria S1 - dominujący kolor czarny, szary, granatowy, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - spełniają wymagania norm EN20345 - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) | |
| 66. | ODR0113 | <p>Trzewiki ochronne z wkładką antyprzebiciową</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka ze skóry wołowej - podeszwa z dwuwarstwowego PU/TPU - podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki - nieprzemakalne od podłoża, - podwójne szycie - *z metalowym podnoskiem, - wkładka antyprzebiciowa - zamknięty obszar pięty - właściwości antyelektrostatyczne - absorpcja energii w pięcie - ochrona antyelektrostatyczna - kategoria S3 - spełniają wymagania norm EN20345 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 67. | ODR0116 | <p>Trzewiki ochronne skórzane S3, HRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka wykonana z dwoiny skórzanej lub innego materiału o wytrzymałości takiej jak wymagane minimum wg normy - konstrukcja cholewki wyposażona w zewnętrzny język, zabezpieczający przed dostaniem się odprysków do wnętrza obuwia - wkładka antyprzebiciowa - podeszwa wykonana z poliuretanu i gumy zapewniająca wysoką odporność na temperaturę (w krótkotrwałym kontakcie do 300 st. C), przyczepna do podłoża - podeszwa odporna na oleje, inne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady - odporne na pęknięcie, ścieranie - *z metalowym podnoskiem, - właściwości antypoślizgowe, antyelektrostatyczne - dostępność różnych rozmiarów - kategoria S3 - HRO - spełniają wymagania norm EN20345 | para |
| 68. | ODR0128 | <p>Kalosze gumowe damskie - białe</p> <ul style="list-style-type: none"> - kalosze damskie, - PCV z kauczukiem nitylowym/nitrylem - cholewka niska (do wysokości połowy łydki) - w kolorze białym - wyściełane z podeszwą antypoślizgową - przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach typu: prysznic - kategoria OB FO SRC wg normy EN 20347, EN 20344 , PN ISO6110 - dostępność różnych rozmiarów | para |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 69. | ODR0106 | <p>Kaloszki gumowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z wysokiej jakości PCV - wysoki przegub ułatwiający wygodne wkładanie i zdejmowanie obuwia - zgodne z normami EN20347 - damskie i męskie - dostępność różnych rozmiarów - kolor granatowy | para |
| 70. | ODR0107 | <p>Kaloszki dielektryczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z mieszanek gumowych - nakładane na obuwie wewnętrzne - stosowane podczas pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi o napięciu do 20 kV - dostępność różnych rozmiarów - wytrzymałe napięcie probiercze 20 kV - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 71. | ODR0127 | <p>Kaloszki ocieplane z wymiennymi wkładkami</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tworzywa EVA - tworzywo mocne i elastyczne - wodoszczelne - antypoślizgowa podeszwa - kaloszki odporne na działanie temperatury do -30C - posiadają wymienny wkład ocieplający - cholewka wysoka (28 – 30 cm) - obuwie szczelne zgodne z normą EN 20344 - obuwie można użytkować przez cały rok - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 72. | ODR0030 | <p>Gumofilce męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane w 100% z PCV - z dodatkowym wkładem filcowym oraz wkładką - podeszwa orzechowa - spełniają wymagania normy EN20347 - dostępność różnych rozmiarów - kolor czarny | para |
| 73. | ODR0105 | <p>Buty gumowe rybackie – wodery</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: poliestr powleczony PCV - podszewka: materiały tekstylne - wodoszczelne - antypoślizgowa podeszwa - w górnej części cholewy możliwość jej przymocowania do paska spodni przeciwdziałające zsuwaniu - pasek okalający udo, zabezpieczający przed zalaniem wodą - zgrzewanie - płaskie i wytrzymałe szwy - wysokość butów: około 85 cm - dostępność różnych rozmiarów | para |

| | | | |
|-----|----------------|--|------|
| 74. | ODR0108 | <p>Obuwie sportowe męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - sięgające przed kostkę przeznaczone dla mężczyzn - sznurowane - *materiał cholewki min. wierzch wykonany z tworzywa sztucznego połączonego z materiałem siateczkowym - podeszwa wykonana z tworzywa TPR - wzmocnienie w okolicy pięty - idealne zarówno do pracy, jak i do codziennego użytku oraz jako but treningowy - dominujący kolor czarny, szary lub granatowy, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - buty bez podnoska - dostępność różnych rozmiarów | par |
| 75. | ODR0130 | <p>Obuwie sportowe damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - sięgające przed kostkę przeznaczone dla kobiet - sznurowane - buty bez podnoska - *materiał cholewki min. wierzch wykonany z tworzywa sztucznego połączonego z materiałem siateczkowym - podeszwa wykonana z tworzywa TPR - wzmocnienie w okolicy pięty - idealne zarówno do pracy, jak i do codziennego użytku oraz jako but treningowy - dominujący kolor czarny, szary, granatowy, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 76. | ODR0109 | <p>Sandały damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wierzch obuwia wykonany ze skóry - dominujący rodzaj skóry: zamsz - wierzch obuwia z otworami - podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan - podeszwa przeciwpoślizgowa - lekkie, estetyczne, wytrzymałe - absorpcja energii w części piętowej - górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, - zapinane - *z metalowym podnoskiem - właściwości antyelektrostatyczne - odporne na ścieranie, przecięcia, pękanie - zabezpieczającym przed urazami o energii do 200J lub naciskiem o sile 15kN - kategoria S1 - spełniają wymagania norm EN20345 | para |

| | | | |
|-----|---------|---|------|
| 77. | ODR0110 | <p>Sandały męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka wykonana ze skóry - dominujący rodzaj skóry: zamsz - wierzch obuwia z otworami - dwuwarstwowa podeszwa PU/PU, przeciwpoślizgowa - lekkie, estetyczne, wytrzymałe - absorpcja energii w części piętowej - górna część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, - zapinane - *z metalowym podnoskiem, - antyelektrostatyczne, odporne na przebicia - odporne na ścieranie, przecięcia, pęknięcie - zabezpieczającym przed urazami o energii do 200J lub naciskiem o sile 15kN - dostępność różnych rozmiarów - kategoria S1 - spełniają wymagania norm EN20345 | para |
| 78. | ODR0111 | <p>Półbuty ochronne męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka wykonana ze skóry - dominujący rodzaj skóry: zamsz - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporna na ścieranie - sznurowane - ochrona przeciwpoślizgowa - *z metalowym podnoskiem - zabezpieczającym przed urazami o energii do 200J lub naciskiem o sile do 15kN - dostępność różnych rozmiarów - kategoria min. SB - dominujący kolor czarny, szary, granatowy, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - spełniają wymagania norm EN20345 | para |
| 79. | ODR0112 | <p>Półbuty robocze - damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka wykonana ze skóry - dominujący rodzaj skóry: nubuk - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki, odporna na ścieranie - sznurowane - ochrona przeciwpoślizgowa - *z metalowym podnoskiem - zabezpieczającym przed urazami o energii do 200J lub naciskiem o sile do 15kN - dostępność różnych rozmiarów - kategoria SB - dominujący kolor czarny, szary, granatowy, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - spełniają wymagania norm EN20345, EN20344 | para |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 80. | ODR0114 | <p>Obuwie zimowe ochronne ocieplane męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wierzch obuwia wykonany ze skóry - buty typu trzewik, obuwie podwyższone, sięgające za kostkę - ocieplane, odporne na niską temperaturę - podeszwa wykonana z poliuretanu podwójnej gęstości, odpornego na oleje, smary, benzynę i rozpuszczalniki - posiadające zdolność pochłaniania energii w części piętowej - *z metalowym podnoskiem, - nieprzemakalne od podłoża - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka męska) - kategoria S3 SRC CI - spełniają wymagania norm EN20345 | para |
| 81. | ODR0115 | <p>Obuwie zimowe robocze ocieplane damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wierzch obuwia wykonany ze skóry - buty typu trzewik, obuwie podwyższone, sięgające za kostkę - ocieplane, odporne na niską temperaturę - podeszwa wykonana z poliuretanu podwójnej gęstości, odpornego na oleje, smary, benzynę i rozpuszczalniki - posiadające zdolność pochłaniania energii w części piętowej - *z metalowym podnoskiem, - nieprzemakalne od podłoża - dostępność różnych rozmiarów (rozmiarówka damska) - kategoria S3 SRC CI - spełniają wymagania norm EN20345 | para |
| 82. | ODR0026 | <p>Obuwie profilaktyczne „drewniaki”</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewka ze skóry białej, naturalnej, gładka powierzchnia z powłoką odporną na mycie - spody drewniane, obuwie profilaktyczne profilaktycznym - podeszwa antypoślizgowa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce - spełniają wymagania normy EN20347 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). - dostępność różnych rozmiarów (damskie i męskie) | para |

| | | | |
|------------------|----------------|--|------|
| 83. | ODR0126 | <p>Obuwie – chodak</p> <ul style="list-style-type: none"> - klapki z zamkniętymi palcami - spód PU z profilem ortopedycznym - cholewka z perforacją wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie - wyściółka skórzana - protektor antypoślizgowy - podeszwa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce - spełniają wymagania normy EN20347 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). - dostępność różnych rozmiarów (damskie i męskie) | para |
| 84. | ODR0031 | <p>Obuwie damskie – klapki</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z tworzywa EVA - lekkie, elastyczne - pasek dwufunkcyjny przekładany na piętę - wyprofilowana podeszwa zapewnia komfort użytkowania i zabezpiecza przed ześlizgnięciem się stopy - otwory zapewniające cyrkulację powietrza - nosek buta: okrągły - Właściwości podeszwy: antypoślizgowa, wyprofilowana - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 85. | ODR0129 | <p>Sandały damskie kolebkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolebkowe - do pracy codziennej, typu sandał zapinane na rzepy - skóra naturalna - wkładka: skóra, pianka lateksowa - kolor granatowy - obuwie lekkie - wkładka SHAPE - spody anatomicznie profilowane - podeszwa poliuretanowa, antypoślizgowa, antystatyczna, antybakteryjna, odporna na oleje - absorpcja energii pięty - zapinane na rzepy - dostępność różnych rozmiarów | para |
| DODATKOWE | | | |
| 86. | ODR0138 | Umieszczenie napisu lub logo na odzieży wierzchniej wg projektu Zamawiającego – warunki ogólne pkt. 18 | szt. |
| 87. | ODR0164 | <p>Komin</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina min: 100% poliester - komin, chusta wielofunkcyjna typu buff - może pełnić funkcję m.in. maski, czapki, chusty, opaski, szalika - wykonany z materiału szybkoschnącego, oddychającego, odprowadzającego wilgoć - chroni przed ostrym słońcem, wiatrem oraz mrozem - bezszwowy w formie rękawa - rozmiar uniwersalny | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|--|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - brzegi chusty nieobszywane - wymiar: ok. 500 x 240 mm (dł. x szer.) - dominujący kolor: odcienie granatu, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. | |
| 88. | ODR0165 | <p>Kominiarka</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwuwarstwowa, oddychająca dzianina - szwy: płaskie, bezuciskowe - tkanina termo aktywna z jonami srebra - wykonana z materiału szybkoschnącego, oddychającego, - dominujący kolor: odcienie granatu, czarnego, dopuszcza się produkt, w którym występują wstawki w innym kolorze. - dostępność różnych rozmiarów | szt. |
| 89. | ODR0166 | <p>Rękawice monterskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice syntetyczne z wypustkami - materiał: * części wierzchnie ze spandeksu i neoprenu * wypustki: silikonowe * części chwytne: ze skóry syntetycznej - rzepy wokół nadgarstków - zgodne z normami EN388 - min. 3 - odporność na ścieranie, - min. 1 - odporność na przecięcie, - min. 3 - odporność na przedarcie, - min. 1 - odporność na przebicie - dostępność różnych rozmiarów - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | para |
| 90. | ODR0167 | <p>Rękawiczki foliowe (zrywki)</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowe - materiał: HDPE lub PE - kolor przezroczysty - wodoszczelne - uniwersalny kształt: pasują na prawą i lewą dłoń - niesterylne - pakowane po 100 szt. - rozmiar: uniwersalny | opak. |

***należy podać informację do oceny ofert**

Warunki ogólne:

- 1) Dostarczana odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne oraz środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania obowiązujących na terenie RP norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Każdy środek ochrony indywidualnej oraz wyroby odzieży i obuwia ochronnego muszą być w sposób trwały oznakowane znakiem CE, zgodnie z wymogami dyrektywy 89/686/EWG.
- 3) Dostarczana odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony indywidualnej oraz poszczególne ich elementy muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzone certyfikatami oceny lub deklaracjami zgodności.

- 4) W dziedzinie wymagań, norm, charakterystyki i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązuje: Rozporządzenie unijne PPER 2016/425/EU.
- 5) Do każdej dostarczanej partii odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć informacje o dacie ich ważności lub okresie trwałości lub określonych ich części składowych.
- 6) Odzież winna mieć mocne szycie – wszystkie szwy podwójne.
- 7) Dodatki z tworzyw sztucznych np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne.
- 8) Dodatki metalowe np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania.
- 9) Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.
- 10) Do mocowania zatrzasków, guzików i wykonania dziurek należy stosować co najmniej dwie warstwy materiału.
- 11) Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje użytkowania sporządzone w języku polskim.
- 12) Wyroby (odzież) muszą posiadać wszynki wszyte na stałe wewnątrz wzoru zawierające następujące informacje:
- wielkość – rozmiar
 - gramatura i skład % surowca z którego został wykonany wyrób
 - sposób konserwacji
- W przypadku obuwia ww. informacje muszą być umieszczone na kartonie, a ulotka ze sposobem konserwacji w jego wnętrzu.
- 13) Wyklucza się możliwość wyłącznie chemicznego czyszczenia odzieży. Do każdej sztuki asortymentu odzieży powinna być wszyta metka o sposobie konserwacji, prania, rozmiar i gramatura oraz skład % surowca z którego został wykonany wyrób
- 14) Odzież nie może ograniczać ruchów musi się łatwo nakładać i zdejmować, ruchy muszą być wykonywane bez trudności
- 15) Rozmiary zamawianej odzieży oraz obuwia zostaną każdorazowo wskazane w zamówieniu w oparciu o dostarczone wraz z ofertą przez Wykonawcę tabele rozmiarów. W przypadku obuwia Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego obuwia poprzez wskazanie długości wkładki w cm.
- 16) Wykonawca winien dysponować dużą gamą rozmiarów oferowanej odzieży i obuwia, gdyż dostarczany asortyment ma być każdorazowo dostosowany wymiarowo do indywidualnych potrzeb każdego pracownika.
- 17) W przypadku sylwetek nietypowych odzież będzie wykonana wg indywidualnych wymiarów poprzez zdjęcie miary z pracownika wg instrukcji dostarczonej przez Wykonawcę wraz z ofertą.**
- 18) W zakresie odzieży wierzchniej Zamawiający zastrzega, że na życzenie Zamawiającego Wykonawca umieści na ubraniu napis bądź logo. Wykonanie napisów techniką sitodruku na podstawie projektu w formie pliku pdf. (czcionki zamienione na krzywe) dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt wraz z zamówieniem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II

| L.p. | Indeks Teta | Wyszczególnienie | j.m. |
|------|----------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ODR0143 | <p>Kombinezon ochronny przeciwchemiczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina: ciągłe, ultra cienkie włókna polietylenu o dużej gęstości - tkanina zapewnia przepuszczalność powietrza i pary wodnej - zapinany na zamek błyskawiczny z blokadą - większy suwak zamka pozwala na lepszy chwyt w rękawicy - zamek błyskawiczny kryty patką - gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała - rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk. - klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się. - elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu). - własności antystatyczne zgodnie z normą EN 1149-5 - właściwości niepyłące - ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym) - trzyczęściowy kaptur z gumką <p>Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami, - Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 - ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126 <p>- klasy (Kategoria ochrony III-duże ryzyko, typ odzieży chemo-ochronnej NORMY-EN 14126, EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5 Czynniki ryzyka: EN 14126, EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5</p> <p>- każdy kombinezon w osobnym woreczku</p> | szt. |
| 2. | ODR0160 | <p>Kombinezon ochronny z kapturem</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: 100% polipropylen laminowany o właściwościach antystatycznych - rękawy wykończone ściągaczem - nogami wykończone ściągaczem - zapinany na zamek błyskawiczny - zamek zabezpieczony padką ochronna - pyłoszczelny - niepyłący - zabezpiecza przed pyłem radioaktywnym - bariera ochronna zgodna z kat. III odzieży ochronnej, typ 5 i 6 - zabezpiecza przed pyłami, chemia i drobnoustrojami - grubość tkaniny min, 0.5 mm – spełnia wymagania normy EN13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN14126 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | szt. |

| | | | |
|----|----------------|---|-------|
| 3. | ODR0122 | <p>Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopuszczone do kontaktu z żywnością - wyprodukowane z wytrzymałego nitrylu - zwiększona grubość - bezpudrowe - wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg - uniwersalny kształt: pasują na prawą i lewą rękę - powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców - AQL: ≤ 1,0 – 1,5 - klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III - zgodny z normą EN420 - w opakowaniu zbiorczym (pakowane po 100 szt. (rozmiar XL dopuszcza się pakowanie po 90 sztuk) - dostępność różnych rozmiarów | opak. |
| 4. | ODR0149 | <p>Rękawice nitrylowe jednorazowe niebieskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowe, bezpyłowe - wyprodukowane z wytrzymałego nitrylu - posiadają wyściółkę ułatwiającą zdejmowanie i zakładanie - teksturowane palce - uniwersalny kształt: pasują na prawą i lewą rękę - grubość 7.9 mil, - długość 24.5 cm, - kolor niebieski, - w opakowaniu zbiorczym (pakowane po 100 szt. - dostępność różnych rozmiarów - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | opak. |
| 5. | ODR0083 | <p>Rękawice gumowe lateksowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowe, bezpudrowe - rękawice diagnostyczne, ochronne, niejałowe - surowiec: lateks - brak środka pudrującego - uniwersalny kształt: pasujące na lewą i prawą dłoń - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz normy EN420 - dostępność różnych rozmiarów - opakowanie 100 szt. | opak. |
| 6. | ODR0161 | <p>Rękawice winylowe jednorazowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowe, bezpudrowe - rękawice ochronne - surowiec: polichlorek winylu (pcv) - brak środka pudrującego - uniwersalny kształt: pasujące na lewą i prawą dłoń - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) oraz normy EN420, EN455 - dostępność różnych rozmiarów - opakowanie 100 szt. | opak. |

| | | | |
|-----|----------------|---|-------|
| 7. | ODR0019 | <p>Rękawice diagnostyczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice diagnostyczne, ochronne - surowiec: lateks kauczuku naturalnego - środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana - niejałowe - powierzchnia: gładka - wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg - kształt: uniwersalny – pasujące na lewą i prawą dłoń - jednorazowego użytku - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE). - AQL: 1,5 - dostępność różnych rozmiarów | para |
| 8. | ODR0097 | <p>Maska chirurgiczna 3-warstwowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wymiarach 175 mm x 100 mm - wykonana z bezzapachowej włókniny, 3-warstwowa - dwie zewnętrzne warstw włókniny osłonowej i wewnętrzna warstwa filtracyjna (meltblown). - gumki na uszy - usztywniona część na nos - filtr zapewniający wysoką efektywność filtracji bakteryjnej - Hipoalergiczna. - Stawia niski opór wydechowy - wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywą 93/42/EEC - Posiada certyfikat: EN14683+AC:2019 - posiada Atest PZH - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - pakowana po 50 szt. w opakowaniu | opak. |
| 9. | ODR0121 | <p>Maska medyczna jednorazowa z gumka (bez usztywnienia na nos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z bezzapachowej włókniny, 3-warstwowa - dwie zewnętrzne warstw włókniny osłonowej i wewnętrzna warstwa filtracyjna (meltblown). - gumki na uszy - filtr zapewniający wysoką efektywność filtracji bakteryjnej - Hipoalergiczna. - Stawia niski opór wydechowy - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - pakowana po 50 szt. w opakowaniu | opak. |
| 10. | ODR0092 | <p>Półmaska dwufiltrowa wielokrotnego użytku</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja półmasksi umożliwiająca umieszczanie w plastikowych korpusach różnych filtrów i pochłaniaczy - zawieszenie kołyskowe - pasek na karku - nie ograniczająca pola widzenia - z małymi oporami oddychania, z możliwością pracy w okularach - regulowany, elastyczny docisk do twarzy użytkownika - różne rozmiary (S, M, L) - maksymalny ciężar 82g - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - spełnia wymagania norm EN140 | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|---|------|
| 11. | ODR0093 | Wymienne wkłady do półmasek z poz. 10 - komplet zawiera 2 szt. - klasa filtropochłaniaczy A1 (substancje organiczne) | kpl. |
| 12. | ODR0094 | Wymienne wkłady do półmasek z poz. 10 - komplet zawiera 2 szt. - klasa filtropochłaniaczy B1 (substancje nieorganiczne) | kpl. |
| 13. | ODR0095 | Wymienne wkłady do półmasek z poz. 10 - komplet zawiera 2 szt. - stopień ochrony P2 | kpl. |
| 14. | ODR0096 | Wymienne wkłady do półmasek z poz. 10 - komplet zawiera 2 szt. - klasa filtropochłaniaczy A1B1E1K1 | kpl. |
| 15. | ODR0062 | Półmaska filtrująca bez zaworka - typ FFP1 - chroni układ oddechowy przed aerozolami stałymi i ciekłymi o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekracza wartości do 4 x NDS - spełnia wymagania zatknięcia pyłem dolomitowym - zacisk nosowy - uszczelniacz z pianki poliuretanowej - czaszowy kształt maski - dopasowana do twarzy - zakładana na dwie elastyczne gumki - Musi posiadać ocenę i badania dermatologiczne o braku działania drażniącego na skórę ludzką zgodnie z procedurą OECD. - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) | szt. |
| 16. | ODR0098 | Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym - typ FFP1 - chroni układ oddechowy przed aerozolami stałymi i ciekłymi o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekracza wartości do 4 x NDS - spełnia wymagania zatknięcia pyłem dolomitowym - zacisk nosowy - uszczelniacz z pianki poliuretanowej - czaszowy kształt maski - dopasowana do twarzy - zakładana na dwie elastyczne gumki - Musi posiadać ocenę i badania dermatologiczne o braku działania drażniącego na skórę ludzką zgodnie z procedurą OECD. - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) | szt. |
| 17. | ODR0169 | Maska FFP2 bez zaworka - kompaktowy, anatomiczny kształt - wielowarstwowa - min. 3 warstwy | szt. |

| | | | |
|-----|----------------|---|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - materiał filtracyjny: m.in. włóknina typu „melt blown”, włóknina osłonowa - zacisk nosowy - taśmy nagłowia z nitek gumowych w oplocie - Norma: EN 149:2001 +A1:2009+A1:2009 - Klasa ochrony: P2, FFP2 (N95) - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). - rozmiar uniwersalny - Opakowania: pakowane po 1 szt. w zaklejane saszetki foliowe | |
| 18. | ODR0170 | <p>Maska FFP2 z zaworkiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktowy, anatomiczny kształt - wielowarstwowa - min. 3 warstwy - materiał filtracyjny: m.in. włóknina typu „melt blown”, włóknina osłonowa - zacisk nosowy - taśmy nagłowia z nitek gumowych - z zaworkiem - Norma: EN 149:2001 +A1:2009+A1:2009 - Klasa ochrony: P2, FFP2 (N95) - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). - rozmiar uniwersalny - Opakowani: pakowane po 1 szt. w zaklejane saszetki foliowe | szt. |
| 19. | ODR0163 | <p>Przyłbica ochronna</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmiar uniwersalny - możliwość dostosowania do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej - materiał: * przyłbica: polietylen, przejrzystość do 92% * pasek przytrzymujący: pianka - odporna na zarysowania i na działanie bakteriobójczych środków chemicznych - nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu do stężenia 90% włącznie - Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 166:2005. | szt. |
| 20. | ODR0152 | <p>Półmaska ochronna z zatrzaskami bagnetowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> - półmaska ochronna - z centralnym zaworem wydechowym - maska do wielokrotnego użytku - z zatrzaskami bagnetowymi do montowania filtra, pochłaniacza lub filtropochłaniacza - chroni układ oddechowy przed szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS - zawieszenie kołyskowe - pasek na kark - spełnia wymagania normy EN 140 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE) - różne rozmiary (S, M, L) | szt. |
| 21. | ODR0153 | <p>Filtry do maski z poz. 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - filtry kompatybilne z poz. 71 - typ: pary organiczne i nieorganiczne, gazy kwasowe, amoniak, cząstki - klasa A2B2E2K2HGP3 - niski opór oddechowy | opak. |

| | | | |
|-----|----------------|---|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wyważone - trapezowy kształt - mocowanie bagnetowe - posiadające certyfikat EN 141 - 1 opakowanie zawiera 4 sztuk | |
| 22. | ODR0103 | <p>Maska pełna wielokrotnego użytku</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażona w system złącza bagnetowego do połączenia podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami, w zależności od indywidualnych potrzeb - miękka, wykonana z nieuczulającego elastomeru część twarzowa - lekka osłona całotwarzowa - szyba całotwarzowa z poliwęglanu zapewnia szerokie pole widzenia oraz odporność na zarysowania i uderzenia - B - nagłowie z 4 taśmami łatwe do zakładania i zdejmowania - spełnia wymagania normy EN136, zaś szybka - EN166 - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadać znak CE). | szt. |
| 23. | ODR0139 | <p>Filtropochłaniacz</p> <ul style="list-style-type: none"> - A1B1E1K1P3 - pochłaniacz chroni przed gazami i parami - zgodność EN 14387:2004 + A1:2008 - 2 szt. na kpl. | kpl. |
| 24. | ODR0157 | <p>Foliowe ochraniacze na buty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z folii CPE lub PE - niebieskie - rozmiar: 36x15 cm i 41 x 17 cm - jednorazowego użytku - zakładane bezpośrednio na obuwiu robocze - produkt higieniczny - moletowana podeszwa - ze ściągającą gumką - opakowanie zawiera 50 par (100 szt.) | opak. |
| 25. | ODR0168 | <p>Fartuchy jednorazowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z włókniny polipropylenowej (100%) - gramatura 40g/m2 - długi rękaw - zawiązywany na dwa troki w okolicy szyi i talii/biodra - rozmiar uniwersalny - kolor biały, zielony lub niebieski - muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (znak CE). | szt. |
| 26. | ODR0162 | <p>Maseczka higieniczna wielokrotnego użytku</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 warstwowa - 100% bawełna - zakładana na dwie gumki zamocowane na bokach - pakowana po 10 szt. w opakowaniu - maseczka higieniczna służy przestrzeganiu czystości poprzez zapobieganie przedostaniu się wydzieliny z ust i nosa do środowiska oraz utrudnienie przeniesienia zabrudzeń z dłoni na twarz - produkt nie stanowi wyrobu medycznego | opak. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | - dominujący kolor: odcienie granatu, czarnego, białego dopuszcza się produkt, w którym występują gumki w innym kolorze. | |
|--|--|--|--|

Warunki ogólne:

- 1) Dostarczana odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne oraz środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania obowiązujących na terenie RP norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Każdy środek ochrony indywidualnej oraz wyroby odzieży i obuwia ochronnego muszą być w sposób trwały oznakowane znakiem CE, zgodnie z wymogami dyrektywy 89/686/EWG.
- 3) Dostarczana odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony indywidualnej oraz poszczególne ich elementy muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potwierdzone certyfikatami oceny lub deklaracjami zgodności.
- 4) W dziedzinie wymagań, norm, charakterystyki i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązuje: Rozporządzenie unijne PPER 2016/425/EU.
- 5) Do każdej dostarczanej partii odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć informacje o dacie ich ważności lub okresie trwałości lub określonych ich części składowych.
- 6) Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje użytkowania sporządzone w języku polskim.

Informacja o projektach dofinansowywanych z Funduszy Europejskich

Część dostaw realizowanych w ramach niniejszego postępowania będzie finansowana w ramach projektów wskazanych poniżej.

1. projekt "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska"
umowa o partnerstwie z dnia 12 października 2016 r.
EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020
2. "Politechnika Wielu Pokoleń" numer umowy: POWR.03.01.00-00-T062/18.
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020