

Włoszczowa, dnia 04.11.2022r.

FIP.271.3.21.2022.AS7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy w Międzyzylesiu”.

Zamawiający:

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa,
tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339

www.gmina-wloszczowa.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

poczta@gmina-wloszczowa.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Termomodernizacja budynku remizy w Międzyzylesiu” zlokalizowanego na działce numer nr 632, położonej w miejscowości Międzyzylesie obręb 18 – Międzyzylesie.

Inwestycja polega na wykonaniu robót związanych z dociepleniem ścian fundamentowych ściany frontowej i szczytowej oraz ściany szczytowej budynku remizy OSP w Międzyzylesiu wraz z robotami towarzyszącymi w tym:

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących,
- wykonanie robót zabezpieczających i rozbiórkowych,
- wykonanie robót ogólnobudowlanych, remontowych i wykończeniowych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomocnicze:

- wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,
- wykonanie wygradzenia i oznakowania placu budowy,
- wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,

b) roboty rozbiórkowe:

- wykonanie rozbiórki elementu żelbetowego zadaszania nad wjazdem do budynku,
- wykonanie rozbiórki nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych,
- wykonanie demontażu obróbek blacharskich muru ogniowego,
- wykonanie demontażu instalacji odgromowej na ścianach budynku,
- wykonanie rozbiórki części słupka ogrodzenia murowanego z kamienia piaskowca wraz z fundamentem żelbetowym (na potrzeby wykonania ocieplenia ścian budynku),
- wykonanie przestawienia słupka ogrodzenia betonowego oraz wykonanie demontażu i skrucenia przęseł ogrodzeniowych betonowych (na potrzeby wykonania ocieplenia ścian budynku),
- wykonanie załadunku i wywozu oraz utylizacji powstałego gruzu betonowego i odpadów,

c) roboty ziemne:

- wykonanie wykopów odsłaniających ściany fundamentowe budynku,
- wykonanie zasypania wykopów wraz z jego zagęszczaniem warstwowym,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego,
 - wykonanie ręcznego plantowania powierzchni gruntowej po zasypaniu wykopów,
- d) roboty remontowe ścian fundamentowych:
- wykonanie skucia nierówności na powierzchni ścian fundamentowych budynku,
 - wykonanie odgrzybienia powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek metalowych,
 - wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,
 - wykonanie uzupełnienia ścian i wykonanie tynków zewnętrznych na powierzchni ścian fundamentowych,
 - wykonanie izolacji pionowych bitumicznych na powierzchni ścian fundamentowych budynku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej izolacyjnej w trzech warstwach,
 - wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku płytami styrodurowymi o grubości 12cm (wsp.=0,036 W/m²*K),
 - wykonanie przyklejenie przy użyciu zapraw klejowych i kołkowanie płyt styrodurowych do ścian fundamentowych budynku,
 - wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na ścianach fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej wraz z montażem narożników ochronnych z siatką,
 - wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z folii kubełkowej,
 - wykonanie gruntowania końcowego emulsją gruntującą pod wykonanie wyprawy elewacyjnej ścian fundamentowych budynku na cokole powyżej gruntu,
- e) roboty związane z wykonaniem elewacji ściany szczytowej budynku powyżej gruntu:
- wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,
 - wykonanie gruntowania podłoża ściany emulsją gruntującą pod ocieplenie ściany budynku,
 - wykonanie ocieplenia ściany budynku płytami styropianowymi o grubości 15cm (wsp.=0,033 W/m²*K), metodą lekką-mokłą wraz z przygotowaniem podłoża oraz z montażem narożników ochronnych z kątownika metalowego i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,
- f) roboty uzupełniające:
- wykonanie montażu konstrukcji podtrzymującej usztywnienie wykonane z płyty OSB o grubości 18mm pod obróbki blacharskie ogniomuru ściany szczytowej budynku,
 - wykonanie montażu obróbek blacharski ogniomuru ściany szczytowej budynku na wykonanej konstrukcji drewnianej i z płyt OSB,
- g) instalacja odgromowa:
- wykonanie montażu instalacji odgromowej na ścianach budynku w rurkach ochronnych wraz z montażem złączy i puszek kontrolnych z instalacją uziemiającą,
 - wykonanie montażu instalacji odgromowej na ogniomurze ściany szczytowej budynku wraz z montażem złączy i wsporników naciągowych,
 - wykonanie pomiarów kontrolnych wykonanej instalacji odgromowej,
- h) roboty pomocnicze i towarzyszące:

- wykonanie montażu i demontażu rusztowań wraz z siatkami ochronnymi i ich uziemieniem,
- wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją,
- wykonanie uporządkowania terenu budowy.

Remont ścian budynku (ścian fundamentowych ściany frontowej i szczytowej oraz ściany szczytowej budynku) polegający na robotach ziemnych, przygotowaniu podłoża, montażu ocieplenia ścian, położeniu siatki zbrojącej na zaprawie klejowej.

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa przedmiar robót.

Uwaga: Załączone do zapytania przedmiary robót nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do zapytania w celach informacyjnych i pomocniczych tym samym nie stanowią zamkniętego wachlarza zakresu robót do wykonania. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót. Powyższy przegląd obiektu przez Wykonawcę pozwoli na zapoznanie się Wykonawcy z obiektem i dojazdem do niego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do analizy i sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem oferty. Ewentualne błędy przedmiaru, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres **60 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 8 wzoru umowy.**
5. Nomenklatura CPV:
 - 45000000-7 Roboty budowlane
 - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 - 45320000-6 Roboty izolacyjne
6. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 120.7.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21.01.2021r.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia i rozliczenia robót.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia **do 28.12.2022r.**
2. Wymagany okres gwarancji – **60 miesięcy.**

3. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Warunek ten spełni Wykonawca, który podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)**.

IV. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **10.11.2022r. do godz. 12.00** poprzez platformę zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Składając ofertę Wykonawca:
 - Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - Oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
 - Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 - Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.
 - Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
 - Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
 - Oświadcza, że udziela **60 – miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.
 - Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Włodzimierz Rak, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 123 e-mail: w.rak@gmina-wloszczowa.pl

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.


VII. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
2. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - a) kosztorys ofertowy,
 - b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **50 000,00 zł**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IX. ZAŁĄCZNIKI.

1. Wzór umowy – załącznik nr 1.
2. Przedmiar robót – załącznik nr 2.
3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.

Z up **BURMISTRZA**

mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego