



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 30.08.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 56

Pytanie nr 1

Czy w zakresie Inwestycji należy tylko zlikwidować istniejący kabel światłowodowy VTS? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej zakres demontażu. Brak dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego spowoduje uniemożliwienie rzetelnej wyceny oraz pozostawi dowolność interpretacji przez potencjalnych Wykonawców co uniemożliwi zachowanie zasady uczciwej konkurencji i porównania ofert Wykonawców.

Odpowiedź

W dniu przebiega trasa kabla światłowodowego VTS (widoczna na mapie do celów projektowych). Kabel jest we władaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kabel zostanie wyłączony przed rozpoczęciem robót czerpalnych. Rzędne kabla zgodnie z poniższym rysunkiem otrzymany od Urzędu Morskiego pismem nr EŁ-II.4130.1.12.22.SC(5) z dnia 14.11.2022 w sprawie warunków technicznych przełożenia kabla światłowodowego VTS w rejonie projektowanego Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu.

Usunięcie kabla na odcinku robót czerpalnych należy uwzględnić w kosztach robót czerpalnych.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl




PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie nr 2

Prosimy o jasne sprecyzowanie jaki zakres prac należy przyjąć do wyceny w zakresie kabla światłowodowego VTS przy wykonaniu prac czerpalnych. Brak dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego spowoduje uniemożliwienie rzetelnej wyceny oraz pozostawi dowolność interpretacji przez potencjalnych Wykonawców co uniemożliwi zachowanie zasady uczciwej konkurencji i porównania ofert Wykonawców.

Odpowiedź

W dnie przebiega trasa kabla światłowodowego VTS (widoczna na mapie do celów projektowych). Kabel jest we władaniu Urzędu Morskiego w Szczecinie. Kabel zostanie wyłączony przed rozpoczęciem robót czerpalnych. Rzędne kabla zgodnie z poniższym rysunkiem otrzymany od Urzędu Morskiego



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

pismem nr EŁ-II.4130.1.12.22.SC(5) z dnia 14.11.2022 w sprawie warunków technicznych przełożenia kabla światłowodowego VTS w rejonie projektowanego Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu.

Usunięcie kabla na odcinku robót czerpalnych należy uwzględnić w kosztach robót czerpalnych.