

Przedmiar Robót

PRZEDMIAR ROBÓT				
"Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna" 65, 64 (obręb Osieczna)				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,32
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na pods. piasek z załad. I transp.poza teren bud	mb	120
3	D-01.02.04	Regulacja wysokościowa krawężników bet. na pods. piasek z załad. I transp.poza teren bud	mb	205
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży bet. na pods. piasek z załad. I transp.poza teren bud	mb	504
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych na pods. piasek z załad. I transp.poza teren bud	m2	605
Podbudowy				
6	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod (chodnik) w gruncie kat. I-IV śr. gł 10cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	605
7	D-04.05.01	Kruszywo słab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod (chodnik,zjazdy) Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	605
8	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod (zjazdy) w gruncie kat. I-IV śr gł. 35 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	83
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - (zjazdy) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	83
10	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2080
Nawierzchnie				
11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (jezdni) bez faz. grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-8cm	m2	2080
12	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw, wod. ks, gaz	szt	14

KOSZTORYS INWESTORSKI

13	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów i studni kd,ks	szt	13
14	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (chodnik) bez faz. grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	605
15	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do profilu o śr gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki (UG Osieczna)	m2	2080
Elementy ulic				
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe - zjazdy od str.posesji)	mb	120
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	mb	450

PROJEKTANT**Inż. Jan Król**

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg i ulic
nr ewid. upr. bud. 920/86/Lo