1-1



wyburzenia, rozbiórki

elementy istniejące

projektowane elementy żelbetowe

zamurowania,

Uwagi:

1. Izolacja pozioma i pionowa przeciwodna
2. Rozpatrywac z opisem technicznym.
3. Rozbiórka pomieszczenia piwnicy wg opisu technicznego.
4. Roboty fundamentowe przy istniejących scianach fundamentowych prowadzic ze szczgólna ostrożnoscią.
5. Kotwy stalowe przwiercic przez mur zakończyc blachą 10x20cm.
6. Skośny strop odcinkowy rozebrać na szerokosc 1,4m, rozbiórkę prowadzic równomiernie po obu strnach belek.

Materiały:

Beton C25/30 W5
Stal zbrojeniowa BSt500
kotwy 18G2A-ocynk
Drewno C24

NAZWA PROJEKTU:	Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.		
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój 1-1		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	DATA: WRZESIEŃ 2022	SKALA: 1:100
LOKALIZACJA:	ul. Krasińskiego 1 (dz. nr ewid. 11318); 34 – 400 Nowy Targ; powiat nowotarski (woj. małopolskie).	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ANNA KARP Upr. Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej MAP/0212/POOK/07		NR RYS.: K-6
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. MONIKA JURZAK-FRANK Upr. Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej MAP/0209/POOK/07		