

Znak sprawy: ZP.271.9.2023

ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1

Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedzica

Zamawiający Gmina Łąpsze Niżne informuje, iż ze względu na rozbieżności mające znaczenie dla postępowania w opublikowanych wyjaśnieniach nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający postanawia na nowo określić parametry techniczne oraz zmienić termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli dodatkowy czas na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert.

Działając zgodnie z art.286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedzica z dnia 28.07.2023 r. znak: ZP.271.9.2023 (zwanej dalej również „SWZ”), zgodnie z poniższym:

Treść zmian:

1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn.: Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedzica:

1) W punkcie 19 – Termin składania ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej postępowania –platformie zakupowej: do dnia **30.08.2023 r. do godz. 10:00**”

2) W punkcie 20 – Termin otwarcia ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 30.08.2023 r. o godz. 11:00**”

3) W punkcie 18 – Termin związania ofertą ust.1 przyjmuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **28.09.2023 r.**”

Parametry techniczne:

2. Zamawiający z uwagi na lokalizację boiska sportowego w terenie zalewowym o prawdopodobieństwie Q1% oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska granulatem EPD zmienia zapisu Programu Funkcjonalno-Użytkowego w pkt 1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w zakresie parametrów nawierzchni płyty boiska sportowego z trawy syntetycznej.

Zamawiający wymaga zastosowanie trawy syntetycznej IV generacji bezzasypowej instalowanej na macie elastycznej.

Parametry oferowanej nawierzchni:

- Rodzaj włókna: 100% polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum dwa różne rodzaje włókien: monofilowe proste oraz monofilowe teksturowane,
- Ilość pęczków: min. 23 400 szt./m²,
- Ilość włókien: min. 550 000 włókien/m²,
- Podkład: poliuretanowy lub lateksowy,
- Wysokość włókna ponad podkładem: 30-35mm,

- Masa włókien: min. 2 800 g/m²,
- Masa nawierzchni: min. 4 000 g/m²,
- Grubość zastosowanych włókien: Dtex: min. 16 600
- Wrywność pęczka na wrywanie po starzeniu: min 40N
- wytrzymałość łączenia klejonego min 100N
- Linie białe wklejane w nawierzchnie - zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię 4000mm/h
- przepuszczalność wody przez kompletny system 1600mm/h
- shock pad: mata prefabrykowana o grubości min. 10mm
- wypełnienie nawierzchni – trawa z zasypem kwarcowym,

Dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą EN 15330-1:2013.
- b) Karta techniczna oferowanego modelu trawy oraz podkładu potwierdzoną przez jej producenta, potwierdzająca spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego,
- c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej,
- d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- e) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Cfl-s1,
- f) Dokument wydany przez akredytowany instytut potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu,
- g) Raport z badań testu Lisport na min. 200 000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

Pozostałe postanowienia:

3. Zamawiający dodaje dodatkowy załącznik do dokumentacji technicznej tj. Warunki techniczne przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedzica wydany przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

4. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

5. W związku z powyższymi zmianami na podstawie art.286 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłużył termin składania ofert.

6. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert dla wszystkich Wykonawców.

7. Niniejszą zmianę udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne

Z poważaniem