

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 33, Lelewela 24 Lelewela 53cd
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przemysłowa 33m46			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	2,16*1,48	m ²	3,197	
				RAZEM	3,197
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11	2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
4	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1027-02	0,8*2	m ²	1,600	
	analogia			RAZEM	1,600
5	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1018-04	z nawiewnikami	m ²	3,197	
		2,16*1,48		RAZEM	3,197
6	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
d.1	0135-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysokoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekanej - parapety	m ²		
d.1	0540-02	2,25*0,25	m ²	0,563	
				RAZEM	0,563
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	5,3*3,76	m ²	19,928	
	sufit	(5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15	m ²	37,486	
	ściany			RAZEM	57,414
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15	m ²	37,486	
				RAZEM	37,486
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(5,3*3,76)	m ²	19,928	
				RAZEM	19,928
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	(2,18+1,41)*1,5	m ²	5,385	
				RAZEM	5,385
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	(2,18+1,41)*1,5	m ²	5,385	
				RAZEM	5,385
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	0,16*2*0,6*11	m ²	2,112	
				RAZEM	2,112
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5,3*3,76	m ²	19,928	
				RAZEM	19,928
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1123-02	5,3*3,76	m ²	19,928	
				RAZEM	19,928
17	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1	0415-07	5,3*2+2*3,76	m	18,120	
				RAZEM	18,120
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km + utylizacja	m ³		
d.1	0109-09	0,25	m ³	0,250	
	0109-10			RAZEM	0,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Przemysłowa 33m47			
19	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2	m ²	19,928	
	sufit	5,3*3,76	m ²	37,486	
	ściany	(5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15			
				RAZEM	57,414
20	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	37,486	
		(5,3+3,76)*2*2,5-(2,18+1,41)*1,5-2,16*1,48+(2,16+1,48*2)*0,15			
				RAZEM	37,486
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	19,928	
		(5,3*3,76)			
				RAZEM	19,928
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1206-02	bez szpachlowania	m ²	5,385	
		(2,18+1,41)*1,5			
				RAZEM	5,385
23	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-19		m ²	2,112	
		0,16*2*0,6*11			
				RAZEM	2,112
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50	m		
d.2	1212-28	mm	m	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
25	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05		m ²	19,928	
		5,3*3,76			
				RAZEM	19,928
26	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2	1123-02		m ²	19,928	
		5,3*3,76			
				RAZEM	19,928
27	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.2	0415-07		m	18,120	
		5,3*2+2*3,76			
				RAZEM	18,120
28	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0109-09	8 km + utylizacja	m ³	0,150	
	0109-10				
		0,15			
				RAZEM	0,150
3		Przemysłowa 33m104			
29	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0353-13		szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
30	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0324-02		szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5	szt.		
d.3	0909-04	m2	szt.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
32	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.3	1022-01	kończone - wymiana wsp do R-1.5	m ²	1,560	
		0,8*1,95			
				RAZEM	1,560
33	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.3	0830-04	brykowanych i betonów wylewanych- wyrównanie nierówności	m ²	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m2	m ²	20,907	
	sufit	6,06*3,45	m ²	47,628	
	ściany	(6,0+3,45)*2*2,52			
				RAZEM	68,535
35	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian	m ²	47,930	
	ściany	(6,06+3,45)*2*2,52			
				RAZEM	47,930
36	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.3	1204-01	tów	m ²	20,907	
	sufit	6,06*3,45			
				RAZEM	20,907

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz. 4.5.4. 9914- 10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,78*1,54*2	m ² m ²	 5,482	
				RAZEM	5,482
38 d.3	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.3	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,16*2*0,6*22	m ² m ²	 4,224	
				RAZEM	4,224
40 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 4*2	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
41 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,06*3,45	m ² m ²	 20,907	
				RAZEM	20,907
42 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6,06*3,45	m ² m ²	 20,907	
				RAZEM	20,907
43 d.3	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 6,06*2+2*3,45	m m	 19,020	
				RAZEM	19,020
44 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km + utylizacja 0,25	m ³ m ³	 0,250	
				RAZEM	0,250
45 d.3	KNR-W 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.3	KNR-W 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Przemysłowa 33m106			
47 d.4	KNR-W 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4*3,41 (4+3,41)*2*2,54	m ² m ² m ²	 13,640 37,643	
				RAZEM	51,283
48 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4+3,41)*2*2,54	m ² m ²	 37,643	
				RAZEM	37,643
49 d.4	KNR-W 4-01 1204-01 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4*3,41	m ² m ²	 13,640	
				RAZEM	13,640
50 d.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,16*2*0,6*8	m ² m ²	 1,536	
				RAZEM	1,536
51 d.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4*3,41	m ² m ²	 13,640	
				RAZEM	13,640
53 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4*3,41	m ² m ²	 13,640	
				RAZEM	13,640
54 d.4	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2+2*3,41	m	14,820	
				RAZEM	14,820
55	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.4	0109-09	8 km + utylizacja			
	0109-10				
		0,25	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250