

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/RN/331/2013

Temat przedłożonego projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek, gm. Drzycim, ul. Kwiatowa.

Wnioskodawca: INWEST-SAN Inżynieria Sanitarna Zbigniew Łojewski,
Sieroczyn 36d,
77-300 Człuchów.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach :

- 1) istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną/napowietrzną – własność Telekomunikacji Polskiej S.A., Techniczna Obsługa Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem(TP),
- 2) zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 91 423 33 72 czynny całą dobę, w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem,
- 3) ustala się 2- metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych,
- 4) wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikację Polską S.A., Techniczna Obsługa Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Sieci, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, faks 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokółarnego przekazania placu budowy (sieć TP, miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Wytycznych Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie były wydane, należy powołać się na numer powyższego Uzgodnienia.
- 5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru,
- 6) Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
- 7) TP S.A. Techniczna Obsługa Klienta zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
- 8) uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty wydania,
- 9) niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.

Uwaga:

Kabel telekomunikacyjny TP S.A. w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, należy zabezpieczyć w rury HD dwudzielne typu AROT. W przypadku odrycia kabla telekomunikacyjnego TP S.A., należy zabezpieczyć go w rury HD dwudzielne typu AROT. Prace związane z zabezpieczeniem kabla telekomunikacyjnego TP S.A. inwestor wykona na koszt własny

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Bydgoszcz dnia: 09.12.2013r.

Człuchów, dnia 12.12.2013

„INWEST-SAN”
INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski
SIEROCZYN 36d, 77-300 CZŁUCHÓW
tel./fax 059 834 44 77, kom. 605 359 879
NIP 843-121-90-61 REGON 770880014

pieczęć i podpis osoby uzgadniającej