







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ

SCHEMAT		01
wymiany w świelte otworu	<div>SCHEMAT 1:50</div> 	
	S	2500
	H	1200
Parter		6
Uwagi:		Okna jednoramowe z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Uchylnie. Otwierane z poziomu podłogi. Szyby zespolone potrójne. Kolor szary. U=<0,9 W/m2*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

SCHEMAT		D1	D2	D3	D4	D5
<div>SCHEMAT 1:50</div>						
wymiany w świelte ościeży	S1	1100+1100	900	900+500	900	800
	H1	2400	2000	2000	2000	2080
wymiany w świelte otworu	So	2300	1000	1500	1000	900
	Ho	2450	2050	2050	2050	2130
Parter		1P (prawe jako pierwsze)	1L	1L (lewe jako pierwsze)	1L	1P
Uwagi:		drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 110cm, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi zewnętrzne ocieplone aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 90cm, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek patentowy, kolor: biały.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek łazienkowy, kolor: biały.

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiorników do magazynowania wody		Nr rys. A-10
	Przedmiot rysunku: Zestawienie stolarki		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3		data: 27.02.2023
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń		82/86/OL
Sprawdzający	mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska		14/WMOKK/2010