



„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/5710 /2021

Data: 03.12.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami** w ramach realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o." RPWM.03.02.00-28-0018/20-00 projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” Działanie 3.2 E-zdrowie. **Znak sprawy: 4563/2021.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1

Załącznik nr 5 do SWZ - Pytanie do Paragrafu 6 ust. 11:

Prosimy o wyjaśnienie, czy ewentualne podmioty trzecie, z których pomocy skorzysta Zamawiający będą zobowiązane do zachowania w poufności informacji, które powezmą przy okazji przeprowadzania testów? Prosimy również o potwierdzenie, że podmiotem trzecim zaangażowanym przez Zamawiającego do testów nie będzie podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podmioty trzecie, z których pomocy skorzysta Zamawiający będą zobowiązane do zachowania w poufności informacji, które powezmą przy okazji przeprowadzania testów, poprzez podpisanie umowy o poufności. Zamawiający przeprowadzi zapytanie ofertowe, wynikiem czego zostanie wyłoniony Wykonawca zobowiązany m. in. do przeprowadzania niezależnych prób i testów.

PYTANIE nr 2.

Załącznik nr 5 do SWZ - Pytanie do Paragrafu 8 ust. 3 pkt. 1-2:

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego obniżenia poziomu karu umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 1 i 2 do poziomu 1%). Ustalona kara umowna na poziomie 2,5% za każdy dzień jest karą nierynkową i zdecydowanie wygórowaną.



Odpowiedź:

**Zamawiający obniżył poziom kary umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 1. do poziomu 0,5 %.
Modyfikacja nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy.
Zamawiający obniżył poziom kary umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 2. do poziomu 0,5 %.
Modyfikacja nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy.**

PYTANIE nr 3.

Załącznik nr 5 do SWZ - Pytanie do Paragrafu 8 ust. 3 pkt. 4:

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego obniżenia poziomu karu umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 4 do poziomu 1%). Ustalona kara umowna na poziomie 2,5% za każdy dzień jest karą nierynkową i zdecydowanie wygórowaną.

Odpowiedź:

**Zamawiający obniżył poziom kary umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 4 do poziomu 0,5 %.
Modyfikacja nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy.**

PYTANIE nr 4.

Załącznik nr 5 do SWZ - Pytanie do Paragrafu 8 ust. 3 pkt. 5:

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego obniżenia poziomu karu umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 5 do poziomu 0,5%). Ustalona kara umowna na poziomie 1,5% za każdy dzień jest karą nierynkową i zdecydowanie wygórowaną.

Odpowiedź:

**Zamawiający obniżył poziom kary umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 5 do poziomu 0,02 %.
Modyfikacja nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy.**

PYTANIE nr 5.

Załącznik nr 5 do SWZ - Pytanie do Paragrafu 8 ust. 3 pkt. 6:

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego obniżenia poziomu karu umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 6 do poziomu 0,2%. Ustalona kara umowna na poziomie 1% za każdy dzień jest karą nierynkową i zdecydowanie wygórowaną.

Odpowiedź:

**Zamawiający obniżył poziom kary umownej przewidzianej w Paragrafie 8 ust. 3 pkt 6 do poziomu 0,02 %.
Modyfikacja nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy.**

PYTANIE nr 6.

Załącznik nr 5 do SWZ - Pytanie do Paragrafu 14 ust. 1:

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienia, o których mowa w przedmiotowym postanowieniu odnoszone będą do Dokumentacji powykonawczej w takim zakresie, w jakim dokumentacja ta została wykonana w ramach realizacji Umowy.

Zwracamy uwagę, że w ramach realizacji Umowy Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu dokumentację tzw. "standardową", do której zastosowanie powinno znaleźć postanowienie z Paragrafu 14 ust. 3, tj. warunki korzystania z takiej dokumentacji powinny określać licencje producentów sprzętu / oprogramowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje iż, w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia Umowy w Paragrafie 1 w pkt 1 określa definicję dokumentacji powykonawczej. Zakres dokumentacji powykonawczej reguluje Paragraf 14 ust. 1, a Paragraf 14 ust. 3 wskazuje na warunki korzystania z dokumentacji sprzętu oraz oprogramowania.

PYTANIE nr 7.

Załącznik nr 2 do umowy – Gwarancja, pkt. 9 SLA

Zamawiający wymaga bardzo rygorystycznych i nierynkowych czasów reakcji i naprawy wad/awarii. Wnosimy o wydłużenie czasu reakcji błędu do 4 godzin oraz czasu naprawy błędu do 48 godzin i czasu naprawy usterki do 30 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznik nr 5 do SWZ Istotne dla stron postanowienia umowy Załącznik nr 2 – Gwarancja punktu 6.1.a.i.1) poprzez wykreślenie słów:” w godzinach 8:00 – 17:00”, i poprzez wykreślenie słów:” *realizowane w dni robocze w godzinach 8:00 -16:00” oraz modyfikuje czas reakcji i czas naprawy.



Wada/awaria	Czas reakcji	Czas naprawy
Awaria Krytyczna	2 godziny	824 godziny
Błąd	24 godziny	2472 godziny
Usterka	8 godzin	10 dni roboczych

PYTANIE nr 8.

Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Umowa nie spełnia podstawowych założeń wynikających w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prosimy o dostosowanie zapisów załącznika 7 do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje modyfikacji z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 7 do SWZ Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zamieszczając nowy wzór umowy.*

PYTANIE nr 9.

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych danych (szt. 1)

Wymagania na system kopii bezpieczeństwa.

Wymagane związane z wykonywaniem kopii zapasowych

e) Kopie zapasowe całych hostów wirtualizacji (min. Hyper-V, VMWare ESX/i), poszczególnych maszyn wirtualnych.

W związku z tym, że producent oprogramowania wirtualizacyjnego – VMware nie zaleca instalowania aplikacji firm trzecich w środowisku hosta ESXi, w tym celu udostępnia dedykowane API - vStorage APIs for Data Protection (VADP) na skutecznie wykonywanie kopii maszyn wirtualnych. Producenci liczącego się w rankingach oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa, używają VADP, które skutecznie zabezpiecza środowisko VMware bez instalowania agenta na systemie hosta a także wewnątrz maszyn wirtualnych.

W większości przypadków opisywana w dokumentacjach cecha oprogramowania dla VMware „Agent for ESXi” dotyczy instalacji agenta na innym hoście i komunikacja z serwerem ESXi czy vCenter w celu zarządzania VADP bez instalowania jakichkolwiek składników na hostach ESXi.

Co Zamawiający rozumie przez kopię całych hostów? Zabezpieczanie systemu operacyjnego hostów nie jest wymagane, aby zabezpieczać środowisko VMware

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które wykorzystujące dedykowane VADP do skutecznego zabezpieczania maszyn wirtualnych bez instalowania oprogramowania na hostach ESXi?

Prosimy o zmianę wymagania na:

e) Kopie zapasowe całych hostów wirtualizacji (min. Hyper-V, Linux KVM, XenServer), poszczególnych maszyn wirtualnych.

Odpowiedź: *Przez zabezpieczenie całych hostów wirtualizacji Zamawiający rozumie kopię hypervisora oraz wszystkich maszyn wirtualnych skonfigurowanych do pracy na tym hoście. Zamawiający dopuszcza kopię wyłącznie maszyn wirtualnych na hostach ESXi z wykorzystaniem VADP.*

Zamawiający zmienia wymaganie nadając mu brzmienie: (strona 5 OPZ Wymagania związane z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa)

„e) Kopie zapasowe całych hostów wirtualizacji (min. Hyper-V, Linux KVM), poszczególnych maszyn wirtualnych (VMware ESXi).” Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia

PYTANIE nr 10.

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych danych (szt. 1)

Wymagania na system kopii bezpieczeństwa.



Zamawiający nie podaje żadnych wymagań ilościowych dotyczących wydajności systemu kopii bezpieczeństwa. Prosimy o podanie podstawowych parametrów które umożliwią przeprowadzenie oszacowania w przybliżeniu wydajności.

- Prosimy o podanie, ile danych Zamawiających będzie zabezpieczał?
- Prosimy o podanie szacunkowo, przyrostu w procentach na okres trwania gwarancji – 60 miesięcy?
- Prosimy o podanie całkowitej maksymalnej ilość maszyn do zabezpieczania?
- Prosimy o podanie jaki jest czas retencji, czyli przez jaki okres będą przechowywane wcześniej zabezpieczone dane?
- Prosimy o podanie na jakich zasobach będą przechowywane dane system kopii bezpieczeństwa?
- Prosimy o podanie jak często i ile danych będzie replikowanych?

Odpowiedź: System kopii bezpieczeństwa ma przede wszystkim zabezpieczać maszyny wirtualne i dane przetwarzane na klastrze serwerowym z macierzą, który powstanie w wyniku uruchomienia sprzętu zawartego w tym postępowaniu (plus 2 maszyny). Szacunkowo, na podstawie obecnych danych, jest to 25TB, szacunkowy przyrost roczny 1.5TB (szacowany przyrost w okresie trwania gwarancji około 30%). Kopie będą przechowywane na serwerze NAS, zasobie zdalnym iSCSI oraz bibliotece taśmowej LTO i częściowo/okresowo na nośnikach optycznych. Pozostałe wartości i szczegóły zostaną ustalone w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

PYTANIE nr 11.

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych danych (szt. 1)
Wymagania na system kopii bezpieczeństwa.

Zamawiający podaje wymagania na system kopii bezpieczeństwa nie uwzględnia wymagań sprzętowych. System kopii bezpieczeństwa musi zostać uruchomiony na dedykowanym tylko do tego celu systemie operacyjnym, na którym dodatkowo instaluje się centralną bazę danych – centralny katalog.

Czy Zamawiający udostępni sprzęt na potrzeby systemu kopii bezpieczeństwa?

Czy sprzęt ma zostać wyceniony osobno na podstawie określonych wymagań zawartych pytaniu o wymagania ilościowe.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni zasoby na potrzeby systemu kopii bezpieczeństwa.

PYTANIE nr 12.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Komputer PC (szt. 180) - Porty/złącza

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z wbudowanymi portami 2x USB 3.1 z przodu obudowy, zamiast 2x USB 3.2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wbudowanymi portami 2x USB 3.1 z przodu obudowy. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Monitor - Złącza

Zamawiający Wymaga aby oferowany monitor wyposażony był w „Złącza cyfrowe zgodne z oferowanym komputerem bez konieczności stosowania przejściówek tj. min.: 1xHDMI (1920 x1080 @ 75Hz), VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz), Display port (1920 x1080 @ 75Hz)”. Czy Zamawiający dopuści monitor bez złącza VGA? Należy zauważyć, że w wymaganiach komputera nie ma złącza VGA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor bez złącza VGA.

Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 14.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Tablet dla personelu medycznego (szt. 12) - Funkcjonalność/minimalne parametry techniczne/zakres prac
Ekran

Czy Zamawiający dopuści ekran o maksymalnej przekątnej 10,4” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ekran o max. przekątnej 10,4”.

Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.



PYTANIE nr 15.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Tablet dla personelu medycznego (szt. 12) - Funkcjonalność/minimalne parametry techniczne/zakres prac
Bateria

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wymagania dotyczące Baterii: możliwość pracy urządzenia do 20h na baterii ?

Producenci określają Czas pracy w następujący sposób (przykład):

- transmisja (LTE), Godz.),
- transmisja (Wi-Fi) (Godz.),
- odtwarzanie video (Godz.),
- rozmowa (3G WCDMA) (Godz.)

Odpowiedź: *Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tryb gotowości, natomiast w trybie pracy z użyciem transmisji Wi-Fi wymaga min. 7 godzin. Zamawiający modyfikuje wymaganie nadając mu brzmienie: „Bateria min. pojemność 7000mAh, możliwość pracy urządzenia do 20h na baterii w trybie gotowości, min 7h w trybie pracy z użyciem transmisji Wi-Fi.”*

Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 16.

Macierz

Zamawiający definiuje: „Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 10GB pamięci Cache, minimum 20 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM.”

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które spełnia ww. warunek poprzez połączenie cache oraz pamięci systemowej?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

PYTANIE nr 17.

Serwery

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza podłączyć serwery do macierzy – czy ma być to połączenie realizowane przez switch(-e) oferowany w Pakiecie 3?

Odpowiedź: *Serwery i macierz będące przedmiotem postępowania zostaną podłączone bezpośrednio, z pominięciem przełączników. Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje podłączania innych serwerów do macierzy, ale w przypadku takiej potrzeby, jeżeli nie będą znajdować się w tym samym punkcie dystrybucyjnym, będą one podłączone z wykorzystaniem przełączników oferowanych w Pakiecie 3.*

PYTANIE nr 18

Serwery

Procesor

Zamawiający wyznacza wynik testu o nazwie „SPECint_rate_base2017”.

Prosimy o potwierdzenie, Zamawiający ma na myśli test o dokładnej nazwie: „SPECrate2017_int_base”

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający ma na myśli test o dokładnej nazwie: „SPEC CPU2017 Integer Rate” <https://spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2017> . Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.*

PYTANIE nr 19.

Serwery

W specyfikacji dwu serwerów (od strony 10) znajduje się opis systemu operacyjnego który ma być zainstalowany na serwerach (część integralna specyfikacji serwerów).

Dodatkowo na stronie 29 dokumentu zawarty jest System operacyjny do serwerów (szt.4).

Prośba o doprecyzowanie ile ostatecznie licencji systemu operacyjnego jest wymagane? Czy mają to być 4 sztuki licencji (dla każdego serwera po 2 sztuki) czy dodatkowo jeszcze jedna opisana w specyfikacji samego serwera?

Odpowiedź: *Tak, jak w Załączniku nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia - każdy serwer ma posiadać 1 licencję + 4 dodatkowe licencje.*



PYTANIE nr 20.

Licencje dostępne: „Pakiet licencji dostępowej do serwera na 300 urządzeń i 20 użytkowników”

Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższe ilości są wskazane sumarycznie, na oba oferowane serwery? Czy też ww. ilość jest wskazana na każdy serwer osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta serwerowego systemu operacyjnego. Zamawiający zakłada, że licencje dostępne mają obejmować wszystkie oferowane serwerowe systemy operacyjne, które będą użytkowane przez Zamawiającego, więc powyższe ilości są wskazane sumarycznie.

PYTANIE nr 21.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru izby przyjęć i oddziałów

OPM 368 Możliwość obsługi wniosku o wykonanie/odstąpienie od sekcji zwłok, procedury zatwierdzenia wniosku/odstąpienia od sekcji przez wyznaczonych użytkowników.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie funkcjonalności równoważnej pozwalającej na ewidencjonowanie wniosków o wykonanie sekcji zwłok.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 22.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru zleceń laboratoryjnych

OPM 801 Możliwość integracji w trybie online za pomocą standardu HL 7/HL7 CDA z systemem laboratoryjnym – przesłanie zlecenia na wykonanie badania do systemu laboratoryjnego oraz odbiór wyniku i zapisanie dokumentu EDM w lokalnym repozytorium systemu HIS

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że laboratorium posiada taką możliwość.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 23

Dotyczy: Funkcjonalności kalkulacji kosztów leczenia

OPM 972 System umożliwia prowadzenie słownika rodzajów kosztów. System umożliwia również import tych danych z pliku zewnętrznego oraz skopiowanie ich z wpisów na miesiąc poprzedni. integracja pomiędzy modułami umożliwia mapowanie typów produktów z systemu medycznego na konta kosztów rodzajowych z systemu finansowo-księgowego.

Pytanie: Czy przez produkty Zamawiający rozumie zrealizowane usługi medyczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 24

Dotyczy: Funkcjonalności kalkulacji kosztów leczenia

OPM 978 W przypadku, gdy placówka posiada licencję na moduły: Finanse – Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace, pobierane są automatycznie z tych systemów dane: ośrodki powstawania kosztów, grupy zawodowe i koszty pracownicze, rodzaje kosztów, środki trwałe, rodzaje sprzedaży. Integracja pomiędzy modułami umożliwia mapowanie jednostek organizacyjnych z systemu medycznego na stanowiska kosztów z systemu finansowo-księgowego.

Pytanie: Czy przez produkty Zamawiający rozumie zrealizowane usługi medyczne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 25.

Dotyczy: Wymagania współpracy pomiędzy podsystemami dla podsystemu obsługi pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej a podsystemami obsługi zakresu administracyjnego w systemie ZSI

OPD 1 Apteka centralna wymienia informacje z modułem finansowo-księgowym w zakresie: informacji o dokumentach zakupu, informacji o wydaniach leków i materiałach medycznych - dekrety obejmujące wybrany okres dla każdego ośrodka kosztowego. Możliwość dekretacji następujących typów dokumentów apteki : przychodowe – przyjęcie zewnętrzne, korekta przyjęcia zewnętrznego, wydanie do jednostki zewnętrznej, zwrot do dostawcy, dar, korekta daru; rozchodowe – wydanie do jednostki wewnętrznej, zwrot z jednostki zewnętrznej, inwentura nadwyżki inwentura braku, kasacja, sporządzenie leku recepturowego, odchylenia różnic; dokumenty apteczki oddziałowej:

przyjęcie wewnętrzne, zwrot do apteki, zużycie w koszt apteczki oddziałowej, zużycie w koszt pacjenta, kasacja w apteczce oddziałowej, przesunięcie z innej apteczki oddziałowej, przesunięcie do innej apteczki oddziałowej, protokół utylizacji w apteczce oddziałowej, protokół nadmiarów w apteczce oddziałowej, inwentura nadwyżki,



inwentura braku, odchylenia różnic braki, odchylenia różnic nadwyżki. Możliwość rozróżnienia sposobu dekretacji dokumentów w zależności od płatnika (np. szpital, dary).

Pytanie: Czy to rozróżnienie ma dotyczyć różnych kont księgowych?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE nr 26.

Dotyczy: Wymagania współpracy pomiędzy podsystemami dla podsystemu obsługi pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej a podsystemami obsługi zakresu administracyjnego w systemie ZSI

OPD 8 Możliwość automatycznego generowania dokumentu sprzedaży w systemie finansowo-księgowym na podstawie danych wprowadzonych w systemie medycznym w zakresie dokumentów NFZ. Możliwość wycofania eksportu dokumentu sprzedaży NFZ bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. Blokada edycji dokumentu sprzedaży NFZ w systemie medycznym po eksporcie do systemu finansowo-księgowego.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie tej funkcjonalności w zakresie systemu HIS.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisów, nadając brzmienie OPD.8: „Możliwość automatycznego generowania dokumentu sprzedaży w systemie medycznym na podstawie danych wprowadzonych w zakresie dokumentów NFZ. Możliwość wycofania eksportu dokumentu sprzedaży NFZ bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. Blokada edycji dokumentu sprzedaży NFZ w systemie medycznym po eksporcie do systemu finansowo-księgowego.” Modyfikacja nr 2 z dn. 3.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 27.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru finansowo-księgowego

OPA 185 Możliwość współpracy z modułem Elektronicznego Obiegu Faktur

Pytanie: Z jakim systemem Zamawiający planuje współpracę w zakresie Elektronicznego Obiegu Faktur?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma jeszcze określonego dostawcy Elektronicznego Obiegu Faktur, Zamawiającemu o dostępność mechanizmów pozwalających na przyszłą integrację z systemem tego typu.

PYTANIE nr 28.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 187 Możliwość przypisania do pracownika przebiegu zatrudnienia u Zamawiającego

z wyszczególnieniem m.in. numeru umowy, rodzaju umowy (wybór z dowolnie zdefiniowanego słownika), daty zawarcia umowy, okresu trwania umowy, wymiaru etatu, wymiaru godzinowym czasu pracy na pełnym etacie, stanowisku, kategorii zaszeręgowania, kwoty podstawy wynagrodzenia na pełnym etacie

z automatycznym przeliczeniem kwoty wynagrodzenia wg etatu, dodatków stałych wg umowy, okresu rozliczeniowego, systemu czasu pracy, jednostki organizacyjnej, grupy pracowniczej, pionu, miejsca pracy, terminów obowiązywania:

- badań lekarskich,
- ważności szkolenia BHP,
- ważności innych szkoleń i uprawnień zawodowych.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez informacji o numerze umowy, dacie zawarcia umowy, pionu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 29.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 190 System musi umożliwić wprowadzenie do kartoteki pracownika informacji o skierowaniach na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez informacji o skierowaniach na badania lekarskie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, dla Zamawiającego te informacje są niezbędne. Zamawiający podtrzymuje wymagania.

PYTANIE nr 30.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 191 System musi umożliwić drukowanie raportów o wystawienie skierowania na badania lekarskie w okresie od do. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez takiego raportu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, dla Zamawiającego te informacje są niezbędne. Zamawiający podtrzymuje wymagania.



PYTANIE nr 31.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 193 Możliwość alertowania zdarzeń dotyczących kończących się terminów. z dowolnym wyprzedzeniem (możliwość zdefiniowania okresu wyprzedzenia). Możliwość alertowania obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z dowolnym wyprzedzeniem. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez alertowania obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 32.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 196 Możliwość wyboru kartoteki po podstawowych kryteriach, np.: kategoria pracownika, numer identyfikacyjny, nazwisko oraz po dowolnej frazie (ciągu znaków) występującej we wskazanych kryteriach i wyróżnikach. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wyszukiwania po dowolnej frazie?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez wyszukiwania po dowolnej frazie.

PYTANIE nr 33.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 199 Możliwość wprowadzania informacji dotyczących ZUS pracownika:

- kod ubezpieczenia
- informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych
- informacje o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych
- informacje o pobieranych świadczeniach emerytalnych / rentowych wraz z okresem ich pobierania
- stopień niepełnosprawności, numer, data decyzji, okres obowiązywania od do
- informacje o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wraz z datą przekroczenia, źródłem informacji o przekroczeniu, listą płac, na której nastąpiło przekroczenie,
- informacje o wstrzymaniu naliczania składek na FP IFGŚP
- okres wyczekiwania, po którym pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego, za który system nie naliczy wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego na prawo do zasiłku chorobowego (system nie nalicza wynagrodzenia/zasiłku chorobowego za czas absencji chorobowej do zaewidencjonowanej daty)
- informacje o naliczaniu składki zdrowotnej na urlopie wychowawczym,
- informacje o podstawie naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na urlopie wychowawczym
- informacje dotyczące pracy w warunkach szczególnych
- informacje na temat oddziału NFZ

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez informacji o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wraz z datą przekroczenia, źródłem informacji o przekroczeniu, listą płac, na której nastąpiło przekroczenie?

Odpowiedź: Dla Zamawiającego te informacje są niezbędne. Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez informacji o wstrzymaniu naliczania składek na FP IFGŚP?

Odpowiedź: Dla Zamawiającego te informacje są niezbędne. Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie użytkownik ręcznie usuwa naliczone wynagrodzenie, z pozostawieniem zaewidencjonowanego okresu świadczenia?

Odpowiedź: Dla Zamawiającego te informacje są niezbędne. Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 34.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 200 Możliwość rejestrowania danych osobowych pracownika (nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, płeć, nr akt osobowych, informacja o niekaralności pracownika.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez numeru akt osobowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 35.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego
OPA 204 Możliwość utworzenia (wprowadzenia w systemie) w systemie hierarchicznej (drzewiastej) struktury firmy (zależności między jednostkami organizacyjnymi). wraz z okresem istnienia jednostek organizacyjnych (data utworzenia i data likwidacji danej jednostki) oraz z możliwością przesuwania poszczególnych jednostek organizacyjnych pod jednostkę, która ma być nadrzędna dla przenoszonyj jednostki organizacyjnej.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przesuwania jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 36.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego
OPA 205 Możliwość określenia symbolu jednostki organizacyjnej, nazwy pełnej i skróconej, rodzaju jednostki, adresu jednostki zawierającego ulicę, numeru domu i lokalu, kod pocztowy i miejscowość oraz danych teleadresowych (numer telefonu i adres e-mail).

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bez numeru telefonu i e-mail w informacjach dotyczących jednostki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy czym przypomina, że przy założeniu wspólnej bazy dla części białej i szarej to m.in. te dane muszą być wysyłane przy e-skierowaniu, e-recepcie i innych e-usługach – więc muszą być dostępne min. w części medycznej.

PYTANIE nr 37.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego
OPA 206 Możliwość tworzenia raportów dotyczących struktury organizacyjnej w szczególności zestawienie zatrudnienia według jednostek organizacyjnych, zestawienie osób zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej, zestawienie jednostek organizacyjnych w układzie hierarchicznym.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez takich raportów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnośnie tworzenia raportu osób zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej. Od pozostałych raportów Zamawiający odstępkuje. Modyfikacja nr 2 z dn. 3.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 38.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego
OPA 207 Możliwość stworzenia otwartego słownika szkół ukończonych przez pracowników lub odbytych kursów i szkoleń tj. z możliwością dodawania i edycji pozycji. Pozycja słownikowa powinna zawierać informacje: nazwa szkoły/uczelnia, pole tekstowe dla dowolnego opisu (dla szkół - informacje dotyczące nazwy, miasta, statusu szkoły oraz kodu dla GUS Z-6).

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bez informacji o mieści, statusie szkoły i kodu dla GUS Z-6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 39.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego
OPA 210 Możliwość przygotowania i wydruku różnych typów dokumentów w szczególności:

- a) umów określonych w przepisach prawa pracy i kodeksu cywilnego (wartości słownikowe np. umowa na okres próbny, czas określony, nieokreślony, umowa na zastępstwo, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
- b) zmian w umowach (np. porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające);
- c) rozwiązań umów;
- d) zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w tym druków wymaganych przez ZUS i KRUS, np. RP-7, Z-3;
- e) świadectw pracy.
- f) zaświadczeń o osiągniętym przychodzie przez emerytów i rencistów
- g) informacji o warunkach zatrudnienia
- h) rachunków do umów cywilno-prawnych,
- i) decyzji o przyznaniu nagrody, kary.

Pytanie: Jakie konkretne wydruki wymagane przez KRUS Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do KRUS.



PYTANIE nr 40.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 211 Możliwość wygenerowania pism kadrowych do programu biurowego w formatach doc, docx, odt. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania takich wydruków w formacie RTF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość zapisania takich wydruków w formacie RTF. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 41.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 214 Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym czasie (np. 2 różne umowy o pracę, umowa o pracę + umowa cywilnoprawna) z określeniem typu umowy (umowa podstawowa, dodatkowa, umowna cywilnoprawna) i statusu umowy (aktywna, zrealizowana).

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez określenia typu umowy (podstawowa, dodatkowa) oraz statusu umowy (aktywna, zrealizowana)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

OPA 218 Możliwość automatycznego przeliczania stażu pracy na podstawie wprowadzonej historii zatrudnienia. z wyszczególnieniem stażu pracy w Spółce, stażu pracy w poprzednich zakładach pracy, stażu pracy do urlopu wypoczynkowego, stażu pracy do emerytury, stażu pracy w zawodzie wraz z możliwością zdefiniowania dowolnego stażu pracy.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez rozróżnienia stażu do urlopu wypoczynkowego, stażu w poprzednich zakładach pracy, stażu w spółce oraz bez możliwości zdefiniowania dowolnego stażu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 42.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 219 Możliwość dowolnego definiowania słownika stanowisk pracy wraz z możliwością przypisania do danego stanowiska pracy wymaganego stażu pracy. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez określenia w słowniku stanowisk wymaganego stażu pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 43.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 220 Alertowanie informacji na temat obowiązku przeszerogowania pracownika z powodu osiągnięcia wymaganego stażu pracy w zawodzie na dane stanowisko (system będzie miał przypisane do danej grupy pracowniczej rodzaje stanowisk pracy wraz z wymaganym stażem pracy w zawodzie po osiągnięciu którego pracownik zostanie przekwalifikowany na wyższe stanowisko np. po osiągnięciu 3 lat pracy w zawodzie zostanie przeszerogowany ze stanowiska pielęgniarka na stanowisko starsza pielęgniarka)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez alertowania obowiązku przeszerogowania pracownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 44.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 222 Możliwość przeliczania okresów zatrudnienia pracownika do ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych - w systemie istnieje mechanizm ewidencji danych kadrowo-płacowych, pozwalających na weryfikacje osób, które nabyły prawo do emerytury (cała historia zatrudnienia). Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje raport wyliczający lata do odprawy emerytalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 45.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 225 Możliwość powiązania danego elementu struktury organizacyjnej z danym OPK.

Pytanie: Do czego miałyby być wykorzystywane takie powiązanie?

Odpowiedź: Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (w skrócie AOTMiT) przesyła czasami zaproszenia dla podmiotów leczniczych w celu podania specyfikacji kosztowo-przychodowej wybranego OPK.



Jest tam szereg danych analitycznych, między innymi: Koszty wynagrodzeń personelu wraz z pochodnymi wynikające z tytułów umów o pracę, umów cywilno prawnych, itp. z podziałem na poszczególne grupy zawodowe (np. lekarze rezydencji, specjaliści, pielęgniarki). Oprócz tego koszty te muszą być skorelowane z ilością etatów tych grup. W związku z tym musi być powiązanie struktur z obszaru kadrowo- płacowego z finansowo-księgowym w ramach danego OPK.

PYTANIE nr 46.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 247 Możliwość ewidencji danych dotyczących świadczeń z ZFŚS tj. dochód na członka w rodzinie (I próg dochodowy, II I III – możliwość zdefiniowania od do), rodzaj świadczenia z ZFŚS – np. wczasy pod gruszą, świadczenie świąteczne, paczki, bony, zapomogi itp., wysokość dofinansowania przeliczana automatycznie po wprowadzeniu rodzaju świadczenia w zależności od wprowadzonego progu dochodowego (możliwość definicji kwoty dofinansowania przy poszczególnych rodzajach świadczeń z podaniem okresu obowiązywania od do), automatycznie obliczana podstawa do opodatkowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez ewidencji danych dotyczących świadczeń z ZFŚS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 47.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 248 Możliwość tworzenia list płac dotyczących wypłaty świadczeń z ZFŚS na podstawie wprowadzonych danych. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez takiej funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 48.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 262 Możliwość sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu za wskazany okres z uwzględnieniem różnych umów / tylko wybranej umowy oraz absencji pracownika.

Pytanie: W jakim zakresie miałyby być uwzględniane absencje pracownika?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis „oraz absencji pracownika”. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 49.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 271 Możliwość zdefiniowania innych wskazanych raportów np. na potrzeby MZ (MZ-29A, MZ-11, MZ-15, MZ-29, MZ-89, MZ-88), P-FRON w tym m.in. wniosek WN-D, INF-DP

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez MZ-29A, MZ-11, MZ-15, MZ-29?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 50.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 276 Możliwość gromadzenia danych dotyczących pracownika takich jak:

przynależność do urzędu skarbowego adresy z możliwością wprowadzenia różnych rodzajów adresów tzn. zamieszkania, do korespondencji, zameldowania, do celów podatkowych, przynależność do działu, przynależność do premii stopy podatku z możliwością zablokowania wyższego podatku w przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem (po złożeniu deklaracji) lub samotnej matki przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu i ulgach podatkowych określenia czy na rozliczeniu rocznym PIT 11 ma być NIP pracownika czy PESEL nr konta bankowego pracownika – kontrola prawidłowości numeru wprowadzonego konta (informacyjnie). Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie pojęcia przynależność do premii. Co Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla słowa „przynależność do premii” z uwagi na błąd pisarski. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 51.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 286 Możliwość ewidencjonowania danych dotyczących umów cywilnoprawnych m.in numer umowy, przedmiot umowy, rodzaj umowy, data zawarcia, okres trwania (od – do) data wykonania umowy,



wartość umowy, wprowadzenie dowolnej ilości stawek na umowie dla różnych usług, kontynuacji umowy, warunki szczególne, kod pracy w warunkach szczególnych procent podatku, koszty uzyskania przychodu, stanowisko, grupa pracownicza, jednostka organizacyjna, miejsce pracy, tytuł ubezpieczenia, ubezpieczenia obowiązkowe, ubezpieczenia dobrowolne, informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, stanowiska kosztów, do jakiego stażu pracy dane zatrudnienie ma być zaliczone, możliwość dołączenia skanu wszelkich dokumentów w tym np. zawartej umowy cywilnoprawnej.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające wprowadzenie tylko jednej stawki na umowie zleceniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 2: W jakim celu miałyby być wykorzystywane oznaczenie staży na umowie zleceniu?

Odpowiedź: Np. w celu przyznania dodatku za okres zatrudnienia na umowie zlecenia.

PYTANIE nr 52.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru kadrowego-płacowego

OPA 315 Możliwość generowania raportów dotyczących PPK do platformy udostępnionej przez jednostkę z którą Spółka ma podpisaną umowę o zarządzanie PPK na podstawie wprowadzonych do systemu danych dotyczących PPK.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci generowania pliku w uzgodnionym formacie, w celu zacytowania go do platformy PPK?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE nr 53.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru kasowego

OPA 336 Możliwość współpracy z urządzeniami fiskalnymi.

Pytanie: Prosimy o podanie producenta i modelu drukarek fiskalnych, z którymi należy się zintegrować. (Kasy fiskalne nie mają możliwości integracji z systemami zewnętrznymi).

Odpowiedź: Zamawiający korzysta obecnie z urządzeń Posnet Thermal FV EJ, Elzab Mini E i Elzab Mini Online. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić, z jakich urządzeń fiskalnych będzie korzystał w niedalekiej przyszłości, zwłaszcza ze względu na fakt, że do końca roku 2022 będzie prawnie zobowiązany do wymiany wszystkich urządzeń niewspierających pracy w trybie online. Dlatego też moduł powinien obsługiwać szerszy wachlarz modeli urządzeń dostępnych na rynku.

PYTANIE nr 54.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru kasowego

OPA 337 Możliwość wglądu w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie określenia stan rozrachunku. Czy zamawiający ma na myśli poziom rozliczeń?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli poziom rozliczeń – możliwość podglądu obrotów, salda końcowego konta oraz dokumentów rozliczonych i nierozliczonych.

PYTANIE nr 55.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru kasowego

OPA 347 Na oknie rejestru dokumentów przychodu możliwość sortowania wg kolumn „magazyn przyjmujący” i „dostawca”. Dane na oknie można również sortować wg kilku kolumn jednocześnie. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji zaznaczenia kilku kolumn jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji zaznaczenia kilku kolumn jednocześnie.

PYTANIE nr 56.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru kasowego

OPA 348 Na oknie rejestru dokumentów rozchodu możliwość sortowania: wg kolumn „magazyn wydający” i „kontrahent”. Dane na oknie można również sortować wg kilku kolumn jednocześnie. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji zaznaczenia kilku kolumn jednocześnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji zaznaczenia kilku kolumn jednocześnie.



PYTANIE nr 57.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru kasowego

OPA 355 Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, również z wykorzystaniem kodów kreskowych na towarach i mobilnego kolektora danych magazynowych. Pytanie: Prosimy o podanie producenta i modelu posiadanego kolektora danych magazynowych oraz potwierdzenie, że pracuje on na systemie Android.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada obecnie kolektora danych, planuje taki zakup.

PYTANIE nr 58.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 359 Możliwość ewidencji dostawy (również dostaw niefakturowanych). Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli rejestrację dokumentu PZ na magazyn bez powiązania z fakturą?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE nr 59.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 361 Możliwość prowadzenia ewidencji wszystkich operacji w magazynie z przypisaniem czasu i personelu. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z opcją ewidencji danych logowań na poziomie wybranego użytkownika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

PYTANIE nr 60.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 364 Możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg zdefiniowanego przez użytkownika wzorca. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez opcji zdefiniowanego wzorca z wykorzystaniem wzorców predefiniowanych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 61.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 365 Możliwość wydania towaru nierównego zapotrzebowaniu pod względem ilościowym i jakościowym. Pytanie: Realizacja częściowa zapotrzebowania, zmiana pozycji zamówienia na porównywalne. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w takiej postaci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 62.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 366 Możliwość ewidencji zwrotów do magazynu głównego. Pytanie: Poprzez dokumenty korekt wydania RW. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w takiej postaci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 63.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 368 Możliwość zwrotu z magazynu głównego do dostawców.

Pytanie: Poprzez dokumenty korekt przyjęcia PZ. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w takiej postaci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, poprzez dokument korekty PZ lub dokument WZ.

PYTANIE nr 64

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 369 Możliwość ewidencji ubytków i strat nadzwyczajnych z podaniem przyczyn niezgodności. Pytanie: Przeprowadzenie inwentaryzacji nadzwyczajnej z wygenerowaniem dokumentu strat oraz podaniem uwag ogólnych do dokumentu i uwag dla każdej z pozycji. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w takiej postaci?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje wymaganie.



PYTANIE nr 65.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 373 Możliwość kontroli dat ważności oraz możliwość zdejmowania ze stanów magazynowych towarów przeterminowanych. Możliwość wydania towarów przeterminowanych jako strata. Pytanie: Towary przeterminowane można zdjąć z magazynu sparametryzowanym dokumentem RW. Raportowanie przekroczenia daty ważności jest dostępne z poziomu indeksu materiałowego stanu magazynowego. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w takiej postaci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 66.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 375 Możliwość obsługi przetargów: tworzenia pakietów, wyboru najtańszej i najlepszej oferty.

Pytanie: Co jest rozumiane przez wybór najtańszej i najlepszej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający odstepuje od wymagania wyboru najtańszej i najlepszej oferty. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 67.

Dotyczy: Funkcjonalność obszaru obrót towarowy

OPA 377 Konfigurowalne alerty o kończącej się umowie przetargowej, ilości towaru w umowie, dacie ważności towaru, stanie minimalnym towaru w magazynach, zakończenia umowy i obowiązku wysłania informacji dot. realizacji umowy do Prezesa PZP. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści alterowanie w postaci kolorowania wieży na zestawieniu z realizacji umów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 68.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 446 Możliwość podziału pracowników na dowolną ilość oddziałów i komórek organizacyjnych. Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli przypisanie jednego pracownika na wiele oddziałów lub komórek organizacyjnych w ramach jednego stosunku pracy? Jeżeli tak to do czego miałyby być wykorzystywane takie przypisanie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający ma na myśli przypisanie jednego pracownika do wielu komórek organizacyjnych w ramach jednego stosunku pracy (możliwość podziału/rozpisania czasu pracy pracownika na wiele komórek organizacyjnych). Z uwagi na specyfikę pracy podmiotów leczniczych oraz braki na rynku pracy pracowników medycznych, zachodzi konieczność świadczenia pracy przez jednego pracownika równolegle w kilku komórkach organizacyjnych Spółki.

PYTANIE nr 69.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 448 Możliwość planowania i rozliczania czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednej jednostki organizacyjnej. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie definiowania jednego okresu rozliczeniowego dla wszystkich grup pracowniczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 70.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 452 Możliwość definiowania roli na zmianie (np. lekarz starszy dyżuru). Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania roli na zmianie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 71.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 455 Funkcjonalność automatycznego tworzenia grafików dla pracowników zmianowych (możliwość generowania grafików dla pracowników pracujących w stałym rozkładzie czasu pracy). Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości automatycznego tworzenia grafików?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści i podtrzyma wymaganie.

PYTANIE nr 72.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 456 Możliwość tworzenia dowolnej ilości wzorców harmonogramów czasu pracy, podpinania ich pracownikom oraz na jego podstawie automatycznego wypełniania grafików planowanych. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości tworzenia wzorców harmonogramów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie

PYTANIE nr 73.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 458 Funkcjonalność zapewnienia obsługi dyżurów lekarskich, rozliczania czasu pracy lekarzy funkcją wprowadzającą automatyczny podział czasu pracy na czas wynikający z etatu oraz dyżur lekarski. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznego podziału czasu pracy lekarzy na etat i dyżur lekarski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 74.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru rejestracji czasu pracy

OPA 463 Możliwość rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika).

Pytanie: Czy Zamawiający ma na myśli rozbicie na miejsca zatrudnienia na potrzeby dekretacji płac?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE nr 75.

Dotyczy: Integracja Zintegrowanego Systemu Informatycznego z centralą telefoniczną

• System zostanie zintegrowany z funkcjonującą w szpitalu z centralą telefoniczną Slican NCP.Base500-CM400P w zakresie identyfikacji dzwoniącego pacjenta, nawiązywania połączeń oraz wysyłki i odbierania wiadomości SMS. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada licencje na moduły integracyjne z systemami takimi jak HIS.

Odpowiedź: Zamawiający posiada w centrali licencję na protokół komunikacyjny XML pozwalający na integrację z zewnętrznym oprogramowaniem. Wymagany moduł i licencja do wysyłania SMS zostaną zakupione przez Zamawiającego. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 76.

Dotyczy: Opis migracji danych

Warunki przeniesienia danych

1. Zamawiający informuje, że nie posiada pełnej dokumentacji struktur baz danych systemów HIS i ERP. Systemy te, systemy bazodanowy i oprogramowanie narzędziowe umożliwiają generowanie zestawień i eksport danych do formatów: np. csv, xls/xlsx. Zamawiający w oparciu o własną wiedzę i istniejące w systemie raporty przygotowuje pliki z danymi do migracji j.w. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że dane do migracji zostaną przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 77.

Dotyczy: Opis migracji danych

Zakres integracji

2. Integracja Systemu HIS z centralną telefoniczną w zakresie automatycznej identyfikacji osób (pacjentów) łączących się z personelem Rejestracji. Pytanie: Jaki jest producent i model centrali?

Odpowiedź: Zamawiający podał nazwę i producenta centrali telefonicznej w rozdziale „Integracja Zintegrowanego Systemu Informatycznego z centralą telefoniczną” – to Slican NCP.Base500-CM400P.

PYTANIE nr 78.

Dotyczy: Opis migracji danych

Dotyczy: Opis wdrożenia



5. W ramach zamówienia Wykonawca wykona i wprowadzi do systemu wszystkie szablony dokumentów, formularzy i inne wymagane do prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej funkcjonującej u Zamawiającego, wyszczególnione w dalszej części niniejszego dokumentu. Zamawiający udostępni wykonawcy wzory dokumentów i formularzy w wersji papierowej. Pytanie: Prosimy o udostępnienie wszystkich wymaganych podczas wdrożenia dokumentów i formularzy, o których mowa w pkt. 5 w wersji edytowalnej (nie skan/zdjęcie) lub opublikowanie listy dokumentów z możliwością dostarczenia przez wykonawcę własnych wzorów dokumentów i formularzy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wprowadzenia nie więcej niż 200 sztuk szablonów dokumentów. Zamawiający udostępni wykonawcy wzory dokumentów i formularzy, w miarę swoich możliwości w formie edytowalnej, na etapie analizy przedwdrożeniowej, co pozwoli je zoptymalizować. Zamawiający zamierza się wesprzeć wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy w tym zakresie.

PYTANIE nr 79.

Dotyczy: Funkcjonalności obszaru finansowo-księgowego
OPA.249. Elektroniczny obieg urlopów

1. Tworzenie wniosku urlopowego w systemie elektronicznym:

- automatyczne obliczanie dni roboczych na podstawie dat początku i końca urlopu,
- Podgląd historii urlopów wraz z możliwością filtrowania ,
- Podgląd ilości dostępnego urlopu,
- Brak możliwości uruchomienia procedury obiegu urlopów w przypadku braku wystarczających dni urlopu,
- Możliwość rejestracji wniosku w opcji Plan urlopu,
- Możliwość wprowadzenia dodatkowych uwag do wniosku,
- Możliwość wprowadzenia wniosku urlopowego bez uruchamiania procedury (możliwość dodatkowej edycji przed wysłaniem),

2. Obieg urlopu w systemie elektronicznym:

- Możliwość przygotowania dowolnie modyfikowalnej procedury obiegu urlopu.
 - Możliwość określenia rodzajów urlopu jakie mogą być zaewidencjonowane w systemie
 - Realizacja standardowej procedury obejmującej zgodę osoby zastępującej, akceptację przełożonego, akceptację Działu Kadr I Płac, poinformowanie o udzieleniu urlopu na portalu pracowniczym, podgląd w listę dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury, możliwość filtrowania dostępnych danych, możliwość przeglądu historii korespondencji, możliwość dodania załącznika do konkretnego wniosku urlopowego.
3. Automatyczny zapis zaakceptowanego wniosku urlopowego w systemie w kartotece osobowej pracownika dotyczącej absencji.
4. Możliwość wydruku wniosku urlopowego z pełną informacją o przebiegu procesu akceptacji i o osobach akceptujących.
5. Raport zalegania korespondencji na poszczególnych etapach obiegu urlopów
6. Raport / alert w postaci maila dotyczący zalegania korespondencji.

Pytanie 1 – „Możliwość przygotowania dowolnie modyfikowalnej procedury obiegu urlopu.” – Co Zamawiający ma na myśli pisząc o „dowolnie modyfikowanej procedurze”? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie lub wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli możliwość zmiany procedury obiegu urlopu ze względu na ewentualne modyfikacje w strukturze podległości pracowników czyli np. rozszerzenie obiegu urlopu o odpowiedniego Dyrektora pionu.

Pytanie 2 – „Możliwość określenia rodzajów urlopu jakie mogą być zaewidencjonowane w Systemie” - Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, jeśli definicja rodzaju urlopu będzie po stronie systemu kadrowo-płacowego, zintegrowanego z portalem pracownika; Sytuacja ta zapewnia spójność danych w całym wdrażanym rozwiązaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 3 – „Realizacja standardowej procedury obejmującej zgodę osoby zastępującej, akceptację przełożonego, akceptację Działu Kadr I Płac, poinformowanie o udzieleniu urlopu na portalu pracowniczym, podgląd w listę



dokumentów do akceptacji z podziałem na etapy procedury, możliwość filtrowania dostępnych danych, możliwość przeglądu historii korespondencji, możliwość dodania załącznika do konkretnego wniosku urlopowego.” - Prosimy o wyjaśnienie o jaką korespondencję chodzi w procesie obiegu urlopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wyżej opisany obieg korespondencji tj. cały proces akceptacji urlopu.

Pytanie 4 – „Raport zalegania korespondencji na poszczególnych etapach obiegu urlopów” - Prosimy o wyjaśnienie o jaką korespondencję chodzi w procesie obiegu urlopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wyżej opisany obieg korespondencji tj. cały proces akceptacji urlopu.

Pytanie 5 – „Raport / alert w postaci maila dotyczący zalegania korespondencji.” - Prosimy o wyjaśnienie o jaką korespondencję chodzi w procesie obiegu urlopu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wyżej opisany obieg korespondencji tj. cały proces akceptacji urlopu.

PYTANIE nr 80.

Dotyczy:

OPA.324. Portal Pracowniczy służący do komunikacji pomiędzy Pracownikiem, a Działem Kadr i Płac:

1. Możliwość zdefiniowania sposobu i formy prezentacji danych
2. Możliwość definiowania i podpinania filtrów pod wybrane zestawienia
3. Możliwość określenia poziomu uprawnień do poszczególnych obszarów generowanych informacji
4. Możliwość zdefiniowania grup użytkowników
5. Możliwość przypisania określonych funkcji do zdefiniowanych grup użytkowników lub indywidualnych Użytkowników
6. Dostęp do informacji dotyczącej wygenerowanych danych na Portalu
7. Możliwość umieszczania w portalu informacji
8. Możliwość zdefiniowania Portalu odpowiadającego za analizę danych z obszaru Kadrowo-Płacowego (Analizy pracownicze), w tym zestawienie wynagrodzeń, Rozrachunki z pracownikiem zawierające informacje o rodzaju i wartości rozrachunku, kartoteka osobowa zawierająca określone dane, zestawienie danych ewidencyjnych min. w zakresie zestawienie nieobecności, informacja o stanie urlopów w tym: urlopu zaległego, wykorzystanego, pozostałego, informacji o udzieleniu urlopu (akceptacji złożonego wniosku urlopowego), dokumenty taki jak m.in. PIT – 11, informacje roczne dla osoby ubezpieczonej, grafik czasu pracy.

Pytanie 1 – „Możliwość definiowania i podpinania filtrów pod wybrane zestawienia” - Co Zamawiający rozumie poprzez definiowanie filtrów – prosimy o sprecyzowanie oczekiwanej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie: „Możliwość filtrowania danych w zestawieniach”.

Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2 – „Rozrachunki z pracownikiem zawierające informacje o rodzaju i wartości rozrachunku” – Prosimy o wyszczególnienie, jakie rozrachunki Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli np. pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.

PYTANIE nr 81.

Dotyczy: Elektroniczna Karta Znieczuleń

integracja z HIS i Apteką w zakresie:

- wykorzystanie wspólnego katalogu personelu medycznego z systemem HIS;
- automatyczne zaczytywanie z HIS zatwierzonego planu zabiegów wraz z danymi demograficznymi pacjenta, informacjami o rodzaju zabiegu i innymi parametrami określonymi na etapie wdrożenia systemu niezbędnymi do prowadzenia karty znieczulenia;
- definiowanie powiązania między katalogiem nazw międzynarodowych i katalogiem leków używanych w trakcie znieczulenia (zmiana zawartości katalogów implikuje redefinicję powiązań);
- po zamknięciu karty znieczulenia automatyczny zapis w HIS informacji o wykonanych procedurach ICD9CM, zleconych lekach, wybranych na etapie wdrożenia danych medycznych;
- generowanie dokumentu z funkcją jego elektronicznego podpisu zawierającego raport znieczulenia, który po akceptacji zapisywany jest w Repozytorium HIS.



Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby w ramach wymaganej integracji pomiędzy systemem HIS a EKZ z systemu HIS wysyłać zlecenie do EKZ z danymi pacjenta i zwrótnie otrzymywać wynik w PDFie który podpinają się pod dokumentację pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 82.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, System umożliwiający zlecenie opisywania wyników badań.

Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnej liczby oraz modeli urządzeń diagnostycznych, jakie ma obsługiwać system. Prosimy o informację, czy urządzenia są urządzeniami cyfrowymi, które można podłączyć do systemu archiwizacji danych obrazowych PACS oraz czy Zamawiający posiada dla tych urządzeń wolne i aktywne licencje DICOM Storage i Dicom Modality Worklist. Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli do podłączenia do systemu RIS/PACS podanych urządzeń konieczne będzie wsparcie serwisowe firm trzecich (np. dostawców urządzeń, serwisu urządzeń), to koszt wsparcia serwisowego tych firm będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Urządzenia, które można podłączyć do systemu archiwizacji danych obrazowych PACS są urządzeniami cyfrowymi. Zamawiający zamieścił listę urządzeń medycznych(4.1.) i stacji diagnostycznych (4.2) w rozdziale 4 „Wykaz sprzętu do integracji z systemem PACS” – w Modyfikacji nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i Modyfikacji nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. W tej samej modyfikacji Zamawiający oświadczył co następuje:

„Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie i na własny koszt pozyska wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od producentów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także jeśli będzie to wymagane, zapewni na własny koszt wsparcie producentów tychże systemów w przypadku jakichkolwiek problemów z przeprowadzeniem integracji zgodnie z wymaganiami, jak również zapewni wsparcie przy procesie testowania integracji.” Urządzenia posiadają aktywne licencje DICOM Storage i Dicom Modality Worklist (oprócz urządzeń z opisanym alternatywnym sposobem dołączenia do systemu).

PYTANIE nr 83.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, System umożliwiający zlecenie opisywania wyników badań. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostarczenia oprogramowania diagnostycznego posiadającego certyfikat CE w klasie minimum IIa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia oprogramowania diagnostycznego posiadającego certyfikat CE w klasie medycznej minimum IIa lub równoważne tj. deklaracji producenta, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących wyrobów medycznych w klasie minimum IIa. Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 84.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Funkcjonalności obszaru PACS, OPM.1252 Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej: „poprawę nagłówków DICOM (dla uprawnionej osoby).”

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską: „poprawę nagłówków DICOM (dla uprawnionej osoby).” Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 85.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Funkcjonalności obszaru PACS, OPM.1255 Prosimy Zamawiającego o usunięcie z niniejszego wymogu funkcjonalności „opis badania”. Opis badania diagnostycznego w systemach RIS/PACS dostępny jest z poziomu systemu RIS, natomiast link do badania otwiera obraz badania diagnostycznego. Prosimy zatem o zmianę wymogu na:

„System PACS działa poprzez standardowe przeglądarki webowe takie jak: Internet Explorer / Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. Po zalogowaniu się do systemu lub poprzez wywołanie bezpośredniego linka do badania użytkownik ma możliwość zobaczyć obraz badania. Te operacje odbywają się z wykorzystaniem protokołu http/https”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w tym zakresie i zmienił wymóg na : „System PACS działa poprzez standardowe przeglądarki webowe takie jak: Internet Explorer / Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla



Firefox. Po zalogowaniu się do systemu lub poprzez wywołanie bezpośredniego linka do badania użytkownik ma możliwość zobaczyć obraz badania. Te operacje odbywają się z wykorzystaniem protokołu http/https.”
Modyfikacja nr 2 z dn. 03.12.2021 r.. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 86.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Funkcjonalności obszaru PACS, OPM.1276
Prosimy Zamawiającego o informację na temat modelu aparatu USG, czy posiada funkcje DICOM Worklist oraz w jakim formacie aparat przesyła pomiary do systemu PACS - czy jest to format obrazowy, pdf., DICOM 3.0.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił listę urządzeń medycznych(4.1.) i stacji diagnostycznych (4.2) w rozdziale 4 „Wykaz sprzętu do integracji z systemem PACS” – w Modyfikacji nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia a także zmodyfikował listę urządzeń w Modyfikacji nr 2 z dn. 3.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Aparaty posiadają licencje DICOM Worklist, wg wiedzy Zamawiającego aparat, który generuje raporty pomiarowe, ma możliwość ich zapisania w formacie DICOM lub PDF.

PYTANIE nr 87.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Funkcjonalności obszaru PACS, OPM.1278
Prosimy Zamawiającego o podanie informacji, czy endoskop, o którym mowa w niniejszy punkcie jest cyfrowy, czy posiada aktywne licencje DICOM Worklist, podanie modelu i producenta endoskopu oraz informację, czy aparat ma być podłączonych do systemu PACS.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił listę urządzeń medycznych(4.1.) i stacji diagnostycznych (4.2) w rozdziale 4 „Wykaz sprzętu do integracji z systemem PACS” – w Modyfikacji nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. a także zmodyfikował listę urządzeń w Modyfikacji nr 2 z dn. 3.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Endoskopy nie posiadają licencji DICOM Worklist jako urządzenie, pracują obecnie wymiennie poprzez 3 stanowiska komputerowe z modułami programowymi, przechwytyjącymi zdjęcia i sekwencje filmowe i składującymi je w rekordzie badania w PACS.

PYTANIE nr 88.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Przeglądarka diagnostyczna, OPM.1279
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dostarczenia oprogramowania diagnostycznego posiadającego certyfikat CE w klasie minimum IIa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie: „OPM.1279 Oprogramowanie diagnostyczne dedykowane do przeglądania i opisu badań CR, CT, DX, ECG, ES, IO, MG, MR, NM, OT, PX, RF, RG, SC, US, XA, XC, OP, PT, posiadające certyfikat CE w klasie medycznej minimum IIa lub równoważne tj. deklaracji producenta, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących wyrobów medycznych w klasie minimum IIa”
Modyfikacja nr 2 z dn. 02.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy jednocześnie o informację, czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekuje zgodnie z wymaganiem opisanym w Załączniku nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, System umożliwiający zlecenie opisywania wyników badań, dostarczenia licencji dla łącznie 7 (siedmiu) jednocześnie zalogowanych użytkowników przeglądarki diagnostycznej w tym 3 licencji pływający 3D.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 89.

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zakres danych do przeniesienia z systemu HIS
Prosimy zamawiającego o podanie ilości wymaganych do przeniesienia archiwalnych danych obrazowych z obecnego systemu PACS produkcji IMS Medica Sp. z o.o., formatu danych obrazowy oraz zakresu danych obrazowych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni możliwość wykonania migracji danych obrazowych, bez konieczności ponoszenia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów.

Dodatkowo, w zakresie odbioru wyników opisu badań obrazowych prosimy Zamawiającego o podanie nazwy podmiotu aktualnie opisującego badania obrazowe oraz potwierdzenie, że zapewni możliwości przejścia komunikacji w tym z systemem zewnętrznym a koszty podłączenia i integracji w tym zakresie są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: W Modyfikacji nr 1 z dn. 15.11.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadczył co następuje: „Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie i na własny koszt



pozyska wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od producentów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także jeśli będzie to wymagane, zapewni na własny koszt wsparcie producentów tychże systemów w przypadku jakichkolwiek problemów z przeprowadzeniem integracji zgodnie z wymaganiami, jak również zapewni wsparcie przy procesie testowania integracji”. W przypadku obecnego PACS dane są zapisane w formacie DICOM, jest to do dziś ok.13TB od roku 2010, do wykonania migracji Zamawiający przewiduje wykorzystanie właściwych ku temu funkcjonalności protokołu DICOM. W przypadku podmiotu opisującego Zamawiający ma wiedzę o możliwości wykonania integracji za pomocą protokołów HL7/DICOM, wstępnie brał jednak pod uwagę wykorzystanie jednego stanowiska e-usługi Teleradiologii.

PYTANIE nr 90.

Dotyczy: Specyfikacja Warunków Zamówienia

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą dostarczyć: „Katalogi w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające opis przedmiotu zamówienia i identyfikujące produkt itp.); (dotyczy Pakietu 1 i Pakietu 3)”.

W większości przypadków dokumentacja techniczna jaka jest udostępniana przez producentów sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych publikowana jest w języku angielskim. Czy mając na uwadze fakt, że język angielski jest powszechnie stosowanym w zakresie rozwiązań IT, Zamawiający zgodzi się na możliwość przedstawienia dokumentów określonych w punkcie 7. 1) (2) rozdziału XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producentów lub autoryzowanych przedstawicieli producentów oferowanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści dokumentację techniczną sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych w języku angielskim - dotyczy Pakietu 1 i Pakietu 3). Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producentów lub autoryzowanych przedstawicieli producentów oferowanego przedmiotu zamówienia. Modyfikacja nr 4 z dn. 03.12.2021 r. Specyfikacji Warunków Zamówienia .

