



podłączenie dla myki sit bezwzględnie zastosować separator cząstek stałych przed włączeniem do kanalizacji

Ø50 PCV i=2,0%
Istniejące podejście kanalizacyjne w miejscu likwidowanej umywalki wykorzystać do włączenia projektowanej kanalizacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekt.pl
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

adres inwestycji
ul. Dąbrowskiego 14, 42-202 Częstochowa
działka nr ew. 4, obręb 150
inwestor
Uniwersytet Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynierii środowiska	sanitarna	SLK/0945/ PWOS/05	
tytuł rysunku	skala		
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ RZUT PARTERU	1:50		
branża	nr rysunku		
SANITARNA	S3		
data opracowania		MARZEC 2024	