



BETON B-25,
Kl. ekspozycji XC3
Stal: #12 AIII, Otulina: 40mm

UWAGI:
Płyta opierana na ścianie fundamentowej.
Pod płytą należy wykonać warstwę chudego betonu gr.20cm
Chudy beton wylać na zagęszczoną warstwę piasku (żwiru)
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach.				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przedmiot: Szczegóły konstrukcji płyty żelbetowej pod windę			Skala: 1:20	Nr rys. 16
Str.				
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Jarostaw Kawiński	SW-1/2003	12.2019r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna		
Architektura:	Anna Kiełbasa	309/SWOKK/2018	12.2019r.	
SPRAWDZIŁA:		Spec. architektoniczna		
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18	12.2019r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Konstrukcja:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12	12.2019r.	
SPRAWDZIŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Projekt	Dariusz Celuch		12.2019r.	
OPRACOWAŁ:				